

全市生态环境质量通报

第3期（总第3期）

临沂市生态环境局

2019年6月17日

2019年5月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是兰陵县（4.35），最差的是莒南县（5.62）。

1个县区间比改善，1个持平，13个恶化；改善的是平邑县（2.2%），恶化幅度最大的是高新区（-17.6%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	兰陵县	4.35
2	沂南县	4.46
3	平邑县	4.48
4	蒙阴县	4.54
5	郯城县	4.86
6	费县	4.87
7	临沭县	4.94
8	河东区	5.01
9	经开区	5.05
10	沂水县	5.07
11	临港区	5.15
12	兰山区	5.17
13	罗庄区	5.42
14	高新区	5.54
15	莒南县	5.62
现状均值		4.97

排名	各县区	综合指数改善
1	平邑县	2.2%
2	兰陵县	0.0%
3	郯城县	-2.3%
4	蒙阴县	-3.2%
5	经开区	-3.7%
6	临沭县	-3.8%
7	沂南县	-4.2%
8	费县	-5.6%
9	罗庄区	-7.1%
10	沂水县	-8.3%
11	兰山区	-9.3%
12	河东区	-9.9%
13	莒南县	-13.3%
14	临港区	-13.9%
15	高新区	-17.6%
同比变化均值		-6.9%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临沭县 (25 天)，最少的是平邑县 (10 天)。

2 个县区同比增加, 1 个持平, 12 个减少; 增加最多的是临沭县 (2 天), 减少最多的是经开区 (-12 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临沭县	25
2	沂水县	23
3	莒南县	23
4	蒙阴县	21
5	罗庄区	18
6	郯城县	16
7	兰陵县	16
8	兰山区	15
9	高新区	15
10	经开区	14
11	河东区	13
12	沂南县	13
13	临港区	12
14	费县	11
15	平邑县	10

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	临沭县	2
2	沂水县	1
3	蒙阴县	0
4	莒南县	-1
5	罗庄区	-4
6	费县	-5
7	临港区	-7
8	郯城县	-7
9	兰陵县	-7
10	河东区	-8
11	平邑县	-9
12	兰山区	-10
13	高新区	-10
14	沂南县	-11
15	经开区	-12

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是平邑县 (31μg/m³), 最差的是高新区 (45μg/m³)。

9 个县区同比改善, 6 个恶化; 改善幅度最大的是平邑县 (29.5%), 恶化幅度最大的是高新区 (-18.4%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	平邑县	31
2	沂南县	32
3	经开区	36
4	费县	36
5	河东区	38
6	蒙阴县	38
7	兰陵县	38
8	临港区	39
9	沂水县	39
10	郯城县	39
11	临沭县	41
12	兰山区	42
13	罗庄区	43
14	莒南县	43
15	高新区	45

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	平邑县	29.5%
2	经开区	21.7%
3	费县	14.3%
4	沂南县	13.5%
5	临沭县	10.9%
6	沂水县	9.3%
7	兰陵县	5.0%
8	郯城县	2.5%
9	莒南县	2.3%
10	临港区	-5.4%
11	蒙阴县	-5.6%
12	罗庄区	-10.3%
13	兰山区	-10.5%
14	河东区	-15.2%
15	高新区	-18.4%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县 (79μg/m³)，最差的是罗庄区 (111μg/m³)。

1 个县区间同比改善，14 个恶化；改善的是费县 (2.4%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-23.8%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	79
2	费县	82
3	平邑县	83
4	蒙阴县	84
5	兰陵县	84
6	临港区	90
7	临沭县	91
8	沂水县	92
9	河东区	93
10	郯城县	93
11	兰山区	100
12	经开区	101
13	高新区	102
14	莒南县	104
15	罗庄区	111

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	费县	2.4%
2	河东区	-6.9%
3	沂南县	-8.2%
4	临港区	-8.4%
5	兰山区	-9.9%
6	蒙阴县	-12.0%
7	平邑县	-12.2%
8	郯城县	-13.4%
9	经开区	-13.5%
10	沂水县	-13.6%
11	罗庄区	-18.1%
12	高新区	-18.6%
13	兰陵县	-20.0%
14	临沭县	-21.3%
15	莒南县	-23.8%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是蒙阴县 (12μg/m³)，最差的是莒南县 (33μg/m³)。

1 个县区间同比持平，14 个恶化；持平的是兰陵县，恶化幅度最大的是临沭县 (-62.5%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	蒙阴县	12
2	兰陵县	13
3	沂南县	13
4	平邑县	13
5	河东区	14
6	兰山区	15
7	费县	15
8	经开区	17
9	罗庄区	18
10	沂水县	18
11	临港区	19
12	郯城县	20
13	高新区	22
14	临沭县	26
15	莒南县	33

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	0.0%
2	河东区	-7.7%
3	沂南县	-8.3%
4	蒙阴县	-9.1%
5	郯城县	-11.1%
6	罗庄区	-12.5%
7	莒南县	-17.9%
8	兰山区	-25.0%
9	平邑县	-30.0%
10	临港区	-35.7%
11	费县	-36.4%
12	高新区	-37.5%
13	经开区	-41.7%
14	沂水县	-50.0%
15	临沭县	-62.5%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是兰陵县 (20μg/m³)，最差的是沂水县 (37μg/m³)。

6 个县区间同比改善，3 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县 (16.7%)，恶化幅度最大的是费县 (-24.0%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	兰陵县	20
2	沂南县	24
3	临港区	25
4	郯城县	27
5	蒙阴县	27
6	临沭县	27
7	平邑县	28
8	莒南县	30
9	经开区	31
10	费县	31
11	河东区	33
12	兰山区	35
13	高新区	35
14	罗庄区	36
15	沂水县	37

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	16.7%
2	经开区	16.2%
3	蒙阴县	12.9%
4	沂南县	4.0%
5	临港区	3.8%
6	平邑县	3.4%
7	罗庄区	0.0%
8	郯城县	0.0%
9	临沭县	0.0%
10	兰山区	-9.4%
11	河东区	-10.0%
12	莒南县	-15.4%
13	沂水县	-19.4%
14	高新区	-20.7%
15	费县	-24.0%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是兰陵县 (0.7mg/m³)，最差的是临港区 (2.1mg/m³)。

8 个县区间同比改善，7 个恶化；改善幅度最大的是郯城县 (33.3%)，恶化幅度最大的是临港区 (-90.9%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	兰陵县	0.7
2	郯城县	0.8
3	平邑县	0.8
4	兰山区	0.9
5	罗庄区	1.0
6	河东区	1.1
7	经开区	1.1
8	费县	1.1
9	蒙阴县	1.1
10	临沭县	1.1
11	沂南县	1.2
12	高新区	1.3
13	沂水县	1.4
14	莒南县	2.0
15	临港区	2.1

排名	各县区	CO 浓度改善
1	郯城县	33.3%
2	兰陵县	30.0%
3	临沭县	21.4%
4	平邑县	20.0%
5	罗庄区	16.7%
6	经开区	15.4%
7	高新区	13.3%
8	河东区	8.3%
9	沂南县	-9.1%
10	费县	-10.0%
11	蒙阴县	-10.0%
12	兰山区	-12.5%
13	沂水县	-16.7%
14	莒南县	-42.9%
15	临港区	-90.9%

7、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是沂水县、临沭县(均为172μg/m³), 最差的是费县(217μg/m³)。

1 个县区同比持平, 14 个恶化; 持平的是临沭县, 恶化幅度最大的是经开区(-46.3%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	沂水县	172
2	临沭县	172
3	蒙阴县	175
4	莒南县	176
5	罗庄区	184
6	兰陵县	186
7	兰山区	190
8	郯城县	194
9	高新区	195
10	经开区	199
11	河东区	201
12	平邑县	204
13	临港区	206
14	沂南县	208
15	费县	217

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	临沭县	0.0%
2	蒙阴县	-0.6%
3	罗庄区	-1.1%
4	兰陵县	-1.6%
5	兰山区	-3.8%
6	郯城县	-4.3%
7	沂水县	-6.2%
8	莒南县	-6.7%
9	河东区	-12.9%
10	平邑县	-13.3%
11	临港区	-15.7%
12	费县	-16.7%
13	高新区	-18.9%
14	沂南县	-20.9%
15	经开区	-46.3%

二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇（4.29），最差的是兰山区枣园镇（6.21）。

7个镇街同比改善，28个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇（9.5%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-22.3%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	罗庄区	黄山镇	4.29
2	兰山区	柳青街道	4.68
3	罗庄区	沂堂镇	4.85
4	高新区	马厂湖镇	4.94
5	罗庄区	褚墩镇	5.00
6	河东区	九曲街道	5.01
7	河东区	太平街道	5.04
8	经开区	芝麻墩街道	5.05
9	兰山区	金雀山街道	5.07
10	河东区	河东经济开发区	5.15
11	罗庄区	傅庄街道	5.20
12	罗庄区	册山街道	5.26
13	河东区	汤河镇	5.29
14	兰山区	方城镇	5.31
15	高新区	罗西街道	5.32
16	河东区	汤头街道	5.34
17	兰山区	兰山街道	5.36
18	经开区	梅家埠街道	5.42
19	河东区	郑旺镇	5.43
19	河东区	凤凰岭街道	5.43
21	经开区	朝阳街道	5.47
22	罗庄区	盛庄街道	5.49
23	罗庄区	罗庄街道	5.51
24	河东区	八湖镇	5.53
25	兰山区	半程镇	5.54
25	高新区	高新区驻地	5.54
27	兰山区	白沙埠镇	5.56
28	兰山区	李官镇	5.62
29	兰山区	银雀山街道	5.64
30	兰山区	汪沟镇	5.71
31	兰山区	兰山经济开发区	5.79
32	兰山区	义堂镇	5.84
32	河东区	相公街道	5.84
34	罗庄区	高都街道	6.05
35	兰山区	枣园镇	6.21
现状均值			5.37

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	罗庄区	黄山镇	9.5%
2	罗庄区	沂堂镇	7.6%
3	高新区	马厂湖镇	5.0%
4	罗庄区	褚墩镇	4.2%
5	兰山区	柳青街道	3.1%
6	河东区	太平街道	2.1%
7	河东区	河东经济开发区	1.3%
8	兰山区	白沙埠镇	-0.5%
9	兰山区	方城镇	-0.8%
10	高新区	罗西街道	-1.1%
11	兰山区	义堂镇	-1.2%
12	经开区	朝阳街道	-2.4%
13	兰山区	半程镇	-2.6%
14	罗庄区	盛庄街道	-2.8%
15	河东区	汤河镇	-3.3%
16	经开区	芝麻墩街道	-3.7%
17	经开区	梅家埠街道	-4.8%
18	兰山区	兰山街道	-5.1%
19	罗庄区	册山街道	-5.4%
20	河东区	郑旺镇	-5.8%
21	河东区	八湖镇	-6.1%
22	兰山区	兰山经济开发区	-6.4%
23	兰山区	汪沟镇	-7.1%
24	罗庄区	傅庄街道	-7.4%
25	河东区	九曲街道	-9.9%
26	河东区	相公街道	-11.5%
26	河东区	汤头街道	-11.5%
28	罗庄区	高都街道	-11.6%
29	罗庄区	罗庄街道	-12.9%
29	河东区	凤凰岭街道	-12.9%
31	兰山区	金雀山街道	-13.9%
32	兰山区	李官镇	-15.6%
33	高新区	高新区驻地	-17.6%
34	兰山区	枣园镇	-17.8%
35	兰山区	银雀山街道	-22.3%
同比变化均值			-5.5%

注：标红色镇街为城区九站点。

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇、经开区芝麻墩街道 (均为 36μg/m³)，最差的是兰山区枣园镇 (56μg/m³)。

23 个镇街同比改善，1 个持平，11 个恶化；改善幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (21.7%)，恶化幅度最大的是兰山区金雀山街道 (-43.3%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	36
2	罗庄区	黄山镇	36
3	河东区	九曲街道	38
4	河东区	太平街道	38
5	河东区	汤头街道	38
6	兰山区	柳青街道	38
7	罗庄区	褚墩镇	40
8	罗庄区	傅庄街道	41
9	兰山区	银雀山街道	42
10	兰山区	汪沟镇	42
11	罗庄区	罗庄街道	42
12	高新区	罗西街道	43
13	经开区	梅家埠街道	43
14	兰山区	金雀山街道	43
15	罗庄区	沂堂镇	43
16	高新区	马厂湖镇	44
17	河东区	郑旺镇	44
18	高新区	高新区驻地	45
19	河东区	河东经济开发区	45
20	河东区	汤河镇	45
21	经开区	朝阳街道	45
22	兰山区	兰山街道	45
23	兰山区	方城镇	45
24	兰山区	李官镇	45
25	罗庄区	盛庄街道	45
26	河东区	八湖镇	46
27	罗庄区	册山街道	46
28	兰山区	白沙埠镇	49
29	罗庄区	高都街道	49
30	河东区	相公街道	50
31	河东区	凤凰岭街道	50
32	兰山区	半程镇	50
33	兰山区	兰山经济开发区	50
34	兰山区	义堂镇	52
35	兰山区	枣园镇	56

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	21.7%
2	罗庄区	黄山镇	18.2%
3	兰山区	柳青街道	15.6%
4	兰山区	汪沟镇	14.3%
5	兰山区	方城镇	13.5%
6	河东区	太平街道	11.6%
7	河东区	八湖镇	11.5%
8	高新区	罗西街道	10.4%
9	罗庄区	沂堂镇	10.4%
10	兰山区	李官镇	10.0%
11	河东区	汤头街道	9.5%
12	兰山区	白沙埠镇	9.3%
13	经开区	梅家埠街道	8.5%
14	高新区	马厂湖镇	8.3%
15	罗庄区	褚墩镇	7.0%
16	河东区	汤河镇	6.3%
17	兰山区	半程镇	5.7%
18	兰山区	义堂镇	5.5%
19	经开区	朝阳街道	4.3%
20	罗庄区	盛庄街道	4.3%
21	河东区	郑旺镇	2.2%
22	兰山区	兰山街道	2.2%
23	罗庄区	册山街道	2.1%
24	河东区	相公街道	0.0%
25	罗庄区	高都街道	-2.1%
26	罗庄区	傅庄街道	-2.5%
27	兰山区	枣园镇	-5.7%
28	兰山区	兰山经济开发区	-8.7%
29	河东区	河东经济开发区	-9.8%
30	河东区	凤凰岭街道	-13.6%
31	河东区	九曲街道	-15.2%
32	高新区	高新区驻地	-18.4%
33	罗庄区	罗庄街道	-31.3%
34	兰山区	银雀山街道	-40.0%
35	兰山区	金雀山街道	-43.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是罗庄区黄山镇（83μg/m³），最差的是罗庄区高都街道（134μg/m³）。

2 个镇街同比改善，2 个持平，31 个恶化；改善幅度最大的是兰山区兰山街道（2.9%），恶化幅度最大的是河东区相公街道（-33.3%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	83
2	河东区	汤头街道	86
3	兰山区	柳青街道	88
4	河东区	九曲街道	93
5	河东区	太平街道	95
6	经开区	梅家埠街道	97
7	罗庄区	褚墩镇	97
8	兰山区	金雀山街道	98
9	河东区	郑旺镇	99
10	河东区	汤河镇	100
11	罗庄区	沂堂镇	100
12	经开区	芝麻墩街道	101
13	兰山区	兰山街道	101
14	高新区	高新区驻地	102
15	罗庄区	册山街道	103
16	兰山区	方城镇	104
17	兰山区	汪沟镇	104
18	高新区	马厂湖镇	105
19	高新区	罗西街道	106
20	罗庄区	罗庄街道	106
21	河东区	河东经济开发区	108
22	兰山区	李官镇	109
23	河东区	八湖镇	111
24	兰山区	银雀山街道	111
25	罗庄区	傅庄街道	112
26	河东区	凤凰岭街道	114
27	罗庄区	盛庄街道	116
28	经开区	朝阳街道	117
29	兰山区	兰山经济开发区	117
30	兰山区	枣园镇	121
31	河东区	相公街道	124
32	兰山区	半程镇	125
33	兰山区	义堂镇	126
34	兰山区	白沙埠镇	128
35	罗庄区	高都街道	134

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	兰山区	兰山街道	2.9%
2	罗庄区	黄山镇	2.4%
3	河东区	太平街道	0.0%
4	河东区	郑旺镇	0.0%
5	兰山区	方城镇	-4.0%
6	兰山区	柳青街道	-6.0%
7	高新区	马厂湖镇	-6.1%
8	河东区	九曲街道	-6.9%
9	河东区	汤头街道	-7.5%
10	兰山区	金雀山街道	-7.7%
11	兰山区	兰山经济开发区	-9.3%
12	河东区	汤河镇	-9.9%
13	罗庄区	沂堂镇	-9.9%
14	河东区	河东经济开发区	-12.5%
15	高新区	罗西街道	-12.8%
16	罗庄区	罗庄街道	-12.8%
17	兰山区	汪沟镇	-13.0%
18	经开区	芝麻墩街道	-13.5%
19	兰山区	枣园镇	-15.2%
20	罗庄区	傅庄街道	-16.7%
21	兰山区	义堂镇	-17.8%
22	高新区	高新区驻地	-18.6%
23	兰山区	白沙埠镇	-19.6%
24	罗庄区	褚墩镇	-19.8%
25	罗庄区	册山街道	-19.8%
26	罗庄区	盛庄街道	-20.8%
27	兰山区	李官镇	-21.1%
28	经开区	梅家埠街道	-21.3%
29	兰山区	半程镇	-22.5%
30	河东区	凤凰岭街道	-25.3%
31	兰山区	银雀山街道	-26.1%
32	河东区	八湖镇	-27.6%
33	经开区	朝阳街道	-28.6%
34	罗庄区	高都街道	-28.8%
35	河东区	相公街道	-33.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰山区汪沟镇、罗庄区黄山镇 (均为 12μg/m³)，最差的是罗庄区沂堂镇、高新区驻地 (均为 22μg/m³)。

7 个镇街同比改善，2 个持平，26 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇 (25.0%)，恶化幅度最大的是河东区郑旺镇、河东区相公街道 (均为-53.8%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	兰山区	汪沟镇	12
2	罗庄区	黄山镇	12
3	兰山区	义堂镇	13
4	兰山区	枣园镇	13
5	河东区	九曲街道	14
6	兰山区	金雀山街道	14
7	兰山区	柳青街道	14
8	兰山区	半程镇	14
9	罗庄区	褚墩镇	15
10	高新区	马厂湖镇	16
11	高新区	罗西街道	16
12	兰山区	兰山街道	16
13	兰山区	李官镇	16
14	经开区	芝麻墩街道	17
15	兰山区	银雀山街道	17
16	兰山区	兰山经济开发区	17
17	河东区	河东经济开发区	18
18	河东区	汤河镇	18
19	经开区	朝阳街道	18
20	兰山区	白沙埠镇	18
21	兰山区	方城镇	18
22	罗庄区	盛庄街道	18
23	河东区	太平街道	19
24	河东区	汤头街道	19
25	河东区	八湖镇	19
26	河东区	凤凰岭街道	19
27	经开区	梅家埠街道	19
28	罗庄区	罗庄街道	19
29	河东区	郑旺镇	20
30	河东区	相公街道	20
31	罗庄区	傅庄街道	20
32	罗庄区	册山街道	21
33	罗庄区	高都街道	21
34	高新区	高新区驻地	22
35	罗庄区	沂堂镇	22

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	25.0%
2	兰山区	义堂镇	13.3%
3	罗庄区	褚墩镇	11.8%
4	河东区	太平街道	9.5%
5	罗庄区	傅庄街道	9.1%
6	兰山区	汪沟镇	7.7%
7	兰山区	半程镇	6.7%
8	高新区	罗西街道	0.0%
9	兰山区	柳青街道	0.0%
10	河东区	河东经济开发区	-5.9%
11	高新区	马厂湖镇	-6.7%
12	河东区	九曲街道	-7.7%
13	兰山区	金雀山街道	-7.7%
14	罗庄区	册山街道	-10.5%
15	经开区	梅家埠街道	-11.8%
16	罗庄区	罗庄街道	-11.8%
17	兰山区	白沙埠镇	-12.5%
18	兰山区	兰山经济开发区	-13.3%
19	罗庄区	高都街道	-16.7%
20	河东区	汤头街道	-18.8%
21	河东区	八湖镇	-18.8%
22	罗庄区	盛庄街道	-20.0%
23	兰山区	李官镇	-23.1%
24	经开区	朝阳街道	-28.6%
25	兰山区	枣园镇	-30.0%
26	河东区	凤凰岭街道	-35.7%
27	高新区	高新区驻地	-37.5%
28	罗庄区	沂堂镇	-37.5%
29	河东区	汤河镇	-38.5%
30	兰山区	方城镇	-38.5%
31	经开区	芝麻墩街道	-41.7%
32	兰山区	银雀山街道	-41.7%
33	兰山区	兰山街道	-45.5%
34	河东区	郑旺镇	-53.8%
35	河东区	相公街道	-53.8%

注：标红色镇街为城区九站点。

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (23μg/m³)，最差的是兰山区汪沟镇 (55μg/m³)。

14 个镇街同比改善，3 个持平，18 个恶化；改善幅度最大的是高新区马厂湖镇 (25.7%)，恶化幅度最大的是兰山区汪沟镇 (-27.9%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	23
2	高新区	马厂湖镇	26
3	河东区	河东经济开发区	28
4	兰山区	柳青街道	29
5	河东区	凤凰岭街道	30
6	罗庄区	册山街道	30
7	经开区	芝麻墩街道	31
8	罗庄区	沂堂镇	31
9	河东区	九曲街道	33
10	河东区	八湖镇	33
11	兰山区	金雀山街道	33
12	兰山区	白沙埠镇	33
13	兰山区	方城镇	33
14	罗庄区	褚墩镇	33
15	罗庄区	傅庄街道	33
16	河东区	太平街道	34
17	河东区	汤河镇	34
18	罗庄区	盛庄街道	34
19	高新区	高新区驻地	35
20	高新区	罗西街道	35
21	兰山区	枣园镇	35
22	河东区	相公街道	36
23	兰山区	李官镇	37
24	经开区	梅家埠街道	38
25	兰山区	银雀山街道	38
26	兰山区	兰山街道	38
27	兰山区	半程镇	38
28	兰山区	义堂镇	39
29	罗庄区	罗庄街道	39
30	兰山区	兰山经济开发区	40
31	罗庄区	高都街道	41
32	河东区	郑旺镇	42
33	经开区	朝阳街道	42
34	河东区	汤头街道	43
35	兰山区	汪沟镇	55

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	高新区	马厂湖镇	25.7%
2	兰山区	义堂镇	23.5%
3	河东区	河东经济开发区	22.2%
4	经开区	芝麻墩街道	16.2%
5	罗庄区	沂堂镇	13.9%
6	罗庄区	盛庄街道	12.8%
7	河东区	凤凰岭街道	11.8%
8	兰山区	枣园镇	10.3%
9	罗庄区	褚墩镇	8.3%
10	兰山区	兰山经济开发区	4.8%
11	经开区	朝阳街道	4.5%
12	罗庄区	黄山镇	4.2%
13	兰山区	柳青街道	3.3%
14	罗庄区	册山街道	3.2%
15	高新区	罗西街道	0.0%
16	河东区	太平街道	0.0%
17	兰山区	方城镇	0.0%
18	河东区	八湖镇	-3.1%
19	兰山区	白沙埠镇	-3.1%
20	兰山区	银雀山街道	-8.6%
21	兰山区	半程镇	-8.6%
22	河东区	相公街道	-9.1%
23	河东区	九曲街道	-10.0%
24	兰山区	金雀山街道	-10.0%
25	罗庄区	高都街道	-13.9%
26	兰山区	兰山街道	-15.2%
27	罗庄区	傅庄街道	-17.9%
28	经开区	梅家埠街道	-18.8%
29	兰山区	李官镇	-19.4%
30	高新区	高新区驻地	-20.7%
31	罗庄区	罗庄街道	-21.9%
32	河东区	汤头街道	-22.9%
33	河东区	汤河镇	-25.9%
34	河东区	郑旺镇	-27.3%
35	兰山区	汪沟镇	-27.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是罗庄区沂堂镇（0.7mg/m³），最差的是兰山区枣园镇（1.6mg/m³）。

18个镇街同比改善，2个持平，15个恶化；改善幅度最大的是罗庄区沂堂镇（30.0%），恶化幅度最大的是兰山区方城镇（-83.3%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	罗庄区	沂堂镇	0.7
2	兰山区	金雀山街道	0.8
3	罗庄区	黄山镇	0.8
4	罗庄区	傅庄街道	0.8
5	兰山区	柳青街道	0.9
6	兰山区	白沙埠镇	0.9
7	兰山区	义堂镇	0.9
8	兰山区	半程镇	0.9
9	河东区	太平街道	1.0
10	河东区	凤凰岭街道	1.0
11	兰山区	兰山街道	1.0
12	罗庄区	盛庄街道	1.0
13	高新区	马厂湖镇	1.1
14	高新区	罗西街道	1.1
15	河东区	九曲街道	1.1
16	河东区	汤河镇	1.1
17	河东区	相公街道	1.1
18	经开区	芝麻墩街道	1.1
19	兰山区	方城镇	1.1
20	罗庄区	褚墩镇	1.1
21	河东区	河东经济开发区	1.2
22	河东区	汤头街道	1.2
23	经开区	朝阳街道	1.2
24	经开区	梅家埠街道	1.2
25	兰山区	银雀山街道	1.2
26	兰山区	李官镇	1.2
27	兰山区	汪沟镇	1.2
28	罗庄区	罗庄街道	1.2
29	罗庄区	册山街道	1.2
30	高新区	高新区驻地	1.3
31	河东区	八湖镇	1.3
32	河东区	郑旺镇	1.3
33	兰山区	兰山经济开发区	1.4
34	罗庄区	高都街道	1.4
35	兰山区	枣园镇	1.6

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	罗庄区	沂堂镇	30.0%
2	兰山区	金雀山街道	27.3%
3	罗庄区	盛庄街道	23.1%
4	罗庄区	黄山镇	20.0%
5	罗庄区	傅庄街道	20.0%
6	兰山区	白沙埠镇	18.2%
7	经开区	芝麻墩街道	15.4%
8	经开区	梅家埠街道	14.3%
9	罗庄区	罗庄街道	14.3%
10	高新区	高新区驻地	13.3%
11	兰山区	柳青街道	10.0%
12	兰山区	半程镇	10.0%
13	河东区	太平街道	9.1%
14	河东区	九曲街道	8.3%
15	河东区	相公街道	8.3%
16	罗庄区	褚墩镇	8.3%
17	河东区	汤头街道	7.7%
18	经开区	朝阳街道	7.7%
19	河东区	河东经济开发区	0.0%
20	河东区	凤凰岭街道	0.0%
21	河东区	郑旺镇	-8.3%
22	高新区	马厂湖镇	-10.0%
23	河东区	汤河镇	-10.0%
24	兰山区	义堂镇	-12.5%
25	兰山区	枣园镇	-14.3%
26	罗庄区	高都街道	-16.7%
27	高新区	罗西街道	-22.2%
28	兰山区	兰山街道	-25.0%
29	兰山区	李官镇	-33.3%
30	兰山区	银雀山街道	-50.0%
31	兰山区	汪沟镇	-50.0%
32	兰山区	兰山经济开发区	-55.6%
33	河东区	八湖镇	-62.5%
34	罗庄区	册山街道	-71.4%
35	兰山区	方城镇	-83.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是罗庄区沂堂镇(137μg/m³), 最差的是兰山区枣园镇(221μg/m³)。

18个镇街同比改善, 1个持平, 16个恶化; 改善幅度最大的是罗庄区沂堂镇(25.9%), 恶化幅度最大的是兰山区枣园镇(-82.6%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	罗庄区	沂堂镇	137
2	经开区	朝阳街道	138
3	兰山区	半程镇	148
4	高新区	马厂湖镇	157
5	兰山区	白沙埠镇	158
6	河东区	河东经济开发区	163
7	罗庄区	高都街道	164
8	河东区	凤凰岭街道	168
9	河东区	郑旺镇	170
10	兰山区	兰山经济开发区	170
11	罗庄区	册山街道	172
12	罗庄区	傅庄街道	173
13	罗庄区	黄山镇	174
14	罗庄区	褚墩镇	180
15	河东区	相公街道	181
16	兰山区	义堂镇	181
17	兰山区	方城镇	181
18	河东区	汤河镇	182
19	兰山区	汪沟镇	182
20	罗庄区	盛庄街道	182
21	高新区	罗西街道	184
22	兰山区	兰山街道	185
23	兰山区	柳青街道	186
24	河东区	太平街道	187
25	河东区	八湖镇	187
26	兰山区	金雀山街道	190
27	罗庄区	罗庄街道	192
28	高新区	高新区驻地	195
29	经开区	梅家埠街道	197
30	经开区	芝麻墩街道	199
31	河东区	九曲街道	201
32	兰山区	李官镇	204
33	兰山区	银雀山街道	211
34	河东区	汤头街道	212
35	兰山区	枣园镇	221

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	罗庄区	沂堂镇	25.9%
2	经开区	朝阳街道	17.9%
3	罗庄区	褚墩镇	16.7%
4	河东区	河东经济开发区	15.1%
5	河东区	汤河镇	12.5%
6	兰山区	半程镇	11.9%
7	兰山区	白沙埠镇	10.7%
8	罗庄区	册山街道	6.0%
9	罗庄区	黄山镇	5.4%
10	高新区	马厂湖镇	5.4%
11	河东区	八湖镇	3.6%
12	罗庄区	高都街道	3.0%
13	经开区	梅家埠街道	2.5%
14	河东区	郑旺镇	2.3%
15	兰山区	方城镇	2.2%
16	高新区	罗西街道	2.1%
17	兰山区	兰山经济开发区	1.2%
18	河东区	相公街道	0.5%
19	罗庄区	罗庄街道	0.0%
20	兰山区	汪沟镇	-1.1%
21	兰山区	柳青街道	-3.3%
22	兰山区	兰山街道	-5.1%
23	罗庄区	盛庄街道	-5.2%
24	罗庄区	傅庄街道	-7.5%
25	河东区	太平街道	-8.1%
26	兰山区	银雀山街道	-9.3%
27	河东区	九曲街道	-12.9%
28	河东区	凤凰岭街道	-13.5%
29	兰山区	金雀山街道	-13.8%
30	高新区	高新区驻地	-18.9%
31	兰山区	义堂镇	-19.9%
32	河东区	汤头街道	-35.9%
33	兰山区	李官镇	-37.8%
34	经开区	芝麻墩街道	-46.3%
35	兰山区	枣园镇	-82.6%

注: 标红色镇街为城区九站点。

三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇(4.31)，最差的是莒南县板泉镇(6.47)。5个镇街同比改善，1个持平，13个恶化；改善幅度最大的是兰陵县大仲村镇(6.1%)，恶化幅度最大的是莒南县板泉镇(-25.6%)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	4.31
2	兰陵县	磨山镇	4.56
3	沂南县	砖埠镇	4.61
4	郯城县	庙山镇	4.76
5	兰陵县	大仲村镇	4.76
6	费县	胡阳镇	4.83
7	沂南县	大庄镇	5.07
8	兰陵县	神山镇	5.08
9	费县	薛庄镇	5.11
10	临沭县	郑山街道	5.13
11	临沭县	青云镇	5.19
12	兰陵县	矿坑镇	5.30
13	莒南县	石莲子镇	5.40
14	郯城县	李庄镇	5.60
15	费县	探沂镇	5.87
16	莒南县	道口镇	5.94
17	沂南县	青驼镇	6.06
18	莒南县	岭泉镇	6.18
19	莒南县	板泉镇	6.47
现状均值			5.28

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	兰陵县	大仲村镇	6.1%
2	兰陵县	磨山镇	4.8%
3	费县	胡阳镇	4.7%
4	兰陵县	神山镇	1.9%
5	沂南县	砖埠镇	0.4%
6	兰陵县	矿坑镇	0.0%
7	沂南县	大庄镇	-2.6%
8	费县	薛庄镇	-9.0%
9	费县	探沂镇	-10.3%
10	临沭县	曹庄镇	-11.9%
11	临沭县	青云镇	-12.3%
12	沂南县	青驼镇	-12.4%
13	莒南县	道口镇	-14.9%
14	郯城县	庙山镇	-15.8%
15	莒南县	石莲子镇	-16.1%
16	郯城县	李庄镇	-22.5%
17	莒南县	岭泉镇	-22.9%
18	临沭县	郑山街道	-23.0%
19	莒南县	板泉镇	-25.6%
同比变化均值			-9.3%

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物(PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是郯城县庙山镇(32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是莒南县板泉镇(49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。5个镇街同比改善，1个持平，13个恶化；改善幅度最大的是费县胡阳镇(22.4%)，恶化幅度最大的是临沭县郑山街道(-41.2%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	32
2	临沭县	曹庄镇	34
3	沂南县	砖埠镇	35
4	费县	薛庄镇	35
5	兰陵县	大仲村镇	36
6	莒南县	石莲子镇	36
7	临沭县	青云镇	37
8	兰陵县	磨山镇	38
9	费县	胡阳镇	38
10	兰陵县	神山镇	39
11	兰陵县	矿坑镇	41
12	沂南县	大庄镇	42
13	莒南县	岭泉镇	43
14	费县	探沂镇	44
15	沂南县	青驼镇	45
16	郯城县	李庄镇	47
17	莒南县	道口镇	47
18	临沭县	郑山街道	48
19	莒南县	板泉镇	49

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	费县	胡阳镇	22.4%
2	费县	薛庄镇	14.6%
3	兰陵县	大仲村镇	10.0%
4	沂南县	砖埠镇	2.8%
5	兰陵县	磨山镇	2.6%
6	兰陵县	矿坑镇	0.0%
7	临沭县	曹庄镇	-3.0%
8	临沭县	青云镇	-5.7%
9	郯城县	庙山镇	-6.7%
10	沂南县	大庄镇	-7.7%
11	兰陵县	神山镇	-8.3%
12	沂南县	青驼镇	-12.5%
13	费县	探沂镇	-12.8%
14	莒南县	岭泉镇	-13.2%
15	莒南县	石莲子镇	-20.0%
16	郯城县	李庄镇	-20.5%
17	莒南县	板泉镇	-22.5%
18	莒南县	道口镇	-38.2%
19	临沭县	郑山街道	-41.2%

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是兰陵县磨山镇、沂南县砖埠镇 (均为 76μg/m³)，最差的是沂南县青驼镇 (132μg/m³)。3 个镇街同比改善，16 个恶化；改善幅度最大的是费县胡阳镇 (6.0%)，恶化幅度最大的是郯城县李庄镇 (-50.0%)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	兰陵县	磨山镇	76
2	沂南县	砖埠镇	76
3	费县	胡阳镇	78
4	郯城县	庙山镇	79
5	沂南县	大庄镇	81
6	费县	薛庄镇	86
7	兰陵县	大仲村镇	88
8	临沭县	曹庄镇	88
9	兰陵县	神山镇	91
10	临沭县	郑山街道	97
11	莒南县	石莲子镇	101
12	临沭县	青云镇	108
13	兰陵县	矿坑镇	110
14	费县	探沂镇	117
15	莒南县	岭泉镇	117
16	郯城县	李庄镇	123
17	莒南县	板泉镇	123
18	莒南县	道口镇	124
19	沂南县	青驼镇	132

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	费县	胡阳镇	6.0%
2	兰陵县	磨山镇	5.0%
3	沂南县	大庄镇	2.4%
4	沂南县	砖埠镇	-5.6%
5	兰陵县	矿坑镇	-6.8%
6	兰陵县	神山镇	-7.1%
7	兰陵县	大仲村镇	-10.0%
8	费县	薛庄镇	-10.3%
9	郯城县	庙山镇	-16.2%
10	费县	探沂镇	-19.4%
11	莒南县	道口镇	-21.6%
12	莒南县	石莲子镇	-23.2%
13	临沭县	曹庄镇	-23.9%
14	临沭县	郑山街道	-36.6%
15	莒南县	岭泉镇	-37.6%
16	莒南县	板泉镇	-39.8%
17	沂南县	青驼镇	-40.4%
18	临沭县	青云镇	-44.0%
19	郯城县	李庄镇	-50.0%

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰陵县矿坑镇、沂南县青驼镇 (均为 10μg/m³)，最差的是莒南县岭泉镇 (32μg/m³)。7 个镇街同比改善，1 个持平，11 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县矿坑镇、沂南县青驼镇 (均为 28.6%)，恶化幅度最大的是莒南县板泉镇 (-50.0%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	兰陵县	矿坑镇	10
2	沂南县	青驼镇	10
3	沂南县	砖埠镇	12
4	兰陵县	大仲村镇	13
5	兰陵县	神山镇	13
6	兰陵县	磨山镇	13
7	沂南县	大庄镇	13
8	郯城县	李庄镇	16
9	费县	探沂镇	16
10	临沭县	青云镇	16
11	费县	胡阳镇	17
12	临沭县	曹庄镇	17
13	郯城县	庙山镇	18
14	莒南县	道口镇	18
15	临沭县	郑山街道	18
16	莒南县	石莲子镇	20
17	费县	薛庄镇	23
18	莒南县	板泉镇	27
19	莒南县	岭泉镇	32

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	矿坑镇	28.6%
2	沂南县	青驼镇	28.6%
3	兰陵县	神山镇	27.8%
4	兰陵县	磨山镇	23.5%
5	兰陵县	大仲村镇	13.3%
6	沂南县	大庄镇	13.3%
7	沂南县	砖埠镇	7.7%
8	临沭县	青云镇	0.0%
9	莒南县	道口镇	-5.9%
10	费县	探沂镇	-6.7%
11	临沭县	郑山街道	-12.5%
12	费县	胡阳镇	-13.3%
13	莒南县	石莲子镇	-17.6%
14	郯城县	庙山镇	-20.0%
15	郯城县	李庄镇	-23.1%
16	费县	薛庄镇	-35.3%
17	临沭县	曹庄镇	-41.7%
18	莒南县	岭泉镇	-45.5%
19	莒南县	板泉镇	-50.0%

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县曹庄镇 (22μg/m³)，最差的是沂南县青驼镇 (55μg/m³)。2 个镇街同比改善，17 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县大仲村镇 (10.5%)，恶化幅度最大的是郯城县庙山镇 (-34.5%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	22
2	临沭县	郑山街道	23
3	兰陵县	磨山镇	30
4	兰陵县	大仲村镇	34
5	沂南县	砖埠镇	34
6	费县	胡阳镇	34
7	郯城县	李庄镇	36
8	兰陵县	矿坑镇	36
9	莒南县	道口镇	36
10	兰陵县	神山镇	37
11	临沭县	青云镇	37
12	沂南县	大庄镇	38
13	郯城县	庙山镇	39
14	莒南县	板泉镇	42
15	费县	探沂镇	45
16	莒南县	石莲子镇	45
17	费县	薛庄镇	47
18	莒南县	岭泉镇	49
19	沂南县	青驼镇	55

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	大仲村镇	10.5%
2	兰陵县	矿坑镇	2.7%
3	兰陵县	神山镇	-2.8%
4	兰陵县	磨山镇	-3.4%
5	临沭县	郑山街道	-4.5%
6	临沭县	曹庄镇	-4.8%
7	莒南县	道口镇	-5.9%
8	费县	探沂镇	-7.1%
9	郯城县	李庄镇	-9.1%
10	沂南县	砖埠镇	-9.7%
11	沂南县	大庄镇	-11.8%
12	莒南县	板泉镇	-13.5%
13	临沭县	青云镇	-15.6%
14	沂南县	青驼镇	-17.0%
15	费县	胡阳镇	-17.2%
16	费县	薛庄镇	-17.5%
17	莒南县	岭泉镇	-19.5%
18	莒南县	石莲子镇	-28.6%
19	郯城县	庙山镇	-34.5%

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是临沭县曹庄镇 (0.6mg/m³)，最差的是莒南县板泉镇 (2.0mg/m³)。7 个镇街同比改善，4 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县神山镇 (50.0%)，恶化幅度最大的是莒南县板泉镇 (-66.7%)。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	0.6
2	郯城县	李庄镇	0.7
3	郯城县	庙山镇	0.8
4	兰陵县	神山镇	0.9
5	费县	胡阳镇	1.0
6	临沭县	郑山街道	1.0
7	临沭县	青云镇	1.0
8	费县	薛庄镇	1.1
9	兰陵县	大仲村镇	1.2
10	兰陵县	磨山镇	1.2
11	沂南县	砖埠镇	1.2
12	沂南县	青驼镇	1.2
13	莒南县	石莲子镇	1.2
14	兰陵县	矿坑镇	1.3
15	莒南县	岭泉镇	1.3
16	沂南县	大庄镇	1.4
17	费县	探沂镇	1.5
18	莒南县	道口镇	1.7
19	莒南县	板泉镇	2.0

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰陵县	神山镇	50.0%
2	临沭县	郑山街道	28.6%
3	临沭县	曹庄镇	25.0%
4	临沭县	青云镇	23.1%
5	郯城县	李庄镇	22.2%
6	沂南县	青驼镇	20.0%
7	郯城县	庙山镇	20.0%
8	兰陵县	矿坑镇	0.0%
9	兰陵县	磨山镇	0.0%
10	费县	胡阳镇	0.0%
11	莒南县	石莲子镇	0.0%
12	莒南县	道口镇	-6.2%
13	兰陵县	大仲村镇	-9.1%
14	沂南县	砖埠镇	-9.1%
15	费县	薛庄镇	-10.0%
16	莒南县	岭泉镇	-30.0%
17	费县	探沂镇	-50.0%
18	沂南县	大庄镇	-55.6%
19	莒南县	板泉镇	-66.7%

6、臭氧 (O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)

最好的是沂南县青驼镇 (165μg/m³), 最差的是莒南县板泉镇 (210μg/m³)。9 个镇街同比改善, 1 个持平, 9 个恶化; 改善幅度最大的是兰陵县大仲村镇 (15.8%), 恶化幅度最大的是临沭县郑山街道 (-20.7%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	沂南县	青驼镇	165
2	费县	薛庄镇	166
3	兰陵县	大仲村镇	176
4	临沭县	曹庄镇	176
5	兰陵县	磨山镇	178
6	郯城县	李庄镇	184
7	临沭县	青云镇	184
8	兰陵县	矿坑镇	187
9	沂南县	砖埠镇	187
10	费县	探沂镇	187
11	莒南县	石莲子镇	189
12	沂南县	大庄镇	190
13	莒南县	道口镇	193
14	莒南县	岭泉镇	193
15	临沭县	郑山街道	198
16	郯城县	庙山镇	199
17	费县	胡阳镇	200
18	兰陵县	神山镇	209
19	莒南县	板泉镇	210

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	兰陵县	大仲村镇	15.8%
2	兰陵县	磨山镇	10.6%
3	沂南县	大庄镇	10.4%
4	沂南县	砖埠镇	9.7%
5	沂南县	青驼镇	8.3%
6	费县	探沂镇	7.4%
7	兰陵县	矿坑镇	2.1%
8	临沭县	青云镇	0.5%
9	费县	胡阳镇	0.5%
10	莒南县	道口镇	0.0%
11	兰陵县	神山镇	-1.0%
12	莒南县	石莲子镇	-1.6%
13	莒南县	板泉镇	-6.6%
14	莒南县	岭泉镇	-10.9%
15	郯城县	李庄镇	-11.5%
16	临沭县	曹庄镇	-12.1%
17	郯城县	庙山镇	-17.1%
18	费县	薛庄镇	-18.6%
19	临沭县	郑山街道	-20.7%

四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县野店镇（3.27），最差的是莒南经济开发区（6.18）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	野店镇	3.27	31	兰陵县	兰陵经济开发区	4.26	61	平邑县	平邑经济开发区	4.74	91	平邑县	卞桥镇	5.16
2	蒙阴县	高都镇	3.46	32	沂水县	沙沟镇	4.26	62	郯城县	马头镇	4.79	92	莒南县	十字路街道	5.17
3	蒙阴县	联城镇	3.49	33	沂南县	蒲汪镇	4.28	63	沂水县	高庄镇	4.80	93	兰陵县	尚岩镇	5.18
4	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	3.67	34	平邑县	平邑街道	4.28	64	费县	马庄镇	4.82	94	临沭县	蛟龙镇	5.18
5	蒙阴县	桃墟镇	3.68	35	郯城县	港上镇	4.32	65	郯城县	郯城街道	4.83	95	兰陵县	庄坞镇	5.20
6	沂南县	依汶镇	3.72	36	郯城县	马陵山景区	4.33	66	莒南县	文疃镇	4.83	96	临港区	朱芦镇	5.22
7	蒙阴县	岱崮镇	3.78	37	郯城县	泉源乡	4.36	67	费县	费县经济开发区	4.85	97	兰陵县	长城镇	5.23
8	蒙阴县	旧寨乡	3.81	38	沂南县	界湖街道	4.36	68	兰陵县	芦柞镇	4.86	98	沂水县	高桥镇	5.23
9	沂南县	马牧池乡	3.82	39	费县	石井镇	4.45	69	兰陵县	向城镇	4.87	99	莒南县	相沟镇	5.28
10	平邑县	丰阳镇	3.90	40	沂南县	沂南经济开发区	4.46	70	郯城县	郯城经济开发区	4.89	100	莒南县	筵宾镇	5.29
11	平邑县	流峪镇	3.93	41	沂南县	双堍镇	4.46	71	郯城县	花园乡	4.89	101	平邑县	温水镇	5.31
12	蒙阴县	垛庄镇	3.98	42	平邑县	地方镇	4.47	72	费县	费城街道	4.89	102	沂水县	黄山铺镇	5.32
13	蒙阴县	常路镇	4.00	43	兰陵县	卞庄街道	4.48	73	临沭县	临沭经济开发区	4.89	103	莒南县	洙边镇	5.33
14	费县	朱田镇	4.02	44	郯城县	杨集镇	4.49	74	沂水县	富官庄镇	4.90	104	兰陵县	新兴镇	5.35
15	沂水县	院东头镇	4.03	45	蒙阴县	蒙阴街道	4.49	75	费县	东蒙镇	4.91	105	兰陵县	兰陵镇	5.36
16	沂水县	圈里乡	4.03	46	平邑县	白彦镇	4.53	76	郯城县	胜利镇	4.93	106	沂水县	四十里堡镇	5.40
17	沂南县	岸堤镇	4.03	47	沂南县	苏村镇	4.54	77	临沭县	临沭街道	4.93	107	沂水县	马站镇	5.41
18	平邑县	临涧镇	4.04	48	费县	梁邱镇	4.55	78	平邑县	保太镇	4.94	108	蒙管委	柏林镇	5.52
19	临沭县	石门镇	4.05	49	郯城县	重坊镇	4.57	79	莒南县	涝坡镇	4.94	109	莒南县	坊前镇	5.54
20	郯城县	归昌乡	4.08	50	兰陵县	南桥镇	4.57	80	临沭县	店头镇	4.95	110	沂水县	道托镇	5.58
21	沂南县	铜井镇	4.08	51	临沭县	大兴镇	4.59	81	兰陵县	鲁城镇	4.98	111	费县	上冶镇	5.65
22	沂南县	孙祖镇	4.09	52	费县	大田庄乡	4.64	82	平邑县	武台镇	4.98	112	沂水县	龙家圈街道	5.66
23	平邑县	郑城镇	4.10	53	蒙阴县	蒙阴经济开发区	4.65	83	费县	新庄镇	5.01	113	沂水县	许家湖镇	5.67
24	兰陵县	下村乡	4.12	54	兰陵县	苍山街道	4.67	84	沂水县	沂城街道	5.03	114	莒南县	大店镇	5.77
25	沂南县	辛集镇	4.12	55	郯城县	高峰头镇	4.69	85	平邑县	仲村镇	5.03	115	临港区	壮岗镇	5.83
26	沂南县	张庄镇	4.13	56	郯城县	红花镇	4.69	86	临沭县	玉山镇	5.05	116	临港区	团林镇	5.84
27	蒙阴县	坦埠镇	4.16	57	沂水县	夏蔚镇	4.71	87	沂水县	沂水经济开发区	5.06	117	莒南县	莒南经济开发区	6.18
28	沂南县	湖头镇	4.17	58	沂水县	诸葛镇	4.71	88	沂水县	杨庄镇	5.12	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	新村银杏产业区	4.20	59	平邑县	铜石镇	4.72	89	沂水县	崔家峪镇	5.13	现状均值			4.69
30	沂水县	泉庄镇	4.23	60	兰陵县	车辋镇	4.73	90	临港区	坪上镇	5.15				

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³) 最好的是蒙阴县高都镇、蒙阴县野店镇 (均为 23μg/m³) , 最差的是费县上冶镇 (52μg/m³) 。

排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}
1	蒙阴县	高都镇	23	31	郯城县	红花镇	34	61	沂水县	崔家峪镇	38	91	沂水县	四十里堡镇	41
2	蒙阴县	野店镇	23	32	沂水县	夏蔚镇	34	62	沂南县	蒲汪镇	38	92	沂水县	高庄镇	41
3	蒙阴县	桃墟镇	25	33	沂南县	沂南经济开发区	34	63	沂南县	苏村镇	38	93	沂水县	道托镇	41
4	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	25	34	平邑县	地方镇	34	64	费县	费县经济开发区	38	94	莒南县	筵宾镇	41
5	沂南县	马牧池乡	28	35	平邑县	临涧镇	34	65	费县	新庄镇	38	95	临沭县	临沭经济开发区	41
6	蒙阴县	岱崮镇	28	36	费县	朱田镇	34	66	莒南县	十字路街道	38	96	临沭县	蛟龙镇	41
7	蒙阴县	垛庄镇	28	37	郯城县	高峰头镇	35	67	临港区	朱芦镇	38	97	沂水县	马站镇	42
8	蒙阴县	旧寨乡	28	38	郯城县	杨集镇	35	68	郯城县	郯城街道	39	98	平邑县	保太镇	42
9	沂水县	沙沟镇	29	39	兰陵县	下村乡	35	69	郯城县	郯城经济开发区	39	99	平邑县	武台镇	42
10	平邑县	平邑街道	29	40	沂南县	辛集镇	35	70	郯城县	马头镇	39	100	平邑县	仲村镇	42
11	蒙阴县	坦埠镇	29	41	平邑县	平邑经济开发区	35	71	兰陵县	庄坞镇	39	101	蒙阴县	蒙阴经济开发区	42
12	蒙阴县	联城镇	29	42	费县	费城街道	35	72	兰陵县	向城镇	39	102	莒南县	洙边镇	42
13	沂南县	界湖街道	30	43	费县	梁邱镇	35	73	沂水县	沂水经济开发区	39	103	临沭县	临沭街道	42
14	沂南县	依汶镇	30	44	费县	大田庄乡	35	74	沂水县	富官庄镇	39	104	临沭县	店头镇	42
15	沂水县	院东头镇	31	45	兰陵县	南桥镇	36	75	沂水县	黄山铺镇	39	105	蒙管委	柏林镇	42
16	临沭县	石门镇	31	46	兰陵县	车辋镇	36	76	莒南县	坊前镇	39	106	兰陵县	尚岩镇	43
17	郯城县	归昌乡	32	47	平邑县	郑城镇	36	77	莒南县	文疃镇	39	107	沂水县	许家湖镇	43
18	郯城县	马陵山景区	32	48	平邑县	铜石镇	36	78	莒南县	涝坡镇	39	108	莒南县	相沟镇	43
19	沂南县	孙祖镇	32	49	费县	石井镇	36	79	临沭县	大兴镇	39	109	平邑县	温水镇	44
20	沂南县	岸堤镇	32	50	费县	东蒙镇	36	80	临港区	坪上镇	39	110	兰陵县	兰陵镇	46
21	沂南县	铜井镇	32	51	蒙阴县	蒙阴街道	36	81	郯城县	港上镇	40	111	临沭县	玉山镇	46
22	沂南县	张庄镇	32	52	蒙阴县	常路镇	36	82	沂水县	龙家圈街道	40	112	兰陵县	新兴镇	47
23	平邑县	丰阳镇	32	53	郯城县	新村银杏产业区	37	83	沂水县	杨庄镇	40	113	临港区	团林镇	47
24	平邑县	流峪镇	32	54	兰陵县	兰陵经济开发区	37	84	沂水县	高桥镇	40	114	临港区	壮岗镇	47
25	郯城县	花园乡	33	55	兰陵县	苍山街道	37	85	平邑县	卞桥镇	40	115	莒南县	莒南经济开发区	48
26	郯城县	泉源乡	33	56	沂水县	诸葛镇	37	86	费县	马庄镇	40	116	莒南县	大店镇	48
27	沂水县	泉庄镇	33	57	平邑县	白彦镇	37	87	兰陵县	卞庄街道	41	117	费县	上冶镇	52
28	沂水县	圈里乡	33	58	郯城县	胜利镇	38	88	兰陵县	长城镇	41	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	双堠镇	33	59	郯城县	重坊镇	38	89	兰陵县	芦柞镇	41				
30	沂南县	湖头镇	33	60	沂水县	沂城街道	38	90	兰陵县	鲁城镇	41				

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³) 最好的是蒙阴县高都镇 (50μg/m³), 最差的是兰陵县新兴镇 (118μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀
1	蒙阴县	高都镇	50	31	兰陵县	下村乡	72	61	平邑县	保太镇	83	91	临港区	坪上镇	90
2	蒙阴县	旧寨乡	54	32	沂水县	崔家峪镇	72	62	郯城县	马头镇	84	92	莒南县	相沟镇	91
3	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	55	33	平邑县	地方镇	72	63	兰陵县	兰陵经济开发区	84	93	郯城县	胜利镇	92
4	蒙阴县	野店镇	56	34	沂水县	沙沟镇	73	64	临沭县	店头镇	84	94	临沭县	临沭街道	92
5	蒙阴县	岱崮镇	57	35	费县	石井镇	73	65	兰陵县	卞庄街道	85	95	沂水县	黄山铺镇	93
6	蒙阴县	联城镇	57	36	沂水县	夏蔚镇	74	66	沂水县	道托镇	85	96	临港区	壮岗镇	93
7	沂南县	马牧池乡	58	37	沂水县	诸葛镇	74	67	费县	马庄镇	85	97	兰陵县	芦柞镇	94
8	沂水县	院东头镇	60	38	沂南县	湖头镇	74	68	兰陵县	车辆镇	86	98	沂水县	马站镇	94
9	平邑县	郑城镇	60	39	沂水县	高庄镇	75	69	平邑县	平邑经济开发区	86	99	郯城县	郯城经济开发区	95
10	沂南县	依汶镇	61	40	沂南县	铜井镇	75	70	平邑县	铜石镇	86	100	沂水县	杨庄镇	95
11	沂水县	泉庄镇	63	41	沂水县	高桥镇	76	71	费县	上冶镇	86	101	莒南县	大店镇	95
12	平邑县	临涧镇	63	42	沂南县	苏村镇	76	72	莒南县	筵宾镇	86	102	兰陵县	庄坞镇	96
13	蒙阴县	坦埠镇	63	43	郯城县	红花镇	77	73	郯城县	杨集镇	87	103	沂水县	沂水经济开发区	97
14	临沭县	石门镇	63	44	沂南县	界湖街道	78	74	兰陵县	南桥镇	87	104	平邑县	温水镇	97
15	平邑县	丰阳镇	64	45	莒南县	文疃镇	78	75	平邑县	卞桥镇	87	105	沂水县	许家湖镇	98
16	郯城县	新村银杏产业区	65	46	临沭县	大兴镇	78	76	费县	费城街道	87	106	莒南县	十字路街道	98
17	蒙阴县	桃墟镇	66	47	临沭县	玉山镇	78	77	蒙阴县	蒙阴经济开发区	87	107	莒南县	洙边镇	98
18	沂南县	岸堤镇	67	48	沂南县	沂南经济开发区	79	78	沂水县	四十里堡镇	88	108	兰陵县	长城镇	99
19	蒙阴县	常路镇	67	49	平邑县	白彦镇	79	79	沂水县	富官庄镇	88	109	兰陵县	鲁城镇	100
20	郯城县	归昌乡	68	50	费县	新庄镇	79	80	平邑县	仲村镇	88	110	临港区	团林镇	100
21	费县	朱田镇	68	51	郯城县	泉源乡	80	81	莒南县	涝坡镇	88	111	郯城县	花园乡	101
22	费县	大田庄乡	68	52	沂南县	双堠镇	80	82	沂水县	沂城街道	89	112	兰陵县	尚岩镇	101
23	郯城县	马陵山景区	69	53	费县	东蒙镇	80	83	沂南县	张庄镇	89	113	沂水县	龙家圈街道	102
24	沂水县	圈里乡	69	54	郯城县	高峰头镇	81	84	平邑县	武台镇	89	114	蒙管委	柏林镇	112
25	沂南县	辛集镇	69	55	沂南县	孙祖镇	81	85	临沭县	临沭经济开发区	89	115	兰陵县	兰陵镇	113
26	沂南县	蒲汪镇	69	56	蒙阴县	蒙阴街道	81	86	临沭县	蛟龙镇	89	116	莒南县	莒南经济开发区	114
27	平邑县	流峪镇	69	57	郯城县	重坊镇	82	87	临港区	朱芦镇	89	117	兰陵县	新兴镇	118
28	蒙阴县	垛庄镇	69	58	兰陵县	苍山街道	82	88	郯城县	郯城街道	90	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	港上镇	70	59	平邑县	平邑街道	82	89	兰陵县	向城镇	90				
30	费县	梁邱镇	71	60	费县	费县经济开发区	82	90	莒南县	坊前镇	90				

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）最好的是平邑县丰阳镇、蒙阴县野店镇（均为 6μg/m³），最差的是平邑县卞桥镇（45μg/m³）。

排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂
1	平邑县	丰阳镇	6	31	兰陵县	新兴镇	11	61	兰陵县	芦柞镇	14	91	兰陵县	鲁城镇	19
2	蒙阴县	野店镇	6	32	沂水县	夏蔚镇	11	62	兰陵县	兰陵镇	14	92	沂水县	沂城街道	19
3	沂南县	依汶镇	8	33	沂水县	泉庄镇	11	63	沂水县	许家湖镇	14	93	临沭县	蛟龙镇	19
4	沂南县	马牧池乡	8	34	沂水县	杨庄镇	11	64	沂水县	高桥镇	14	94	临沭县	石门镇	19
5	蒙阴县	岱崮镇	8	35	沂水县	沙沟镇	11	65	沂水县	马站镇	14	95	临港区	坪上镇	19
6	蒙阴县	坦埠镇	8	36	沂水县	黄山铺镇	11	66	沂水县	崔家峪镇	14	96	莒南县	坊前镇	20
7	蒙阴县	联城镇	8	37	沂南县	双堠镇	11	67	费县	费城街道	14	97	临沭县	店头镇	20
8	蒙阴县	桃墟镇	8	38	平邑县	临涧镇	11	68	蒙阴县	常路镇	14	98	郯城县	郯城街道	21
9	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	8	39	平邑县	流峪镇	11	69	郯城县	高峰头镇	15	99	费县	梁邱镇	21
10	兰陵县	下村乡	9	40	费县	朱田镇	11	70	郯城县	马陵山景区	15	100	莒南县	筵宾镇	22
11	沂南县	孙祖镇	9	41	费县	马庄镇	11	71	沂水县	四十里堡镇	15	101	莒南县	相沟镇	22
12	沂南县	岸堤镇	9	42	郯城县	重坊镇	12	72	平邑县	平邑经济开发区	15	102	临沭县	临沭经济开发区	22
13	蒙阴县	高都镇	9	43	兰陵县	向城镇	12	73	费县	费县经济开发区	15	103	莒南县	洙边镇	23
14	蒙阴县	垛庄镇	9	44	沂水县	院东头镇	12	74	费县	新庄镇	15	104	临沭县	大兴镇	23
15	蒙阴县	旧寨乡	9	45	沂水县	高庄镇	12	75	蒙阴县	蒙阴街道	15	105	临港区	团林镇	23
16	郯城县	杨集镇	10	46	沂水县	富官庄镇	12	76	莒南县	文疃镇	15	106	平邑县	保太镇	24
17	郯城县	花园乡	10	47	沂水县	诸葛镇	12	77	郯城县	胜利镇	16	107	费县	上冶镇	24
18	兰陵县	南桥镇	10	48	沂水县	圈里乡	12	78	沂水县	龙家圈街道	16	108	平邑县	仲村镇	29
19	兰陵县	苍山街道	10	49	沂南县	辛集镇	12	79	沂水县	道托镇	16	109	莒南县	十字路街道	29
20	兰陵县	车辋镇	10	50	平邑县	平邑街道	12	80	平邑县	铜石镇	16	110	费县	东蒙镇	30
21	沂南县	铜井镇	10	51	平邑县	地方镇	12	81	沂水县	沂水经济开发区	17	111	莒南县	大店镇	30
22	沂南县	张庄镇	10	52	平邑县	白彦镇	12	82	平邑县	武台镇	17	112	临沭县	临沭街道	30
23	平邑县	郑城镇	10	53	兰陵县	尚岩镇	13	83	平邑县	温水镇	17	113	蒙管委	柏林镇	37
24	蒙阴县	蒙阴经济开发区	10	54	沂南县	界湖街道	13	84	临沭县	玉山镇	17	114	莒南县	莒南经济开发区	38
25	郯城县	港上镇	11	55	沂南县	沂南经济开发区	13	85	沂南县	蒲汪镇	18	115	费县	大田庄乡	40
26	郯城县	归昌乡	11	56	沂南县	湖头镇	13	86	沂南县	苏村镇	18	116	临港区	壮岗镇	41
27	郯城县	新村银杏产业区	11	57	费县	石井镇	13	87	莒南县	涝坡镇	18	117	平邑县	卞桥镇	45
28	兰陵县	卞庄街道	11	58	郯城县	泉源乡	14	88	临港区	朱芦镇	18	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	兰陵县	庄坞镇	11	59	郯城县	红花镇	14	89	郯城县	郯城经济开发区	19				
30	兰陵县	长城镇	11	60	兰陵县	兰陵经济开发区	14	90	郯城县	马头镇	19				

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）最好的是沂水县圈里乡（14μg/m³），最差的是沂水县道托镇（51μg/m³）。

排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂
1	沂水县	圈里乡	14	31	莒南县	涝坡镇	23	61	费县	梁邱镇	27	91	蒙阴县	蒙阴经济开发区	34
2	兰陵县	下村乡	15	32	临沭县	临沭街道	23	62	沂南县	湖头镇	28	92	蒙阴县	坦埠镇	34
3	平邑县	临涧镇	15	33	临沭县	店头镇	23	63	沂南县	苏村镇	28	93	莒南县	筵宾镇	34
4	平邑县	流峪镇	15	34	郯城县	郯城街道	24	64	平邑县	武台镇	28	94	临港区	团林镇	34
5	沂水县	院东头镇	16	35	郯城县	港上镇	24	65	费县	东蒙镇	28	95	沂南县	双堠镇	35
6	平邑县	郑城镇	17	36	郯城县	归昌乡	24	66	郯城县	马头镇	29	96	莒南县	大店镇	35
7	费县	朱田镇	17	37	兰陵县	鲁城镇	24	67	兰陵县	兰陵镇	29	97	莒南县	洙边镇	35
8	蒙阴县	联城镇	17	38	沂南县	孙祖镇	24	68	沂水县	高庄镇	29	98	郯城县	花园乡	36
9	郯城县	马陵山景区	18	39	沂南县	辛集镇	24	69	莒南县	十字路街道	29	99	郯城县	红花镇	36
10	兰陵县	兰陵经济开发区	19	40	平邑县	平邑街道	24	70	郯城县	郯城经济开发区	30	100	兰陵县	尚岩镇	36
11	沂水县	泉庄镇	19	41	蒙阴县	野店镇	24	71	郯城县	胜利镇	30	101	沂水县	沂城街道	36
12	费县	大田庄乡	19	42	莒南县	文疃镇	24	72	兰陵县	芦柞镇	30	102	费县	新庄镇	36
13	蒙阴县	高都镇	19	43	兰陵县	南桥镇	25	73	兰陵县	向城镇	30	103	莒南县	坊前镇	36
14	郯城县	杨集镇	21	44	沂南县	沂南经济开发区	25	74	沂水县	诸葛镇	30	104	兰陵县	长城镇	37
15	郯城县	新村银杏产业区	21	45	费县	石井镇	25	75	平邑县	仲村镇	30	105	平邑县	温水镇	37
16	兰陵县	卞庄街道	21	46	蒙阴县	桃墟镇	25	76	临沭县	临沭经济开发区	30	106	费县	上冶镇	37
17	沂南县	依汶镇	21	47	莒南县	相沟镇	25	77	临沭县	蛟龙镇	30	107	沂水县	沂水经济开发区	38
18	沂南县	铜井镇	21	48	临沭县	玉山镇	25	78	临港区	朱芦镇	30	108	沂水县	夏蔚镇	42
19	蒙阴县	蒙阴街道	21	49	临港区	坪上镇	25	79	郯城县	高峰头镇	31	109	沂水县	龙家圈街道	43
20	郯城县	重坊镇	22	50	蒙管委	柏林镇	25	80	沂水县	杨庄镇	31	110	沂水县	马站镇	43
21	郯城县	泉源乡	22	51	沂水县	富官庄镇	26	81	平邑县	平邑经济开发区	31	111	兰陵县	庄坞镇	44
22	沂水县	沙沟镇	22	52	沂南县	马牧池乡	26	82	平邑县	白彦镇	31	112	沂水县	四十里堡镇	44
23	沂南县	界湖街道	22	53	费县	马庄镇	26	83	临港区	壮岗镇	31	113	沂水县	许家湖镇	44
24	蒙阴县	岱崮镇	22	54	蒙阴县	旧寨乡	26	84	兰陵县	苍山街道	32	114	沂水县	黄山铺镇	45
25	临沭县	大兴镇	22	55	临沭县	石门镇	26	85	兰陵县	车辋镇	32	115	沂水县	高桥镇	46
26	沂南县	张庄镇	23	56	兰陵县	新兴镇	27	86	平邑县	地方镇	32	116	沂水县	崔家峪镇	46
27	平邑县	卞桥镇	23	57	沂南县	岸堤镇	27	87	蒙阴县	垛庄镇	32	117	沂水县	道托镇	51
28	平邑县	丰阳镇	23	58	沂南县	蒲汪镇	27	88	莒南县	莒南经济开发区	33	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	常路镇	23	59	平邑县	保太镇	27	89	平邑县	铜石镇	34				
30	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	23	60	费县	费县经济开发区	27	90	费县	费城街道	34				

6、一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m³)最好的是兰陵县卞庄街道(0.6mg/m³),最差的是沂临港区团林镇(2.9mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	兰陵县	卞庄街道	0.6	31	郯城县	杨集镇	1.0	61	费县	东蒙镇	1.2	91	沂水县	夏蔚镇	1.6
2	郯城县	新村银杏产业区	0.7	32	郯城县	重坊镇	1.0	62	费县	大田庄乡	1.2	92	沂水县	沙沟镇	1.6
3	沂南县	孙祖镇	0.7	33	郯城县	花园乡	1.0	63	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.2	93	沂水县	诸葛镇	1.6
4	蒙阴县	常路镇	0.7	34	郯城县	马陵山景区	1.0	64	蒙管委	柏林镇	1.2	94	沂水县	道托镇	1.6
5	郯城县	郯城街道	0.8	35	兰陵县	尚岩镇	1.0	65	兰陵县	新兴镇	1.3	95	沂水县	黄山铺镇	1.6
6	郯城县	胜利镇	0.8	36	兰陵县	苍山街道	1.0	66	沂水县	杨庄镇	1.3	96	费县	上冶镇	1.6
7	郯城县	归昌乡	0.8	37	沂南县	岸堤镇	1.0	67	平邑县	仲村镇	1.3	97	费县	新庄镇	1.6
8	郯城县	红花镇	0.8	38	平邑县	白彦镇	1.0	68	费县	梁邱镇	1.3	98	费县	马庄镇	1.6
9	兰陵县	兰陵经济开发区	0.8	39	费县	费城街道	1.0	69	临沭县	大兴镇	1.3	99	沂水县	富官庄镇	1.7
10	沂南县	依汶镇	0.8	40	蒙阴县	蒙阴街道	1.0	70	临沭县	店头镇	1.3	100	沂水县	崔家峪镇	1.7
11	沂南县	张庄镇	0.8	41	蒙阴县	坦埠镇	1.0	71	兰陵县	庄坞镇	1.4	101	平邑县	郑城镇	1.7
12	沂南县	蒲汪镇	0.8	42	蒙阴县	旧寨乡	1.0	72	兰陵县	长城镇	1.4	102	沂水县	龙家圈街道	1.8
13	平邑县	平邑街道	0.8	43	临沭县	临沭街道	1.0	73	兰陵县	南桥镇	1.4	103	沂水县	许家湖镇	1.8
14	平邑县	平邑经济开发区	0.8	44	临沭县	石门镇	1.0	74	兰陵县	车辋镇	1.4	104	沂水县	泉庄镇	1.8
15	蒙阴县	岱崮镇	0.8	45	沂南县	沂南经济开发区	1.1	75	沂水县	沂水经济开发区	1.4	105	莒南县	洙边镇	1.8
16	蒙阴县	联城镇	0.8	46	沂南县	双堍镇	1.1	76	沂水县	高桥镇	1.4	106	莒南县	筵宾镇	1.8
17	蒙阴县	桃墟镇	0.8	47	沂南县	苏村镇	1.1	77	沂水县	马站镇	1.4	107	莒南县	相沟镇	1.8
18	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	0.8	48	平邑县	铜石镇	1.1	78	沂南县	马牧池乡	1.4	108	临港区	朱芦镇	1.8
19	郯城县	郯城经济开发区	0.9	49	费县	石井镇	1.1	79	平邑县	临涧镇	1.4	109	莒南县	莒南经济开发区	2.0
20	郯城县	高峰头镇	0.9	50	兰陵县	芦柞镇	1.2	80	平邑县	流峪镇	1.4	110	莒南县	文疃镇	2.0
21	郯城县	港上镇	0.9	51	兰陵县	兰陵镇	1.2	81	平邑县	温水镇	1.4	111	莒南县	涝坡镇	2.0
22	郯城县	泉源乡	0.9	52	兰陵县	向城镇	1.2	82	蒙阴县	高都镇	1.4	112	莒南县	十字路街道	2.1
23	沂南县	铜井镇	0.9	53	兰陵县	鲁城镇	1.2	83	临沭县	临沭经济开发区	1.4	113	莒南县	大店镇	2.1
24	沂南县	湖头镇	0.9	54	兰陵县	下村乡	1.2	84	临沭县	蛟龙镇	1.4	114	临港区	坪上镇	2.1
25	平邑县	卞桥镇	0.9	55	沂水县	沂城街道	1.2	85	临沭县	玉山镇	1.4	115	临港区	壮岗镇	2.1
26	平邑县	丰阳镇	0.9	56	沂水县	圈里乡	1.2	86	沂水县	四十里堡镇	1.5	116	莒南县	坊前镇	2.6
27	费县	朱田镇	0.9	57	沂南县	界湖街道	1.2	87	沂水县	院东头镇	1.5	117	临港区	团林镇	2.9
28	蒙阴县	野店镇	0.9	58	沂南县	辛集镇	1.2	88	平邑县	地方镇	1.5	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	垛庄镇	0.9	59	平邑县	保太镇	1.2	89	平邑县	武台镇	1.5				
30	郯城县	马头镇	1.0	60	费县	费县经济开发区	1.2	90	沂水县	高庄镇	1.6				

7、臭氧(O₃,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m³)最好的是蒙阴经济开发区(142μg/m³),最差的是郯城县马陵山景区(236μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃
1	蒙阴县	蒙阴经济开发区	142	31	蒙阴县	高都镇	178	61	沂水县	马站镇	194	91	费县	朱田镇	202
2	蒙阴县	野店镇	143	32	临沭县	大兴镇	179	62	沂水县	崔家峪镇	194	92	沂水县	高桥镇	203
3	莒南县	十字路街道	153	33	平邑县	流峪镇	180	63	费县	上冶镇	194	93	郯城县	高峰头镇	204
4	沂水县	沂水经济开发区	157	34	临港区	团林镇	180	64	郯城县	归昌乡	195	94	郯城县	泉源乡	204
5	临沭县	临沭经济开发区	157	35	郯城县	郯城经济开发区	181	65	兰陵县	向城镇	195	95	蒙阴县	蒙阴街道	204
6	沂南县	张庄镇	160	36	兰陵县	尚岩镇	182	66	兰陵县	苍山街道	195	96	郯城县	郯城街道	205
7	平邑县	仲村镇	163	37	兰陵县	新兴镇	182	67	费县	大田庄乡	195	97	沂水县	泉庄镇	205
8	蒙阴县	常路镇	163	38	沂南县	依汶镇	182	68	莒南县	筵宾镇	195	98	平邑县	平邑街道	205
9	蒙阴县	垛庄镇	163	39	莒南县	大店镇	182	69	平邑县	卞桥镇	197	99	平邑县	平邑经济开发区	205
10	沂南县	蒲汪镇	164	40	兰陵县	车辋镇	184	70	莒南县	莒南经济开发区	197	100	郯城县	红花镇	206
11	莒南县	洙边镇	164	41	沂水县	沂城街道	184	71	沂水县	高庄镇	198	101	临港区	坪上镇	206
12	沂南县	辛集镇	165	42	平邑县	武台镇	184	72	费县	新庄镇	198	102	蒙阴县	岱崮镇	207
13	沂南县	湖头镇	165	43	兰陵县	鲁城镇	185	73	费县	东蒙镇	198	103	沂水县	院东头镇	208
14	沂南县	双堪镇	167	44	兰陵县	南桥镇	186	74	沂水县	四十里堡镇	199	104	郯城县	胜利镇	209
15	临沭县	石门镇	167	45	平邑县	保太镇	187	75	沂水县	诸葛镇	199	105	郯城县	杨集镇	210
16	沂水县	夏蔚镇	168	46	郯城县	港上镇	188	76	沂南县	沂南经济开发区	199	106	郯城县	重坊镇	210
17	平邑县	铜石镇	169	47	沂水县	黄山铺镇	188	77	费县	马庄镇	199	107	莒南县	相沟镇	210
18	沂南县	马牧池乡	170	48	平邑县	丰阳镇	188	78	兰陵县	卞庄街道	200	108	沂南县	界湖街道	211
19	兰陵县	芦柞镇	171	49	临港区	壮岗镇	188	79	沂水县	道托镇	200	109	临沭县	蛟龙镇	211
20	沂南县	岸堤镇	172	50	蒙管委	柏林镇	189	80	沂水县	圈里乡	200	110	临沭县	店头镇	211
21	沂南县	苏村镇	172	51	郯城县	马头镇	190	81	沂水县	龙家圈街道	201	111	费县	费城街道	212
22	蒙阴县	桃墟镇	173	52	兰陵县	兰陵镇	190	82	沂水县	沙沟镇	201	112	郯城县	新村银杏产业区	213
23	平邑县	地方镇	174	53	沂南县	铜井镇	190	83	费县	石井镇	201	113	沂水县	杨庄镇	215
24	临沭县	临沭街道	174	54	费县	梁邱镇	190	84	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	201	114	费县	费县经济开发区	218
25	兰陵县	兰陵经济开发区	175	55	蒙阴县	旧寨乡	190	85	莒南县	坊前镇	201	115	临港区	朱芦镇	218
26	兰陵县	庄坞镇	175	56	郯城县	花园乡	191	86	莒南县	文疃镇	201	116	临沭县	玉山镇	221
27	沂南县	孙祖镇	175	57	莒南县	涝坡镇	191	87	兰陵县	下村乡	202	117	郯城县	马陵山景区	236
28	蒙阴县	联城镇	176	58	兰陵县	长城镇	192	88	沂水县	许家湖镇	202	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	平邑县	白彦镇	178	59	平邑县	郑城镇	192	89	沂水县	富官庄镇	202				
30	平邑县	温水镇	178	60	蒙阴县	坦埠镇	192	90	平邑县	临涧镇	202				

报送：市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长
抄送：各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术
产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、
管委会主任、分管主任
发送：各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019年6月17日印发
