

临沂市环境空气质量情况

第 2 期（总第 104 期）

临沂市环境保护局

2019 年 3 月 28 日

2019 年 1 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（6.97），最差的是高新区（9.74）。

15 个县区同比均恶化，幅度最小的是临沭县（-4.3%），最大的是兰山区（-21.0%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	6.97
2	沂南县	7.76
3	临沭县	8.21
4	平邑县	8.24
5	沂水县	8.46
6	郯城县	8.69
7	莒南县	8.82
8	蒙阴县	8.98
9	河东区	9.07
10	费 县	9.09
11	经开区	9.21
12	兰陵县	9.31
13	兰山区	9.41
14	罗庄区	9.57
15	高新区	9.74
现状均值		8.77

排名	各县区	综合指数改善
1	临沭县	-4.3%
2	临港区	-5.0%
3	郯城县	-10.3%
4	平邑县	-11.2%
5	沂水县	-12.8%
6	费 县	-13.6%
7	蒙阴县	-14.0%
8	河东区	-14.1%
9	罗庄区	-14.2%
10	兰陵县	-16.5%
11	莒南县	-17.4%
12	沂南县	-17.6%
13	高新区	-20.1%
14	经开区	-20.4%
15	兰山区	-21.0%
同比变化均值		-14.2%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (16 天), 最少的是兰陵县、蒙阴县 (均为 4 天)。

1 个县区间同比增加, 14 个减少; 增加的是临港区 (1 天), 减少最多的是兰陵县、蒙阴县 (均为 -7 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	16
2	沂南县	12
3	沂水县	10
3	临沭县	10
5	河东区	9
5	莒南县	9
5	经开区	9
8	兰山区	8
8	罗庄区	8
8	平邑县	8
11	郯城县	7
12	费县	6
12	高新区	6
14	兰陵县	4
14	蒙阴县	4

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	临港区	1
2	沂南县	-1
3	莒南县	-2
3	经开区	-2
5	罗庄区	-3
5	临沭县	-3
7	河东区	-4
7	沂水县	-4
9	兰山区	-5
9	郯城县	-5
11	平邑县	-6
11	费县	-6
11	高新区	-6
14	兰陵县	-7
14	蒙阴县	-7

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是临港区 (89μg/m³), 最差的是兰陵县 (127μg/m³)。

15 个县区间同比均恶化, 恶化幅度最小的是临沭县 (-1.9%), 最大的是高新区 (-25.8%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	89
2	沂南县	102
3	沂水县	107
3	平邑县	107
5	临沭县	109
6	经开区	111
7	莒南县	113
8	罗庄区	114
9	河东区	116
10	郯城县	117
10	高新区	117
12	兰山区	119
12	费县	119
14	蒙阴县	123
15	兰陵县	127

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	临沭县	-1.9%
2	临港区	-3.5%
3	罗庄区	-5.6%
4	河东区	-6.4%
5	经开区	-8.8%
6	费县	-10.2%
7	兰陵县	-10.4%
8	莒南县	-10.8%
9	郯城县	-11.4%
10	沂水县	-12.6%
10	平邑县	-12.6%
12	蒙阴县	-13.9%
13	沂南县	-14.6%
14	兰山区	-22.7%
15	高新区	-25.8%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (126μg/m³)，最差的是高新区 (229μg/m³)。

15 个县区同比均恶化，幅度最小的是临港区 (-1.6%)，最大的是高新区 (-35.5%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	126
2	沂南县	167
3	沂水县	170
4	临沭县	171
5	平邑县	179
5	经开区	179
7	郯城县	180
8	蒙阴县	182
9	费县	183
9	莒南县	183
11	河东区	188
12	兰山区	196
13	兰陵县	199
14	罗庄区	202
15	高新区	229

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	临港区	-1.6%
2	临沭县	-8.2%
3	郯城县	-14.6%
4	罗庄区	-15.4%
5	沂水县	-15.6%
6	费县	-15.8%
7	经开区	-17.8%
8	平邑县	-18.5%
9	蒙阴县	-20.5%
10	兰山区	-24.8%
11	莒南县	-26.2%
12	河东区	-27.9%
13	兰陵县	-29.2%
14	沂南县	-34.7%
15	高新区	-35.5%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是临港区 (21μg/m³)，最差的是费县 (38μg/m³)。

5 个县区同比改善，10 个恶化；改善幅度最大的是临沭县 (16.7%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-38.5%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	21
2	沂南县	24
3	临沭县	25
4	兰陵县	26
4	蒙阴县	26
6	平邑县	27
7	经开区	28
8	河东区	29
8	郯城县	29
10	高新区	33
11	罗庄区	35
11	沂水县	35
13	兰山区	36
13	莒南县	36
15	费县	38

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	临沭县	16.7%
2	高新区	13.2%
3	临港区	4.5%
4	兰陵县	3.7%
5	平邑县	3.6%
6	河东区	-3.6%
7	蒙阴县	-4.0%
8	经开区	-12.0%
9	郯城县	-16.0%
10	兰山区	-16.1%
11	罗庄区	-16.7%
12	沂南县	-20.0%
13	沂水县	-20.7%
14	费县	-35.7%
15	莒南县	-38.5%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是沂南县 (41μg/m³)，最差的是经开区 (78μg/m³)。

1 个县区间比改善，14 个恶化；改善的是郯城县 (5.8%)，恶化幅度最大的是经开区 (-62.5%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	41
2	临港区	44
3	临沭县	48
4	郯城县	49
5	平邑县	51
6	莒南县	52
7	兰陵县	53
7	沂水县	53
9	费县	54
9	蒙阴县	54
11	河东区	61
12	兰山区	63
12	高新区	63
14	罗庄区	70
15	经开区	78

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	郯城县	5.8%
2	临沭县	-2.1%
3	沂南县	-2.5%
4	沂水县	-12.8%
5	高新区	-14.5%
6	蒙阴县	-14.9%
7	兰山区	-18.9%
8	费县	-20.0%
9	平邑县	-21.4%
10	河东区	-22.0%
11	临港区	-22.2%
12	莒南县	-23.8%
13	兰陵县	-32.5%
14	罗庄区	-34.6%
15	经开区	-62.5%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是平邑县 (2.0mg/m³)，最差的是沂水县、蒙阴县、临港区 (均为 2.7mg/m³)。

4 个县区间比改善，3 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是平邑县 (16.7%)，恶化幅度最大的是临沭县 (-27.8%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	平邑县	2.0
2	高新区	2.2
3	临沭县	2.3
4	河东区	2.4
4	郯城县	2.4
4	兰陵县	2.4
4	沂南县	2.4
4	费县	2.4
9	经开区	2.5
10	兰山区	2.6
10	罗庄区	2.6
10	莒南县	2.6
13	沂水县	2.7
13	蒙阴县	2.7
13	临港区	2.7

排名	各县区	CO 浓度改善
1	平邑县	16.7%
2	高新区	15.4%
3	河东区	7.7%
3	兰陵县	7.7%
5	沂水县	0.0%
5	沂南县	0.0%
5	费县	0.0%
8	临港区	-3.8%
9	莒南县	-4.0%
10	蒙阴县	-8.0%
11	罗庄区	-8.3%
12	经开区	-8.7%
13	兰山区	-18.2%
14	郯城县	-26.3%
15	临沭县	-27.8%

7、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是兰山区(61μg/m³), 最差的是费县、临港区(均为80μg/m³)。

1 个县区同比改善, 2 个持平, 12 个恶化; 改善的是平邑县(8.8%), 恶化幅度最大的是河东区(-27.1%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	兰山区	61
2	沂水县	62
2	平邑县	62
4	蒙阴县	66
5	莒南县	69
6	罗庄区	70
6	沂南县	70
8	经开区	71
9	高新区	72
10	临沭县	73
11	河东区	75
12	郯城县	76
13	兰陵县	79
14	费县	80
14	临港区	80

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	平邑县	8.8%
2	蒙阴县	0.0%
2	莒南县	0.0%
4	兰山区	-1.7%
5	临港区	-2.6%
6	郯城县	-7.0%
7	费县	-8.1%
8	临沭县	-9.0%
9	沂水县	-10.7%
10	罗庄区	-12.9%
11	高新区	-20.0%
12	经开区	-20.3%
13	沂南县	-20.7%
14	兰陵县	-23.4%
15	河东区	-27.1%

二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是兰山区金雀山街道（8.72），最差的是罗庄区册山街道（10.84）。

35个镇街同比均恶化，幅度最小的是罗庄区黄山镇（-3.6%），最大的是兰山区银雀山街道（-28.0%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	兰山区	金雀山街道	8.72
2	兰山区	柳青街道	8.80
3	河东区	汤头街道	8.81
4	兰山区	李官镇	8.94
5	经开区	梅家埠街道	8.95
6	罗庄区	黄山镇	9.02
7	河东区	九曲街道	9.07
8	兰山区	汪沟镇	9.16
9	罗庄区	罗庄街道	9.18
10	经开区	芝麻墩街道	9.21
11	兰山区	方城镇	9.24
12	河东区	汤河镇	9.32
13	经开区	朝阳街道	9.36
14	河东区	八湖镇	9.51
15	河东区	河东经济开发区	9.58
16	兰山区	白沙埠镇	9.63
17	河东区	郑旺镇	9.65
18	河东区	太平街道	9.71
19	高新区	高新区驻地	9.74
20	兰山区	半程镇	9.80
21	罗庄区	盛庄街道	9.81
22	兰山区	枣园镇	9.84
23	河东区	凤凰岭街道	9.85
24	河东区	相公街道	9.92
25	罗庄区	沂堂镇	9.96
26	兰山区	兰山街道	10.11
27	兰山区	银雀山街道	10.20
28	高新区	马厂湖镇	10.21
29	罗庄区	傅庄街道	10.26
30	罗庄区	高都街道	10.30
31	兰山区	义堂镇	10.36
31	罗庄区	褚墩镇	10.36
33	高新区	罗西街道	10.76
34	兰山区	兰山经济开发区	10.77
35	罗庄区	册山街道	10.84
现状均值			9.68

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	罗庄区	黄山镇	-3.6%
2	兰山区	白沙埠镇	-4.6%
3	兰山区	汪沟镇	-6.5%
4	经开区	梅家埠街道	-7.3%
5	河东区	汤河镇	-8.6%
6	河东区	相公街道	-8.7%
7	兰山区	方城镇	-8.8%
8	罗庄区	沂堂镇	-9.2%
9	罗庄区	罗庄街道	-9.9%
10	兰山区	半程镇	-11.4%
11	兰山区	李官镇	-11.9%
12	经开区	朝阳街道	-12.1%
13	兰山区	枣园镇	-12.5%
13	河东区	太平街道	-12.5%
15	罗庄区	傅庄街道	-12.7%
16	高新区	罗西街道	-12.9%
17	河东区	郑旺镇	-13.5%
18	河东区	九曲街道	-14.1%
19	兰山区	兰山经济开发区	-14.5%
19	兰山区	义堂镇	-14.5%
21	河东区	凤凰岭街道	-14.9%
22	罗庄区	盛庄街道	-16.0%
23	兰山区	金雀山街道	-16.6%
23	兰山区	兰山街道	-16.6%
25	河东区	河东经济开发区	-16.7%
26	罗庄区	册山街道	-16.8%
27	罗庄区	高都街道	-16.9%
28	河东区	汤头街道	-17.8%
29	河东区	八湖镇	-18.6%
30	兰山区	柳青街道	-18.8%
31	高新区	马厂湖镇	-19.1%
32	罗庄区	褚墩镇	-20.0%
33	高新区	高新区驻地	-20.1%
34	经开区	芝麻墩街道	-20.4%
35	兰山区	银雀山街道	-28.0%
同比变化均值			-13.7%

注：标红色镇街为城区九站点。

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是罗庄区罗庄街道 (110μg/m³)，最差的是高新区罗西街道 (146μg/m³)。

1 个镇街同比改善，34 个恶化；改善的是河东区相公街道 (3.6%)，恶化幅度最大的是兰山区半程镇 (-28.4%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	罗庄区	罗庄街道	110
2	经开区	芝麻墩街道	111
3	兰山区	金雀山街道	113
4	兰山区	柳青街道	114
5	兰山区	李官镇	116
5	河东区	九曲街道	116
7	河东区	汤头街道	117
7	高新区	高新区驻地	117
9	罗庄区	盛庄街道	119
10	兰山区	汪沟镇	121
10	河东区	太平街道	121
10	经开区	梅家埠街道	121
13	河东区	八湖镇	122
14	兰山区	银雀山街道	124
15	兰山区	方城镇	125
16	罗庄区	傅庄街道	127
16	河东区	河东经济开发区	127
18	兰山区	白沙埠镇	128
18	河东区	郑旺镇	128
18	经开区	朝阳街道	128
21	罗庄区	褚墩镇	129
22	罗庄区	黄山镇	130
22	河东区	凤凰岭街道	130
24	兰山区	半程镇	131
25	河东区	相公街道	132
26	河东区	汤河镇	133
26	高新区	马厂湖镇	133
28	罗庄区	高都街道	134
29	兰山区	兰山街道	135
30	兰山区	枣园镇	136
30	兰山区	兰山经济开发区	136
32	罗庄区	沂堂镇	139
33	兰山区	义堂镇	142
34	罗庄区	册山街道	144
35	高新区	罗西街道	146

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	河东区	相公街道	3.6%
2	罗庄区	罗庄街道	-0.9%
3	兰山区	李官镇	-1.8%
4	兰山区	白沙埠镇	-3.2%
5	河东区	太平街道	-4.3%
5	经开区	梅家埠街道	-4.3%
7	兰山区	汪沟镇	-6.1%
8	河东区	九曲街道	-6.4%
9	河东区	凤凰岭街道	-7.4%
10	罗庄区	傅庄街道	-7.6%
11	兰山区	方城镇	-7.8%
12	罗庄区	沂堂镇	-8.6%
13	经开区	芝麻墩街道	-8.8%
14	罗庄区	黄山镇	-9.2%
15	河东区	郑旺镇	-10.3%
15	经开区	朝阳街道	-10.3%
17	罗庄区	褚墩镇	-11.2%
17	罗庄区	盛庄街道	-11.2%
19	河东区	汤头街道	-11.4%
20	高新区	罗西街道	-11.5%
21	兰山区	枣园镇	-12.4%
21	兰山区	兰山经济开发区	-12.4%
23	罗庄区	册山街道	-12.5%
24	罗庄区	高都街道	-14.5%
25	河东区	八湖镇	-17.3%
26	兰山区	银雀山街道	-18.1%
27	河东区	汤河镇	-18.8%
28	兰山区	义堂镇	-19.3%
29	高新区	马厂湖镇	-20.9%
30	河东区	河东经济开发区	-21.0%
31	兰山区	兰山街道	-21.6%
32	兰山区	金雀山街道	-24.2%
33	兰山区	柳青街道	-25.3%
34	高新区	高新区驻地	-25.8%
35	兰山区	半程镇	-28.4%

注：标红色镇街为城区九站点。

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是河东区汤头街道（172μg/m³），最差的是高新区马厂湖镇（234μg/m³）。

1 个镇街同比改善，34 个恶化；改善的是罗庄区黄山镇（0.5%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-35.5%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	河东区	汤头街道	172
2	经开区	梅家埠街道	177
3	经开区	芝麻墩街道	179
4	兰山区	金雀山街道	183
4	罗庄区	黄山镇	183
6	兰山区	柳青街道	184
6	兰山区	汪沟镇	184
8	河东区	汤河镇	186
9	兰山区	方城镇	187
10	河东区	九曲街道	188
11	兰山区	半程镇	190
11	经开区	朝阳街道	190
13	河东区	太平街道	193
14	兰山区	李官镇	195
14	河东区	河东经济开发区	195
16	河东区	八湖镇	196
17	罗庄区	沂堂镇	197
18	罗庄区	罗庄街道	198
18	河东区	郑旺镇	198
20	兰山区	银雀山街道	202
21	兰山区	枣园镇	203
22	河东区	相公街道	204
22	河东区	凤凰岭街道	204
24	兰山区	义堂镇	206
24	罗庄区	盛庄街道	206
26	兰山区	白沙埠镇	207
27	兰山区	兰山街道	211
27	罗庄区	册山街道	211
29	高新区	罗西街道	212
30	罗庄区	傅庄街道	221
31	兰山区	兰山经济开发区	222
32	罗庄区	高都街道	226
33	罗庄区	褚墩镇	227
34	高新区	高新区驻地	229
35	高新区	马厂湖镇	234

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	0.5%
2	兰山区	半程镇	-5.6%
3	罗庄区	沂堂镇	-7.1%
4	河东区	汤河镇	-7.5%
5	罗庄区	册山街道	-11.1%
5	经开区	朝阳街道	-11.1%
7	河东区	相公街道	-11.5%
8	兰山区	方城镇	-12.7%
9	兰山区	枣园镇	-12.8%
9	高新区	罗西街道	-12.8%
11	河东区	太平街道	-12.9%
12	罗庄区	盛庄街道	-13.2%
13	兰山区	汪沟镇	-13.6%
14	兰山区	义堂镇	-14.4%
15	罗庄区	傅庄街道	-15.1%
16	兰山区	白沙埠镇	-15.6%
17	经开区	梅家埠街道	-15.7%
18	兰山区	兰山街道	-16.6%
19	兰山区	兰山经济开发区	-16.8%
20	经开区	芝麻墩街道	-17.8%
21	罗庄区	罗庄街道	-17.9%
22	罗庄区	高都街道	-18.3%
23	河东区	汤头街道	-19.4%
24	兰山区	金雀山街道	-19.6%
25	河东区	凤凰岭街道	-20.0%
26	河东区	河东经济开发区	-21.1%
27	兰山区	李官镇	-24.2%
28	河东区	郑旺镇	-24.5%
29	河东区	八湖镇	-24.8%
30	兰山区	柳青街道	-27.8%
31	河东区	九曲街道	-27.9%
32	高新区	马厂湖镇	-33.0%
33	兰山区	银雀山街道	-33.8%
34	罗庄区	褚墩镇	-35.1%
35	高新区	高新区驻地	-35.5%

注：标红色镇街为城区九站点。

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（22μg/m³），最差的是兰山区银雀山街道（58μg/m³）。

7个镇街同比改善，3个持平，25个恶化；改善幅度最大的是兰山区柳青街道（21.4%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-52.6%）。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	兰山区	柳青街道	22
2	河东区	汤河镇	24
3	兰山区	汪沟镇	28
3	经开区	芝麻墩街道	28
5	兰山区	李官镇	29
5	河东区	汤头街道	29
5	河东区	九曲街道	29
8	兰山区	金雀山街道	30
8	河东区	河东经济开发区	30
10	兰山区	方城镇	31
10	罗庄区	盛庄街道	31
10	经开区	朝阳街道	31
13	河东区	郑旺镇	32
14	高新区	高新区驻地	33
14	高新区	马厂湖镇	33
14	经开区	梅家埠街道	33
17	兰山区	兰山街道	35
18	兰山区	枣园镇	38
18	罗庄区	罗庄街道	38
20	河东区	凤凰岭街道	39
21	罗庄区	黄山镇	40
21	河东区	八湖镇	40
23	兰山区	白沙埠镇	41
23	罗庄区	沂堂镇	41
25	兰山区	义堂镇	42
25	河东区	相公街道	42
27	罗庄区	高都街道	44
27	河东区	太平街道	44
29	兰山区	兰山经济开发区	45
30	高新区	罗西街道	50
31	罗庄区	褚墩镇	51
31	罗庄区	傅庄街道	51
33	罗庄区	册山街道	53
34	兰山区	半程镇	54
35	兰山区	银雀山街道	58

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	兰山区	柳青街道	21.4%
2	高新区	高新区驻地	13.2%
3	河东区	河东经济开发区	11.8%
4	兰山区	方城镇	11.4%
5	兰山区	汪沟镇	6.7%
6	河东区	郑旺镇	5.9%
7	兰山区	金雀山街道	3.2%
8	河东区	汤河镇	0.0%
8	经开区	朝阳街道	0.0%
8	经开区	梅家埠街道	0.0%
11	兰山区	李官镇	-3.6%
11	河东区	汤头街道	-3.6%
11	河东区	九曲街道	-3.6%
14	罗庄区	高都街道	-7.3%
15	兰山区	白沙埠镇	-7.9%
16	罗庄区	黄山镇	-8.1%
17	兰山区	半程镇	-10.2%
18	罗庄区	盛庄街道	-10.7%
19	经开区	芝麻墩街道	-12.0%
20	兰山区	义堂镇	-13.5%
21	罗庄区	罗庄街道	-15.2%
22	兰山区	兰山街道	-16.7%
23	罗庄区	傅庄街道	-18.6%
24	河东区	太平街道	-18.9%
25	河东区	相公街道	-20.0%
26	河东区	八湖镇	-21.2%
27	高新区	马厂湖镇	-22.2%
28	罗庄区	册山街道	-23.3%
29	兰山区	兰山经济开发区	-28.6%
30	河东区	凤凰岭街道	-30.0%
31	高新区	罗西街道	-31.6%
32	罗庄区	沂堂镇	-32.3%
33	罗庄区	褚墩镇	-37.8%
34	兰山区	枣园镇	-40.7%
35	兰山区	银雀山街道	-52.6%

注：标红色镇街为城区九站点。

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (36μg/m³)，最差的是经开区芝麻墩街道 (78μg/m³)。

4 个镇街同比改善，31 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇 (18.2%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-62.5%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	36
2	兰山区	方城镇	52
3	兰山区	白沙埠镇	53
3	罗庄区	褚墩镇	53
3	河东区	八湖镇	53
6	河东区	汤河镇	54
7	兰山区	枣园镇	55
8	兰山区	李官镇	56
8	罗庄区	沂堂镇	56
8	河东区	相公街道	56
8	经开区	梅家埠街道	56
12	高新区	马厂湖镇	57
13	兰山区	半程镇	58
13	河东区	郑旺镇	58
13	河东区	汤头街道	58
13	经开区	朝阳街道	58
17	兰山区	义堂镇	59
17	罗庄区	傅庄街道	59
19	兰山区	汪沟镇	60
19	罗庄区	罗庄街道	60
19	罗庄区	高都街道	60
19	河东区	太平街道	60
19	高新区	罗西街道	60
24	兰山区	金雀山街道	61
24	兰山区	柳青街道	61
24	河东区	凤凰岭街道	61
24	河东区	九曲街道	61
28	兰山区	兰山街道	62
28	河东区	河东经济开发区	62
30	高新区	高新区驻地	63
31	兰山区	银雀山街道	65
31	兰山区	兰山经济开发区	65
31	罗庄区	册山街道	65
34	罗庄区	盛庄街道	76
35	经开区	芝麻墩街道	78

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	18.2%
2	兰山区	白沙埠镇	7.0%
3	河东区	汤河镇	5.3%
4	兰山区	义堂镇	1.7%
5	兰山区	半程镇	-3.6%
6	高新区	马厂湖镇	-3.6%
7	经开区	梅家埠街道	-5.7%
8	兰山区	方城镇	-6.1%
9	兰山区	汪沟镇	-7.1%
10	罗庄区	沂堂镇	-7.7%
11	兰山区	枣园镇	-7.8%
12	河东区	八湖镇	-8.2%
13	罗庄区	褚墩镇	-10.4%
14	兰山区	兰山街道	-10.7%
15	河东区	郑旺镇	-11.5%
16	兰山区	兰山经济开发区	-12.1%
17	高新区	罗西街道	-13.2%
18	罗庄区	傅庄街道	-13.5%
19	高新区	高新区驻地	-14.5%
20	河东区	河东经济开发区	-14.8%
21	兰山区	柳青街道	-15.1%
22	罗庄区	罗庄街道	-15.4%
23	河东区	太平街道	-17.6%
24	兰山区	李官镇	-19.1%
25	兰山区	金雀山街道	-22.0%
25	河东区	九曲街道	-22.0%
27	河东区	汤头街道	-23.4%
28	河东区	相公街道	-27.3%
29	兰山区	银雀山街道	-27.5%
30	经开区	朝阳街道	-28.9%
31	罗庄区	册山街道	-32.7%
32	河东区	凤凰岭街道	-38.6%
33	罗庄区	高都街道	-42.9%
34	罗庄区	盛庄街道	-46.2%
35	经开区	芝麻墩街道	-62.5%

注：标红色镇街为城区九站点。

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（2.1mg/m³），最差的是兰山经济开发区（3.5mg/m³）。

8个镇街同比改善，2个持平，25个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（15.4%），恶化幅度最大的是河东区汤头街道（-55.6%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	2.1
2	高新区	高新区驻地	2.2
2	经开区	梅家埠街道	2.2
4	兰山区	柳青街道	2.4
4	罗庄区	盛庄街道	2.4
4	河东区	九曲街道	2.4
7	经开区	芝麻墩街道	2.5
8	兰山区	白沙埠镇	2.6
8	兰山区	李官镇	2.6
8	兰山区	半程镇	2.6
8	罗庄区	罗庄街道	2.6
8	罗庄区	高都街道	2.6
8	罗庄区	沂堂镇	2.6
8	河东区	汤河镇	2.6
8	河东区	凤凰岭街道	2.6
16	兰山区	汪沟镇	2.7
16	罗庄区	傅庄街道	2.7
16	高新区	马厂湖镇	2.7
19	兰山区	兰山街道	2.8
19	兰山区	方城镇	2.8
19	罗庄区	黄山镇	2.8
19	河东区	汤头街道	2.8
19	经开区	朝阳街道	2.8
24	兰山区	枣园镇	3.0
24	罗庄区	褚墩镇	3.0
24	河东区	郑旺镇	3.0
24	河东区	相公街道	3.0
24	河东区	河东经济开发区	3.0
24	河东区	八湖镇	3.0
30	兰山区	义堂镇	3.1
31	兰山区	银雀山街道	3.2
31	罗庄区	册山街道	3.2
31	河东区	太平街道	3.2
34	高新区	罗西街道	3.3
35	兰山区	兰山经济开发区	3.5

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	15.4%
2	河东区	凤凰岭街道	10.3%
3	罗庄区	盛庄街道	7.7%
3	河东区	九曲街道	7.7%
5	兰山区	半程镇	7.1%
6	兰山区	金雀山街道	4.5%
7	兰山区	汪沟镇	3.6%
7	高新区	马厂湖镇	3.6%
9	兰山区	白沙埠镇	0.0%
9	经开区	梅家埠街道	0.0%
11	兰山区	柳青街道	-4.3%
12	罗庄区	罗庄街道	-8.3%
12	罗庄区	高都街道	-8.3%
12	罗庄区	沂堂镇	-8.3%
12	河东区	汤河镇	-8.3%
16	经开区	芝麻墩街道	-8.7%
17	兰山区	兰山经济开发区	-9.4%
18	兰山区	枣园镇	-11.1%
19	兰山区	兰山街道	-12.0%
19	罗庄区	黄山镇	-12.0%
21	罗庄区	傅庄街道	-12.5%
22	罗庄区	褚墩镇	-15.4%
22	河东区	郑旺镇	-15.4%
24	兰山区	方城镇	-16.7%
25	高新区	罗西街道	-17.9%
26	经开区	朝阳街道	-21.7%
27	河东区	八湖镇	-25.0%
28	河东区	太平街道	-28.0%
29	兰山区	义堂镇	-29.2%
30	兰山区	李官镇	-30.0%
31	河东区	河东经济开发区	-36.4%
32	罗庄区	册山街道	-45.5%
33	河东区	相公街道	-50.0%
34	兰山区	银雀山街道	-52.4%
35	河东区	汤头街道	-55.6%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇(47μg/m³), 最差的是罗庄区褚墩镇(81μg/m³)。

12个镇街同比改善, 2个持平, 21个恶化; 改善幅度最大的是河东经济开发区(17.1%), 恶化幅度最大的是罗庄区黄山镇(-27.8%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	47
2	兰山区	李官镇	50
3	经开区	朝阳街道	51
4	兰山区	金雀山街道	55
5	兰山区	半程镇	56
6	兰山区	白沙埠镇	57
7	罗庄区	高都街道	58
7	河东区	河东经济开发区	58
9	兰山区	银雀山街道	60
10	河东区	汤头街道	61
11	河东区	相公街道	63
12	兰山区	义堂镇	64
13	河东区	凤凰岭街道	65
13	高新区	罗西街道	65
15	兰山区	兰山街道	66
16	兰山区	柳青街道	67
16	高新区	马厂湖镇	67
18	兰山区	汪沟镇	68
18	罗庄区	册山街道	68
20	罗庄区	黄山镇	69
20	罗庄区	罗庄街道	69
20	河东区	郑旺镇	69
23	经开区	芝麻墩街道	71
24	罗庄区	盛庄街道	72
24	罗庄区	沂堂镇	72
24	高新区	高新区驻地	72
27	河东区	汤河镇	73
28	兰山区	兰山经济开发区	74
28	罗庄区	傅庄街道	74
28	河东区	太平街道	74
28	经开区	梅家埠街道	74
32	河东区	九曲街道	75
33	河东区	八湖镇	76
34	兰山区	方城镇	77
35	罗庄区	褚墩镇	81

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	河东区	河东经济开发区	17.1%
2	经开区	朝阳街道	15.0%
3	兰山区	白沙埠镇	13.6%
4	兰山区	半程镇	12.5%
5	罗庄区	高都街道	12.1%
6	高新区	罗西街道	9.7%
7	兰山区	李官镇	9.1%
8	河东区	相公街道	8.7%
9	兰山区	金雀山街道	6.8%
10	河东区	汤河镇	6.4%
11	兰山区	枣园镇	4.1%
12	兰山区	汪沟镇	1.4%
13	兰山区	银雀山街道	0.0%
13	罗庄区	册山街道	0.0%
15	高新区	马厂湖镇	-6.3%
16	兰山区	兰山街道	-6.5%
17	河东区	郑旺镇	-7.8%
18	河东区	八湖镇	-8.6%
19	经开区	梅家埠街道	-8.8%
20	罗庄区	罗庄街道	-9.5%
21	兰山区	柳青街道	-9.8%
22	罗庄区	沂堂镇	-10.8%
23	兰山区	义堂镇	-12.3%
24	罗庄区	褚墩镇	-12.5%
25	兰山区	兰山经济开发区	-13.8%
26	河东区	凤凰岭街道	-14.0%
27	兰山区	方城镇	-16.7%
28	河东区	汤头街道	-17.3%
29	罗庄区	盛庄街道	-20.0%
29	高新区	高新区驻地	-20.0%
31	经开区	芝麻墩街道	-20.3%
32	罗庄区	傅庄街道	-25.4%
33	河东区	九曲街道	-27.1%
34	河东区	太平街道	-27.6%
35	罗庄区	黄山镇	-27.8%

注: 标红色镇街为城区九站点。

三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是临沭县青云镇（7.80），最差的是兰陵县神山镇（10.08）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	青云镇	7.80
2	临沭县	曹庄镇	7.95
3	沂南县	砖埠镇	8.10
4	临沭县	郑山街道	8.20
5	郯城县	庙山镇	8.55
6	莒南县	岭泉镇	8.57
7	莒南县	石莲子镇	8.63
8	沂南县	大庄镇	8.93
9	费县	胡阳镇	9.08
10	莒南县	板泉镇	9.14
11	郯城县	李庄镇	9.38
12	兰陵县	大仲村镇	9.47
13	兰陵县	磨山镇	9.53
14	费县	薛庄镇	9.55
15	沂南县	青驼镇	9.56
16	费县	探沂镇	9.63
17	莒南县	道口镇	9.68
18	兰陵县	矿坑镇	10.01
19	兰陵县	神山镇	10.08
现状均值			9.04

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是临沭县青云镇（99μg/m³），最差的是兰陵县磨山镇（133μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	青云镇	99
2	临沭县	曹庄镇	102
3	沂南县	砖埠镇	104
4	莒南县	石莲子镇	107
5	莒南县	岭泉镇	108
6	郯城县	庙山镇	110
7	临沭县	郑山街道	112
8	莒南县	板泉镇	116
9	莒南县	道口镇	117
10	沂南县	大庄镇	119
10	费县	探沂镇	119
12	郯城县	李庄镇	120
12	沂南县	青驼镇	120
12	费县	胡阳镇	120
15	兰陵县	矿坑镇	121
16	费县	薛庄镇	125
17	兰陵县	神山镇	129
18	兰陵县	大仲村镇	130
19	兰陵县	磨山镇	133

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县砖埠镇 (156μg/m³)，最差的是莒南县道口镇 (238μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	砖埠镇	156
2	临沭县	青云镇	163
3	临沭县	曹庄镇	175
4	沂南县	大庄镇	176
4	莒南县	岭泉镇	176
4	临沭县	郑山街道	176
7	费县	薛庄镇	182
8	费县	胡阳镇	184
9	兰陵县	磨山镇	185
10	郯城县	庙山镇	186
11	莒南县	板泉镇	189
12	莒南县	石莲子镇	190
13	郯城县	李庄镇	195
14	兰陵县	神山镇	204
15	费县	探沂镇	212
16	兰陵县	大仲村镇	215
17	沂南县	青驼镇	217
18	兰陵县	矿坑镇	228
19	莒南县	道口镇	238

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰陵县矿坑镇、兰陵县大仲村镇、沂南县青驼镇 (均为 26μg/m³)，最差的是兰陵县神山镇 (48μg/m³)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	兰陵县	矿坑镇	26
1	兰陵县	大仲村镇	26
1	沂南县	青驼镇	26
4	郯城县	庙山镇	28
4	兰陵县	磨山镇	28
4	莒南县	板泉镇	28
4	临沭县	郑山街道	28
4	临沭县	青云镇	28
9	沂南县	砖埠镇	30
9	沂南县	大庄镇	30
9	费县	探沂镇	30
9	莒南县	道口镇	30
9	临沭县	曹庄镇	30
14	莒南县	石莲子镇	31
15	莒南县	岭泉镇	34
16	郯城县	李庄镇	35
16	费县	薛庄镇	35
18	费县	胡阳镇	36
19	兰陵县	神山镇	48

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道 (49μg/m³)，最差的是兰陵县矿坑镇、费县探沂镇 (均为 68μg/m³)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	郑山街道	49
2	费 县	胡阳镇	54
3	莒南县	道口镇	55
3	临沭县	曹庄镇	55
5	兰陵县	磨山镇	58
5	莒南县	板泉镇	58
7	郯城县	庙山镇	59
7	兰陵县	大仲村镇	59
7	沂南县	砖埠镇	59
10	临沭县	青云镇	61
11	莒南县	岭泉镇	63
12	郯城县	李庄镇	64
12	沂南县	青驼镇	64
14	兰陵县	神山镇	65
14	沂南县	大庄镇	65
14	费 县	薛庄镇	65
17	莒南县	石莲子镇	66
18	兰陵县	矿坑镇	68
18	费 县	探沂镇	68

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是临沭县曹庄镇 (2.1mg/m³)，最差的是兰陵县磨山镇、费县薛庄镇 (3.2mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO 浓度 (mg/m ³)
1	临沭县	曹庄镇	2.1
2	莒南县	石莲子镇	2.2
2	临沭县	青云镇	2.2
4	郯城县	李庄镇	2.4
4	莒南县	岭泉镇	2.4
4	临沭县	郑山街道	2.4
7	郯城县	庙山镇	2.5
7	沂南县	青驼镇	2.5
7	费 县	胡阳镇	2.5
10	兰陵县	大仲村镇	2.6
11	费 县	探沂镇	2.7
12	兰陵县	矿坑镇	2.9
12	沂南县	砖埠镇	2.9
12	沂南县	大庄镇	2.9
15	兰陵县	神山镇	3.0
15	莒南县	道口镇	3.0
15	莒南县	板泉镇	3.0
18	兰陵县	磨山镇	3.2
18	费 县	薛庄镇	3.2

6、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）最好的是临沭县青云镇（16μg/m³），最差的是莒南县板泉镇（74μg/m³）。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度（ug/m ³ ）
1	临沭县	青云镇	16
2	兰陵县	大仲村镇	21
3	莒南县	石莲子镇	22
3	临沭县	曹庄镇	22
5	郯城县	庙山镇	28
6	沂南县	大庄镇	29
7	沂南县	砖埠镇	32
7	临沭县	郑山街道	32
9	莒南县	岭泉镇	36
10	莒南县	道口镇	49
11	兰陵县	神山镇	50
12	费县	探沂镇	51
13	兰陵县	磨山镇	59
14	沂南县	青驼镇	60
15	郯城县	李庄镇	61
15	费县	薛庄镇	61
17	兰陵县	矿坑镇	71
18	费县	胡阳镇	72
19	莒南县	板泉镇	74

四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县岱崮镇（5.75），最差的是平邑县温水镇（11.27）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	岱崮镇	5.75	31	临港区	朱芦镇	7.44	61	临沭县	临沭街道	8.41	91	兰陵县	芦柞镇	9.54
2	沂水县	高桥镇	5.89	32	郯城县	重坊镇	7.46	62	平邑县	流峪镇	8.43	92	兰陵县	长城镇	9.58
3	沂水县	高庄镇	5.93	33	沂水县	诸葛镇	7.63	63	平邑县	丰阳镇	8.50	93	平邑县	保太镇	9.59
4	沂水县	圈里乡	6.20	34	沂南县	双堠镇	7.65	64	莒南县	十字路街道	8.52	94	莒南县	大店镇	9.60
5	沂水县	院东头镇	6.27	35	沂南县	界湖街道	7.67	65	沂水县	沂水经济开发区	8.62	95	费县	马庄镇	9.61
6	郯城县	马陵山景区	6.32	36	沂南县	蒲汪镇	7.70	66	沂水县	四十里堡镇	8.64	96	兰陵县	苍山街道	9.67
7	沂水县	泉庄镇	6.37	37	平邑县	临涧镇	7.70	67	费县	朱田镇	8.65	97	费县	东蒙镇	9.68
8	蒙阴县	野店镇	6.39	38	郯城县	港上镇	7.71	68	莒南县	坊前镇	8.74	98	兰陵县	向城镇	9.82
9	沂南县	铜井镇	6.66	39	郯城县	花园乡	7.73	69	临沭县	玉山镇	8.89	99	兰陵县	南桥镇	9.90
10	蒙阴县	桃墟镇	6.68	40	兰陵县	下村乡	7.84	70	蒙阴县	蒙阴经济开发区	8.97	100	莒南县	洙边镇	9.97
11	郯城县	杨集镇	6.71	41	平邑县	地方镇	7.90	71	平邑县	郑城镇	8.98	101	蒙管委	柏林镇	9.98
12	沂水县	崔家峪镇	6.76	42	沂南县	张庄镇	7.95	72	郯城县	郯城经济开发区	8.99	102	费县	上冶镇	10.17
13	郯城县	归昌乡	6.78	43	沂水县	沂城街道	7.96	73	蒙阴县	蒙阴街道	9.08	103	沂水县	许家湖镇	10.21
14	郯城县	红花镇	6.81	44	沂南县	沂南经济开发区	7.96	74	临港区	壮岗镇	9.08	104	兰陵县	庄坞镇	10.27
15	沂南县	依汶镇	6.95	45	郯城县	郯城街道	8.00	75	费县	梁邱镇	9.10	105	平邑县	仲村镇	10.53
16	蒙阴县	高都镇	6.96	46	费县	大田庄乡	8.01	76	兰陵县	鲁城镇	9.11	106	兰陵县	尚岩镇	10.54
17	临港区	坪上镇	6.97	47	郯城县	胜利镇	8.03	77	平邑县	白彦镇	9.12	107	兰陵县	新兴镇	11.04
18	蒙阴县	坦埠镇	6.98	48	临沭县	临沭经济开发区	8.04	78	费县	费县经济开发区	9.12	108	平邑县	温水镇	11.27
19	蒙阴县	旧寨乡	7.03	49	沂南县	湖头镇	8.06	79	莒南县	莒南经济开发区	9.14	109	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
20	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	7.05	50	蒙阴县	常路镇	8.11	80	临港区	团林镇	9.15	110	沂水县	龙家圈街道	数据不足
21	沂南县	孙祖镇	7.07	51	蒙阴县	垛庄镇	8.11	81	费县	费城街道	9.21	111	沂水县	夏蔚镇	数据不足
22	蒙阴县	联城镇	7.07	52	沂南县	苏村镇	8.19	82	平邑县	武台镇	9.25	112	沂水县	富官庄镇	数据不足
23	沂南县	马牧池乡	7.08	53	平邑县	平邑街道	8.19	83	兰陵县	车辋镇	9.31	113	沂水县	沙沟镇	数据不足
24	郯城县	高峰头镇	7.14	54	莒南县	涝坡镇	8.21	84	平邑县	铜石镇	9.32	114	沂水县	黄山铺镇	数据不足
25	沂水县	道托镇	7.15	55	平邑县	平邑经济开发区	8.34	85	临沭县	店头镇	9.32	115	莒南县	筵宾镇	数据不足
26	临沭县	大兴镇	7.34	56	费县	石井镇	8.34	86	兰陵县	卞庄街道	9.33	116	莒南县	相沟镇	数据不足
27	沂南县	岸堤镇	7.35	57	沂南县	辛集镇	8.35	87	费县	新庄镇	9.33	117	临沭县	蛟龙镇	数据不足
28	郯城县	泉源乡	7.37	58	沂水县	杨庄镇	8.37	88	平邑县	卞桥镇	9.38	118	临沭县	石门镇	数据不足
29	郯城县	新村银杏产业区	7.41	59	兰陵县	兰陵镇	8.41	89	莒南县	文疃镇	9.41	现状均值			8.29
30	郯城县	马头镇	7.42	60	沂水县	马站镇	8.41	90	兰陵县	兰陵经济开发区	9.43				

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）最好的是沂水县高桥镇（60μg/m³），最差的是平邑县温水镇（159μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}
1	沂水县	高桥镇	60	31	郯城县	马头镇	94	61	兰陵县	下村乡	114	91	临沭县	店头镇	134
2	蒙阴县	岱崮镇	70	32	沂南县	辛集镇	94	62	费县	大田庄乡	115	92	兰陵县	长城镇	135
3	沂水县	高庄镇	73	33	沂南县	蒲汪镇	94	63	莒南县	涝坡镇	115	93	平邑县	保太镇	135
4	沂水县	圈里乡	73	34	沂南县	双堍镇	95	64	临沭县	临沭街道	116	94	莒南县	大店镇	135
5	蒙阴县	桃墟镇	77	35	沂南县	张庄镇	95	65	郯城县	郯城经济开发区	118	95	莒南县	文疃镇	136
6	沂水县	院东头镇	78	36	临沭县	大兴镇	95	66	费县	费城街道	118	96	平邑县	武台镇	138
7	沂水县	崔家峪镇	78	37	郯城县	泉源乡	96	67	平邑县	流峪镇	119	97	兰陵县	芦柞镇	139
8	沂水县	泉庄镇	79	38	郯城县	新村银杏产业区	98	68	莒南县	莒南经济开发区	119	98	兰陵县	南桥镇	140
9	蒙阴县	野店镇	79	39	郯城县	重坊镇	99	69	费县	费县经济开发区	120	99	兰陵县	向城镇	142
10	临港区	朱芦镇	79	40	沂南县	湖头镇	101	70	费县	石井镇	121	100	兰陵县	苍山街道	142
11	沂水县	道托镇	80	41	平邑县	平邑街道	101	71	莒南县	坊前镇	122	101	费县	马庄镇	142
12	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	80	42	平邑县	地方镇	101	72	蒙阴县	蒙阴街道	123	102	兰陵县	新兴镇	143
13	蒙阴县	坦埠镇	82	43	郯城县	胜利镇	102	73	临港区	团林镇	123	103	蒙管委	柏林镇	143
14	沂南县	铜井镇	83	44	沂南县	苏村镇	102	74	蒙阴县	蒙阴经济开发区	125	104	平邑县	仲村镇	145
15	蒙阴县	高都镇	84	45	临沭县	临沭经济开发区	103	75	兰陵县	卞庄街道	127	105	费县	上冶镇	146
16	郯城县	马陵山景区	85	46	沂水县	沂城街道	104	76	平邑县	铜石镇	128	106	兰陵县	庄坞镇	148
17	沂南县	马牧池乡	85	47	蒙阴县	垛庄镇	104	77	临沭县	玉山镇	129	107	兰陵县	尚岩镇	148
18	郯城县	杨集镇	86	48	平邑县	丰阳镇	106	78	兰陵县	车辋镇	130	108	平邑县	温水镇	159
19	郯城县	红花镇	86	49	郯城县	港上镇	107	79	费县	新庄镇	130	109	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
20	郯城县	高峰头镇	88	50	沂水县	沂水经济开发区	108	80	兰陵县	兰陵经济开发区	131	110	沂水县	龙家圈街道	数据不足
21	沂南县	依汶镇	88	51	蒙阴县	常路镇	108	81	平邑县	卞桥镇	131	111	沂水县	夏蔚镇	数据不足
22	蒙阴县	联城镇	89	52	莒南县	十字路街道	108	82	费县	朱田镇	131	112	沂水县	富官庄镇	数据不足
23	临港区	坪上镇	89	53	郯城县	郯城街道	109	83	费县	梁邱镇	131	113	沂水县	沙沟镇	数据不足
24	郯城县	归昌乡	91	54	沂水县	杨庄镇	109	84	临港区	壮岗镇	131	114	沂水县	黄山铺镇	数据不足
25	郯城县	花园乡	92	55	沂水县	四十里堡镇	110	85	兰陵县	鲁城镇	133	115	莒南县	筵宾镇	数据不足
26	沂南县	岸堤镇	92	56	平邑县	临涧镇	110	86	平邑县	白彦镇	133	116	莒南县	相沟镇	数据不足
27	蒙阴县	旧寨乡	92	57	沂水县	马站镇	111	87	莒南县	洙边镇	133	117	临沭县	蛟龙镇	数据不足
28	沂水县	诸葛镇	93	58	沂南县	沂南经济开发区	111	88	沂水县	许家湖镇	134	118	临沭县	石门镇	数据不足
29	沂南县	界湖街道	93	59	兰陵县	兰陵镇	112	89	平邑县	郑城镇	134				
30	沂南县	孙祖镇	93	60	平邑县	平邑经济开发区	113	90	费县	东蒙镇	134				

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）最好的是蒙阴县岱崮镇（112μg/m³），最差的是兰陵县新兴镇（317μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀
1	蒙阴县	岱崮镇	112	31	郯城县	新村银杏产业区	145	61	平邑县	郑城镇	174	91	平邑县	保太镇	200
2	蒙阴县	旧寨乡	114	32	沂南县	岸堤镇	145	62	莒南县	十字路街道	175	92	费县	马庄镇	201
3	沂水县	高桥镇	115	33	沂南县	湖头镇	148	63	沂水县	杨庄镇	176	93	兰陵县	芦柞镇	202
4	沂水县	院东头镇	116	34	郯城县	泉源乡	149	64	沂南县	沂南经济开发区	177	94	兰陵县	兰陵经济开发区	203
5	蒙阴县	野店镇	118	35	蒙阴县	常路镇	149	65	沂水县	沂水经济开发区	178	95	兰陵县	苍山街道	203
6	沂水县	高庄镇	119	36	郯城县	重坊镇	150	66	临沭县	玉山镇	178	96	费县	上冶镇	206
7	郯城县	归昌乡	124	37	沂南县	辛集镇	150	67	莒南县	坊前镇	180	97	兰陵县	长城镇	207
8	沂水县	泉庄镇	124	38	沂南县	双堍镇	153	68	费县	朱田镇	181	98	兰陵县	鲁城镇	210
9	临港区	坪上镇	126	39	郯城县	港上镇	154	69	蒙阴县	蒙阴经济开发区	181	99	兰陵县	南桥镇	213
10	郯城县	马陵山景区	127	40	平邑县	地方镇	155	70	费县	费城街道	182	100	蒙管委	柏林镇	214
11	蒙阴县	高都镇	127	41	平邑县	临涧镇	155	71	费县	费县经济开发区	184	101	兰陵县	车辋镇	218
12	沂水县	圈里乡	129	42	沂南县	界湖街道	157	72	蒙阴县	蒙阴街道	184	102	兰陵县	向城镇	219
13	沂水县	道托镇	130	43	郯城县	花园乡	159	73	平邑县	平邑经济开发区	185	103	平邑县	仲村镇	219
14	沂南县	马牧池乡	130	44	兰陵县	下村乡	161	74	临港区	团林镇	186	104	兰陵县	尚岩镇	229
15	沂南县	铜井镇	132	45	沂南县	孙祖镇	161	75	费县	梁邱镇	187	105	兰陵县	庄坞镇	233
16	蒙阴县	坦埠镇	132	46	平邑县	丰阳镇	162	76	郯城县	郯城经济开发区	190	106	莒南县	洙边镇	235
17	沂南县	依汶镇	134	47	费县	大田庄乡	162	77	平邑县	铜石镇	190	107	平邑县	温水镇	257
18	郯城县	马头镇	135	48	郯城县	郯城街道	164	78	平邑县	卞桥镇	191	108	兰陵县	新兴镇	317
19	沂水县	崔家峪镇	135	49	郯城县	胜利镇	164	79	莒南县	莒南经济开发区	191	109	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
20	郯城县	高峰头镇	136	50	平邑县	流峪镇	165	80	临沭县	店头镇	191	110	沂水县	龙家圈街道	数据不足
21	郯城县	杨集镇	136	51	蒙阴县	垛庄镇	165	81	兰陵县	兰陵镇	192	111	沂水县	夏蔚镇	数据不足
22	沂水县	诸葛镇	136	52	沂水县	马站镇	167	82	临港区	壮岗镇	192	112	沂水县	富官庄镇	数据不足
23	沂水县	沂城街道	137	53	沂南县	张庄镇	167	83	平邑县	武台镇	193	113	沂水县	沙沟镇	数据不足
24	沂南县	蒲汪镇	138	54	费县	石井镇	167	84	费县	东蒙镇	194	114	沂水县	黄山铺镇	数据不足
25	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	138	55	莒南县	涝坡镇	167	85	平邑县	白彦镇	195	115	莒南县	筵宾镇	数据不足
26	蒙阴县	联城镇	139	56	临港区	朱芦镇	170	86	费县	新庄镇	196	116	莒南县	相沟镇	数据不足
27	郯城县	红花镇	142	57	临沭县	临沭街道	171	87	莒南县	文疃镇	196	117	临沭县	蛟龙镇	数据不足
28	沂南县	苏村镇	142	58	沂水县	四十里堡镇	172	88	兰陵县	卞庄街道	198	118	临沭县	石门镇	数据不足
29	蒙阴县	桃墟镇	143	59	临沭县	临沭经济开发区	172	89	莒南县	大店镇	199				
30	临沭县	大兴镇	144	60	平邑县	平邑街道	174	90	沂水县	许家湖镇	200				

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）最好的是兰陵县尚岩镇（10μg/m³），最差的是平邑县仲村镇（50μg/m³）。

排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂
1	兰陵县	尚岩镇	10	31	沂水县	杨庄镇	22	61	沂水县	高桥镇	27	91	沂水县	沂水经济开发区	36
2	沂南县	依汶镇	13	32	沂南县	孙祖镇	22	62	沂南县	界湖街道	27	92	平邑县	武台镇	36
3	兰陵县	兰陵镇	16	33	临沭县	大兴镇	22	63	费县	东蒙镇	27	93	平邑县	郑城镇	36
4	蒙阴县	野店镇	17	34	临港区	壮岗镇	22	64	蒙阴县	常路镇	27	94	郯城县	马头镇	37
5	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	17	35	郯城县	港上镇	23	65	郯城县	郯城街道	28	95	平邑县	流峪镇	38
6	郯城县	杨集镇	18	36	兰陵县	兰陵经济开发区	23	66	兰陵县	卞庄街道	28	96	莒南县	莒南经济开发区	38
7	兰陵县	南桥镇	18	37	兰陵县	向城镇	23	67	沂水县	崔家峪镇	28	97	沂水县	诸葛镇	39
8	兰陵县	新兴镇	18	38	沂南县	沂南经济开发区	23	68	平邑县	地方镇	28	98	平邑县	卞桥镇	39
9	沂南县	马牧池乡	18	39	沂南县	蒲汪镇	23	69	沂水县	四十里堡镇	29	99	平邑县	丰阳镇	39
10	蒙阴县	联城镇	18	40	费县	大田庄乡	23	70	沂水县	圈里乡	29	100	沂南县	辛集镇	41
11	蒙阴县	旧寨乡	18	41	郯城县	泉源乡	24	71	沂南县	张庄镇	29	101	平邑县	保太镇	41
12	兰陵县	苍山街道	19	42	平邑县	平邑经济开发区	24	72	平邑县	临涧镇	29	102	费县	梁邱镇	42
13	兰陵县	下村乡	19	43	蒙阴县	岱崮镇	24	73	郯城县	新村银杏产业区	30	103	沂南县	苏村镇	43
14	沂水县	院东头镇	19	44	蒙阴县	桃墟镇	24	74	沂南县	岸堤镇	30	104	平邑县	温水镇	43
15	蒙阴县	高都镇	19	45	莒南县	坊前镇	24	75	莒南县	大店镇	30	105	沂水县	许家湖镇	44
16	临港区	朱芦镇	19	46	莒南县	涝坡镇	24	76	沂水县	泉庄镇	31	106	费县	费城街道	44
17	郯城县	花园乡	20	47	临港区	团林镇	24	77	平邑县	平邑街道	31	107	费县	新庄镇	44
18	兰陵县	长城镇	20	48	郯城县	高峰头镇	25	78	费县	上冶镇	31	108	平邑县	仲村镇	50
19	兰陵县	鲁城镇	20	49	郯城县	红花镇	25	79	郯城县	郯城经济开发区	32	109	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
20	兰陵县	车辋镇	20	50	沂水县	道托镇	25	80	蒙阴县	蒙阴街道	32	110	沂水县	龙家圈街道	数据不足
21	蒙阴县	蒙阴经济开发区	20	51	莒南县	洙边镇	25	81	蒙阴县	垛庄镇	32	111	沂水县	夏蔚镇	数据不足
22	蒙阴县	坦埠镇	20	52	临沭县	临沭街道	25	82	蒙管委	柏林镇	32	112	沂水县	富官庄镇	数据不足
23	沂南县	湖头镇	21	53	郯城县	重坊镇	26	83	费县	费县经济开发区	33	113	沂水县	沙沟镇	数据不足
24	费县	朱田镇	21	54	兰陵县	庄坞镇	26	84	莒南县	十字路街道	33	114	沂水县	黄山铺镇	数据不足
25	临沭县	玉山镇	21	55	沂南县	双堠镇	26	85	沂水县	马站镇	34	115	莒南县	筵宾镇	数据不足
26	临港区	坪上镇	21	56	沂南县	铜井镇	26	86	郯城县	胜利镇	35	116	莒南县	相沟镇	数据不足
27	郯城县	归昌乡	22	57	费县	石井镇	26	87	沂水县	沂城街道	35	117	临沭县	蛟龙镇	数据不足
28	郯城县	马陵山景区	22	58	莒南县	文疃镇	26	88	平邑县	白彦镇	35	118	临沭县	石门镇	数据不足
29	兰陵县	芦柞镇	22	59	临沭县	临沭经济开发区	26	89	平邑县	铜石镇	35				
30	沂水县	高庄镇	22	60	临沭县	店头镇	26	90	费县	马庄镇	35				

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³) 最好的是蒙阴县岱崮镇 (25μg/m³)，最差的是兰陵县尚岩镇 (89μg/m³)。

排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂
1	蒙阴县	岱崮镇	25	31	沂南县	依汶镇	43	61	临沭县	临沭经济开发区	48	91	兰陵县	长城镇	54
2	沂水县	泉庄镇	32	32	沂南县	张庄镇	43	62	蒙管委	柏林镇	48	92	沂水县	四十里堡镇	54
3	蒙阴县	野店镇	32	33	费县	马庄镇	43	63	郯城县	胜利镇	49	93	平邑县	温水镇	54
4	平邑县	武台镇	33	34	兰陵县	兰陵镇	44	64	平邑县	平邑经济开发区	49	94	平邑县	铜石镇	54
5	沂水县	高庄镇	34	35	兰陵县	新兴镇	44	65	平邑县	卞桥镇	49	95	费县	费县经济开发区	55
6	沂水县	圈里乡	34	36	沂水县	崔家峪镇	44	66	莒南县	洙边镇	49	96	临港区	团林镇	55
7	沂南县	沂南经济开发区	34	37	平邑县	郑城镇	44	67	临沭县	店头镇	49	97	兰陵县	南桥镇	56
8	郯城县	马陵山景区	35	38	费县	梁邱镇	44	68	郯城县	马头镇	50	98	沂水县	沂城街道	56
9	兰陵县	下村乡	36	39	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	44	69	郯城县	花园乡	50	99	沂南县	蒲汪镇	56
10	费县	朱田镇	37	40	临港区	坪上镇	44	70	兰陵县	苍山街道	50	100	平邑县	丰阳镇	56
11	蒙阴县	联城镇	37	41	平邑县	白彦镇	45	71	沂南县	界湖街道	50	101	蒙阴县	蒙阴经济开发区	56
12	沂水县	院东头镇	38	42	临港区	朱芦镇	45	72	郯城县	郯城经济开发区	51	102	平邑县	仲村镇	57
13	平邑县	临洄镇	39	43	郯城县	郯城街道	46	73	沂水县	沂水经济开发区	51	103	费县	上冶镇	57
14	蒙阴县	常路镇	39	44	郯城县	高峰头镇	46	74	平邑县	地方镇	51	104	沂南县	湖头镇	59
15	沂南县	铜井镇	40	45	郯城县	新村银杏产业区	46	75	平邑县	保太镇	51	105	沂水县	道托镇	61
16	费县	大田庄乡	40	46	兰陵县	车辋镇	46	76	莒南县	莒南经济开发区	51	106	费县	东蒙镇	62
17	蒙阴县	坦埠镇	40	47	沂南县	辛集镇	46	77	兰陵县	兰陵经济开发区	52	107	沂水县	许家湖镇	64
18	莒南县	涝坡镇	40	48	临沭县	玉山镇	46	78	兰陵县	芦柞镇	52	108	兰陵县	尚岩镇	89
19	郯城县	杨集镇	41	49	沂南县	双堠镇	47	79	兰陵县	向城镇	52	109	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
20	郯城县	重坊镇	41	50	沂南县	岸堤镇	47	80	沂水县	杨庄镇	52	110	沂水县	龙家圈街道	数据不足
21	郯城县	红花镇	41	51	沂南县	苏村镇	47	81	沂水县	诸葛镇	52	111	沂水县	夏蔚镇	数据不足
22	平邑县	流峪镇	41	52	费县	石井镇	47	82	蒙阴县	垛庄镇	52	112	沂水县	富官庄镇	数据不足
23	蒙阴县	高都镇	41	53	蒙阴县	桃墟镇	47	83	莒南县	大店镇	52	113	沂水县	沙沟镇	数据不足
24	莒南县	文疃镇	41	54	临沭县	大兴镇	47	84	兰陵县	庄坞镇	53	114	沂水县	黄山铺镇	数据不足
25	沂南县	孙祖镇	42	55	临港区	壮岗镇	47	85	沂水县	马站镇	53	115	莒南县	筵宾镇	数据不足
26	蒙阴县	旧寨乡	42	56	沂水县	高桥镇	48	86	平邑县	平邑街道	53	116	莒南县	相沟镇	数据不足
27	郯城县	港上镇	43	57	沂南县	马牧池乡	48	87	费县	费城街道	53	117	临沭县	蛟龙镇	数据不足
28	郯城县	归昌乡	43	58	费县	新庄镇	48	88	蒙阴县	蒙阴街道	53	118	临沭县	石门镇	数据不足
29	郯城县	泉源乡	43	59	莒南县	坊前镇	48	89	莒南县	十字路街道	53				
30	兰陵县	鲁城镇	43	60	临沭县	临沭街道	48	90	兰陵县	卞庄街道	54				

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）最好的是沂南县孙祖镇（1.2mg/m³），最差的是沂南县辛集镇（5.1mg/m³）。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	沂南县	孙祖镇	1.2	31	沂南县	岸堤镇	2.2	61	平邑县	丰阳镇	2.5	91	沂水县	四十里堡镇	3.2
2	郯城县	马陵山景区	1.4	32	沂南县	铜井镇	2.2	62	蒙阴县	岱崮镇	2.5	92	莒南县	文疃镇	3.2
3	平邑县	临涧镇	1.4	33	平邑县	平邑经济开发区	2.2	63	莒南县	涝坡镇	2.5	93	临港区	朱芦镇	3.2
4	沂水县	圈里乡	1.6	34	平邑县	仲村镇	2.2	64	临沭县	临沭经济开发区	2.5	94	沂南县	依汶镇	3.3
5	平邑县	白彦镇	1.6	35	平邑县	温水镇	2.2	65	临沭县	店头镇	2.5	95	沂南县	蒲汪镇	3.4
6	费县	石井镇	1.6	36	费县	朱田镇	2.2	66	蒙管委	柏林镇	2.5	96	沂南县	湖头镇	3.4
7	郯城县	红花镇	1.7	37	费县	大田庄乡	2.2	67	兰陵县	兰陵经济开发区	2.6	97	郯城县	花园乡	3.5
8	费县	梁邱镇	1.7	38	兰陵县	新兴镇	2.3	68	沂水县	沂城街道	2.6	98	沂南县	马牧池乡	3.6
9	郯城县	郯城街道	1.8	39	兰陵县	车辋镇	2.3	69	沂水县	院东头镇	2.6	99	蒙阴县	联城镇	3.6
10	郯城县	杨集镇	1.8	40	沂水县	崔家峪镇	2.3	70	蒙阴县	蒙阴街道	2.6	100	沂南县	张庄镇	3.8
11	郯城县	新村银杏产业区	1.8	41	平邑县	卞桥镇	2.3	71	蒙阴县	垛庄镇	2.6	101	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	3.8
12	沂水县	高桥镇	1.8	42	平邑县	铜石镇	2.3	72	莒南县	十字路街道	2.6	102	蒙阴县	旧寨乡	3.9
13	平邑县	郑城镇	1.8	43	郯城县	胜利镇	2.4	73	莒南县	莒南经济开发区	2.6	103	沂南县	苏村镇	4.0
14	平邑县	流峪镇	1.8	44	郯城县	重坊镇	2.4	74	临港区	壮岗镇	2.6	104	蒙阴县	高都镇	4.0
15	蒙阴县	桃墟镇	1.8	45	郯城县	泉源乡	2.4	75	兰陵县	南桥镇	2.7	105	蒙阴县	坦埠镇	4.0
16	沂水县	高庄镇	1.9	46	兰陵县	芦柞镇	2.4	76	沂南县	双堍镇	2.7	106	蒙阴县	野店镇	4.1
17	平邑县	平邑街道	1.9	47	兰陵县	下村乡	2.4	77	临沭县	玉山镇	2.7	107	蒙阴县	常路镇	4.4
18	兰陵县	尚岩镇	2.0	48	沂水县	诸葛镇	2.4	78	临港区	坪上镇	2.7	108	沂南县	辛集镇	5.1
19	兰陵县	鲁城镇	2.0	49	沂南县	界湖街道	2.4	79	郯城县	高峰头镇	2.8	109	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
20	沂水县	杨庄镇	2.0	50	费县	费县经济开发区	2.4	80	郯城县	港上镇	2.8	110	沂水县	龙家圈街道	数据不足
21	费县	新庄镇	2.0	51	费县	马庄镇	2.4	81	兰陵县	苍山街道	2.8	111	沂水县	夏蔚镇	数据不足
22	临沭县	大兴镇	2.0	52	费县	东蒙镇	2.4	82	费县	费城街道	2.8	112	沂水县	富官庄镇	数据不足
23	郯城县	归昌乡	2.1	53	莒南县	坊前镇	2.4	83	费县	上冶镇	2.8	113	沂水县	沙沟镇	数据不足
24	兰陵县	卞庄街道	2.1	54	郯城县	郯城经济开发区	2.5	84	蒙阴县	蒙阴经济开发区	2.8	114	沂水县	黄山铺镇	数据不足
25	沂水县	泉庄镇	2.1	55	兰陵县	长城镇	2.5	85	莒南县	大店镇	2.8	115	莒南县	筵宾镇	数据不足
26	平邑县	保太镇	2.1	56	兰陵县	兰陵镇	2.5	86	沂水县	沂水经济开发区	2.9	116	莒南县	相沟镇	数据不足
27	临沭县	临沭街道	2.1	57	兰陵县	向城镇	2.5	87	沂水县	许家湖镇	2.9	117	临沭县	蛟龙镇	数据不足
28	郯城县	马头镇	2.2	58	沂水县	道托镇	2.5	88	平邑县	武台镇	2.9	118	临沭县	石门镇	数据不足
29	兰陵县	庄坞镇	2.2	59	沂南县	沂南经济开发区	2.5	89	莒南县	洙边镇	3.0				
30	沂水县	马站镇	2.2	60	平邑县	地方镇	2.5	90	临港区	团林镇	3.1				

7、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)最好的是兰陵县尚岩镇(24μg/m³), 最差的是沂水县杨庄镇(92μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃
1	兰陵县	尚岩镇	24	31	沂水县	四十里堡镇	66	61	蒙阴县	旧寨乡	71	91	费县	费城街道	78
2	郯城县	港上镇	47	32	沂水县	马站镇	66	62	沂水县	崔家峪镇	72	92	临沭县	店头镇	78
3	平邑县	平邑经济开发区	48	33	沂南县	依汶镇	66	63	莒南县	莒南经济开发区	72	93	沂水县	泉庄镇	80
4	蒙阴县	垛庄镇	48	34	平邑县	武台镇	66	64	郯城县	红花镇	73	94	费县	朱田镇	80
5	兰陵县	向城镇	53	35	蒙阴县	高都镇	66	65	兰陵县	兰陵经济开发区	73	95	临港区	坪上镇	80
6	沂南县	张庄镇	54	36	莒南县	十字路街道	66	66	兰陵县	长城镇	73	96	蒙阴县	岱崮镇	81
7	蒙阴县	野店镇	54	37	郯城县	高峰头镇	67	67	沂水县	院东头镇	73	97	莒南县	涝坡镇	81
8	沂南县	苏村镇	56	38	郯城县	泉源乡	67	68	沂南县	双墩镇	73	98	临港区	朱芦镇	81
9	蒙阴县	常路镇	58	39	沂南县	岸堤镇	67	69	平邑县	卞桥镇	73	99	平邑县	郑城镇	82
10	郯城县	花园乡	59	40	沂南县	铜井镇	67	70	平邑县	仲村镇	73	100	临沭县	临沭街道	84
11	沂南县	湖头镇	60	41	费县	上冶镇	67	71	兰陵县	下村乡	74	101	临沭县	大兴镇	84
12	蒙阴县	蒙阴经济开发区	60	42	费县	马庄镇	67	72	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	74	102	兰陵县	卞庄街道	85
13	郯城县	马头镇	61	43	蒙阴县	联城镇	67	73	沂水县	许家湖镇	75	103	费县	费县经济开发区	85
14	郯城县	胜利镇	61	44	莒南县	洙边镇	67	74	沂南县	界湖街道	75	104	沂水县	圈里乡	86
15	沂水县	沂水经济开发区	62	45	蒙阴县	坦埠镇	68	75	费县	梁邱镇	75	105	郯城县	杨集镇	87
16	平邑县	保太镇	62	46	临港区	团林镇	68	76	莒南县	文疃镇	75	106	平邑县	临涧镇	87
17	沂南县	孙祖镇	63	47	兰陵县	车辋镇	69	77	兰陵县	兰陵镇	76	107	平邑县	流峪镇	91
18	沂南县	马牧池乡	63	48	平邑县	地方镇	69	78	沂水县	诸葛镇	76	108	沂水县	杨庄镇	92
19	费县	新庄镇	63	49	平邑县	白彦镇	69	79	费县	东蒙镇	76	109	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
20	临沭县	临沭经济开发区	63	50	郯城县	归昌乡	70	80	费县	大田庄乡	76	110	沂水县	龙家圈街道	数据不足
21	兰陵县	鲁城镇	64	51	郯城县	新村银杏产业区	70	81	蒙管委	柏林镇	76	111	沂水县	夏蔚镇	数据不足
22	沂水县	沂城街道	64	52	兰陵县	新兴镇	70	82	郯城县	郯城街道	77	112	沂水县	富官庄镇	数据不足
23	莒南县	大店镇	64	53	兰陵县	苍山街道	70	83	郯城县	郯城经济开发区	77	113	沂水县	沙沟镇	数据不足
24	临港区	壮岗镇	64	54	沂水县	高庄镇	70	84	郯城县	马陵山景区	77	114	沂水县	黄山铺镇	数据不足
25	兰陵县	庄坞镇	65	55	平邑县	温水镇	70	85	兰陵县	南桥镇	77	115	莒南县	筵宾镇	数据不足
26	兰陵县	芦柞镇	65	56	蒙阴县	蒙阴街道	70	86	费县	石井镇	77	116	莒南县	相沟镇	数据不足
27	沂南县	沂南经济开发区	65	57	郯城县	重坊镇	71	87	莒南县	坊前镇	77	117	临沭县	蛟龙镇	数据不足
28	沂南县	辛集镇	65	58	沂水县	高桥镇	71	88	临沭县	玉山镇	77	118	临沭县	石门镇	数据不足
29	沂南县	蒲汪镇	65	59	沂水县	道托镇	71	89	平邑县	平邑街道	78				
30	蒙阴县	桃墟镇	65	60	平邑县	铜石镇	71	90	平邑县	丰阳镇	78				

报送: 市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长
抄送: 各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术
产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、
管委会主任、分管主任
发送: 各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019年3月28日印发
