



171500341120

# 检验报告

报告编号: FQD1005553641

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 沂水县水务公司溪源水厂

青岛中一监测有限公司



## 青岛中一监测有限公司 检验报告

报告编号: FQD1005553641

第 1 页, 共 6 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	FD10183641
采样日期	2021.10.15	批号	/
样品规格	/	商标	/
等级	/	贮存条件	常温
样品数量	50L	样品状态	液体
委托单位	沂水县水务公司溪源水厂		
委托单位地址	山东省临沂市沂水县沂博路 787 号		
收样日期	2021.10.16	检测周期	2021.10.18~2021.11.09
检测项目	详见下页		
判定依据	GB 5749-2006		
检验结论	<p>经检验, 该样品除不作判定的项目外, 其他所检项目符合 GB 5749-2006 的要求。</p> <div style="text-align: right; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="margin: 0;">中一监测有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2021.11.09 检验检测专用章</p> </div>		
备注	标注#的项目分包给青岛博拉沃检测技术有限公司 (CMA 编号: 191503340538), 该检测项目不在本公司 CMA 能力范围内。		

编制:

高雪

审核:

刘荣莫

批准:

刘莫学



## 青岛中一监测有限公司 检验报告

报告编号: FQD1005553641

第 2 页, 共 6 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准指标	检测结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
2	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
3	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
4	菌落总数	GB/T 5750.12-2006	CFU/mL	≤100	94	符合
5	砷	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.01	未检出 ( $<0.001$ )	符合
6	镉	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.005	未检出 ( $<6 \times 10^{-5}$ )	符合
7	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.05	未检出 ( $<0.004$ )	符合
8	铅	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.01	未检出 ( $<7 \times 10^{-5}$ )	符合
9	汞	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.001	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
10	硒	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.01	未检出 ( $<0.0004$ )	符合
11	氰化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤0.05	未检出 ( $<0.006$ )	符合
12	氟化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤1	0.30	符合
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤10	0.80	符合
14	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.06	未检出 ( $<0.0002$ )	符合
15	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.002	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
16	溴酸盐(使用臭氧时)	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.01	未检出 ( $<0.0050$ )	符合
17	甲醛(使用臭氧时)	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 ( $<0.05$ )	符合
18	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.7	0.0025	符合
19	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	GB/T 5750.11-2006	mg/L	≤0.7	0.0111	符合
20	色度(铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2006	度	≤15	<5	符合
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2006	NTU	≤1(水源与净水条件限制时为≤3)	<0.5	符合
22	臭和味	GB/T 5750.4-2006	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合



## 青岛中一监测有限公司 检验报告

报告编号: FQD1005553641

第 3 页, 共 6 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准指标	检测结果	单项判定
23	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	/	无	无	符合
24	pH 值	GB/T 5750.4-2006	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.94	符合
25	铝	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.2	未检出 ( $<0.04$ )	符合
26	铁	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.3	未检出 ( $<0.0045$ )	符合
27	锰	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.1	0.0012	符合
28	铜	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤1	未检出 ( $<0.009$ )	符合
29	锌	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤1	0.005	符合
30	氯化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤250	97.5	符合
31	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤250	92.9	符合
32	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	mg/L	≤1000	639	符合
33	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	GB/T 5750.4-2006	mg/L	≤450	270	符合
34	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	GB/T 5750.7-2006	mg/L	≤3	1.58	符合
35	挥发酚类 (以苯酚 计)	GB/T 5750.4-2006	mg/L	≤0.002	未检出 ( $<0.002$ )	符合
36	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006	mg/L	≤0.3	未检出 ( $<0.050$ )	符合
37	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006	Bq/L	≤0.5	0.026	符合
38	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006	Bq/L	≤1	0.148	符合
39	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	GB/T 5750.11-2006	mg/L	/	0.02	/
40	一氯胺 (总氯)	GB/T 5750.11-2006	mg/L	/	0.03	/
41	臭氧 (O <sub>3</sub> )	GB/T 5750.11-2006	mg/L	/	未检出 ( $<0.015$ )	/
42	二氧化氯 (ClO <sub>2</sub> )	GB/T 5750.11-2006	mg/L	/	未检出 ( $<0.025$ )	/
43	贾第鞭毛虫 <sup>#</sup>	GB/T 5750.12-2006	个/10L	<1	0	符合
44	隐孢子虫 <sup>#</sup>	GB/T 5750.12-2006	个/10L	<1	0	符合



## 青岛中一监测有限公司 检验报告

报告编号: FQD1005553641

第 4 页, 共 6 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准指标	检测结果	单项判定
45	铍	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.005	0.0000960	符合
46	钡	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.7	0.068	符合
47	铍	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.002	未检出 ( $<3 \times 10^{-5}$ )	符合
48	硼	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤0.5	0.061	符合
49	钼	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.07	0.000860	符合
50	镍	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.02	0.00159	符合
51	银	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.05	未检出 ( $<0.013$ )	符合
52	铊	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤0.0001	未检出 ( $<1 \times 10^{-5}$ )	符合
53	氰化氰 (以 CN <sup>-</sup> 计)	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.07	未检出 ( $<0.01$ )	符合
54	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.1	未检出 ( $<0.00005$ )	符合
55	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.06	未检出 ( $<0.00008$ )	符合
56	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.05	未检出 ( $<0.0002$ )	符合
57	1, 2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.03	未检出 ( $<0.00006$ )	符合
58	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.02	未检出 ( $<0.00003$ )	符合
59	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2006	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.009	符合
60	1, 1, 1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤2	未检出 ( $<0.00008$ )	符合
61	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.1	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
62	三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.01	未检出 ( $<0.001$ )	符合
63	2, 4, 6-三氯酚	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.2	未检出 ( $<0.00004$ )	符合
64	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.1	未检出 ( $<0.00012$ )	符合



## 青岛中一监测有限公司 检验报告

报告编号: FQD1005553641

第 5 页, 共 6 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准指标	检测结果	单项判定
65	七氯	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.0004	未检出 ( $<0.01$ )	符合
66	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.25	未检出 ( $<0.01$ )	符合
67	五氯酚	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.009	未检出 ( $<0.01$ )	符合
68	六六六 (总量)	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.005	未检出 ( $<0.01$ )	符合
69	六氯苯	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.001	未检出 ( $<0.01$ )	符合
70	乐果	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.08	未检出 ( $<0.01$ )	符合
71	对硫磷	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.003	未检出 ( $<0.01$ )	符合
72	灭草松	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.3	未检出 ( $<0.01$ )	符合
73	甲基对硫磷	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.02	未检出 ( $<0.01$ )	符合
74	百菌清	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.01	未检出 ( $<0.01$ )	符合
75	呋喃丹	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.007	未检出 ( $<0.000125$ )	符合
76	林丹	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.002	未检出 ( $<0.01$ )	符合
77	毒死蜱	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.03	未检出 ( $<0.01$ )	符合
78	草甘膦	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.7	未检出 ( $<0.025$ )	符合
79	敌敌畏	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.001	未检出 ( $<0.01$ )	符合
80	莠去津	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.002	未检出 ( $<0.0005$ )	符合
81	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.02	未检出 ( $<0.01$ )	符合
82	2, 4-滴	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.03	未检出 ( $<0.01$ )	符合
83	滴滴涕	GB/T 5750.9-2006	mg/L	≤0.001	未检出 ( $<0.01$ )	符合
84	乙苯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.3	未检出 ( $<0.00006$ )	符合
85	二甲苯 (总量)	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.5	未检出 ( $<0.00005$ )	符合
86	1, 1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.03	未检出 ( $<0.00012$ )	符合



## 青岛中一监测有限公司 检验报告

报告编号: FQD1005553641

第 6 页, 共 6 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准指标	检测结果	单项判定
87	1, 2-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.05	未检出 ( $<0.00006$ )	符合
88	1, 2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤1	未检出 ( $<0.00003$ )	符合
89	1, 4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.3	未检出 ( $<0.00003$ )	符合
90	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.07	未检出 ( $<0.00019$ )	符合
91	三氯苯 (总量)	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.02	未检出 ( $<0.00003$ )	符合
92	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.0006	未检出 ( $<0.00011$ )	符合
93	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.0005	未检出 ( $<0.00005$ )	符合
94	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.04	未检出 ( $<0.00014$ )	符合
95	甲苯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.7	未检出 ( $<0.00011$ )	符合
96	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.008	未检出 ( $<0.0002$ )	符合
97	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.0004	未检出 ( $<0.0005$ )	符合
98	苯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.01	未检出 ( $<0.00004$ )	符合
99	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.02	未检出 ( $<0.00004$ )	符合
100	苯并(α)芘	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.00001	未检出 ( $<0.0000014$ )	符合
101	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.005	未检出 ( $<0.00017$ )	符合
102	氯苯	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.3	未检出 ( $<0.00004$ )	符合
103	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2006	mg/L	≤0.001	未检出 ( $<0.00006$ )	符合
104	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤0.5	未检出 ( $<0.02$ )	符合
105	硫化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	≤0.02	未检出 ( $<0.02$ )	符合
106	钠	GB/T 5750.6-2006	mg/L	≤200	19.1	符合

以下空白

\*\*\*报告结束\*\*\*



## 注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日（农产品监督抽检：五日；食品监督抽检：七个工作日）内对保质期内样品向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验结果仅对本批次抽检产品（送检样品仅对来样）负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行宣传。
7. 对于送检样品，样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

地 址：山东省青岛市崂山区株洲路3号  
电 话：（0532）66750531  
邮政编码：266101

