

临沂市环境空气质量情况

第4期（总第106期）

临沂市环境保护局

2019年4月8日

2019年3月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是沂南县（5.45），最差的是高新区（6.93）。

2个县区间比改善，13个恶化；改善幅度最大的是临港区（9.4%），恶化幅度最大的是高新区（-22.4%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	沂南县	5.45
2	临港区	5.47
3	蒙阴县	5.64
4	经开区	5.69
5	临沭县	5.72
6	平邑县	5.88
7	郯城县	5.93
8	沂水县	6.08
9	兰山区	6.09
10	兰陵县	6.17
11	费县	6.22
12	河东区	6.27
12	莒南县	6.27
14	罗庄区	6.28
15	高新区	6.93
现状均值		6.01

排名	各县区	综合指数改善
1	临港区	9.4%
2	沂南县	1.4%
3	蒙阴县	-1.1%
4	罗庄区	-1.8%
5	临沭县	-3.1%
6	经开区	-3.3%
7	郯城县	-4.4%
8	兰山区	-5.0%
8	河东区	-5.0%
10	沂水县	-5.9%
11	平邑县	-6.5%
12	费县	-8.2%
13	莒南县	-10.8%
14	兰陵县	-13.2%
15	高新区	-22.4%
同比变化均值		-5.3%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是蒙阴县 (24 天), 最少的是河东区、高新区、临港区 (均为 18 天)。

9 个县市区同比增加, 1 个持平, 5 个减少; 增加最多的是郯城县 (1 天), 减少最多的是高新区 (-4 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	蒙阴县	24
2	兰山区	23
2	沂水县	23
2	沂南县	23
2	平邑县	23
2	临沭县	23
7	郯城县	22
7	兰陵县	22
7	费县	22
10	莒南县	21
11	罗庄区	20
11	经开区	20
13	河东区	18
13	高新区	18
13	临港区	18

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	郯城县	12
2	罗庄区	3
2	沂水县	3
2	沂南县	3
2	费县	3
2	临沭县	3
7	兰山区	2
7	兰陵县	2
9	经开区	1
10	平邑县	0
11	蒙阴县	-1
11	临港区	-1
13	河东区	-3
13	莒南县	-3
15	高新区	-4

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是经开区、临港区 (均为 56μg/m³), 最差的是高新区 (78μg/m³)。

5 个县市区同比改善, 10 个恶化; 改善幅度最大的是临港区 (13.8%), 恶化幅度最大的是高新区 (-52.9%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	56
1	临港区	56
3	沂南县	58
3	平邑县	58
5	蒙阴县	59
6	罗庄区	62
6	沂水县	62
6	临沭县	62
9	费县	64
10	兰山区	66
10	河东区	66
10	郯城县	66
10	莒南县	66
14	兰陵县	69
15	高新区	78

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	临港区	13.8%
2	沂南县	10.8%
3	经开区	9.7%
4	罗庄区	6.1%
5	临沭县	1.6%
6	河东区	-1.5%
7	蒙阴县	-1.7%
8	费县	-3.2%
9	沂水县	-3.3%
10	平邑县	-5.5%
11	郯城县	-8.2%
12	兰陵县	-9.5%
13	兰山区	-10.0%
14	莒南县	-22.2%
15	高新区	-52.9%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (102μg/m³)，最差的是高新区 (141μg/m³)。

1 个县区间同比改善，14 个恶化；改善的是临港区 (4.7%)，恶化幅度最大的是兰陵县 (-41.1%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	102
2	蒙阴县	115
3	沂南县	116
4	经开区	119
5	临沭县	122
6	郯城县	123
7	沂水县	125
7	平邑县	125
9	费县	126
10	兰山区	127
10	河东区	127
12	莒南县	133
13	兰陵县	134
14	罗庄区	136
15	高新区	141

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	临港区	4.7%
2	兰山区	-13.4%
3	费县	-14.5%
4	沂南县	-14.9%
5	河东区	-16.5%
6	罗庄区	-17.2%
7	蒙阴县	-17.3%
8	临沭县	-18.4%
9	郯城县	-20.6%
10	高新区	-21.6%
11	经开区	-22.7%
12	沂水县	-25.0%
13	平邑县	-28.9%
14	莒南县	-29.1%
15	兰陵县	-41.1%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是沂南县 (14μg/m³)，最差的是高新区 (24μg/m³)。

4 个县区间同比改善，3 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是莒南县 (33.3%)，恶化幅度最大的是经开区 (-20.0%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	14
2	兰陵县	16
2	平邑县	16
2	蒙阴县	16
5	兰山区	18
5	河东区	18
5	费县	18
5	经开区	18
5	临港区	18
10	临沭县	20
11	罗庄区	21
11	沂水县	21
13	郯城县	22
13	莒南县	22
15	高新区	24

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	莒南县	33.3%
2	平邑县	15.8%
3	兰陵县	11.1%
3	蒙阴县	11.1%
5	罗庄区	0.0%
5	沂南县	0.0%
5	高新区	0.0%
8	沂水县	-5.0%
9	临沭县	-5.3%
10	兰山区	-5.9%
11	河东区	-12.5%
11	费县	-12.5%
11	临港区	-12.5%
14	郯城县	-15.8%
15	经开区	-20.0%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是沂南县 (29μg/m³)，最差的是高新区 (47μg/m³)。4 个县市区同比改善，3 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是郯城县 (16.2%)，恶化幅度最大的是高新区 (-30.6%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	29
2	郯城县	31
2	临港区	31
4	兰陵县	33
5	临沭县	34
6	平邑县	37
6	蒙阴县	37
8	莒南县	38
9	费县	39
10	经开区	40
11	兰山区	43
11	罗庄区	43
11	河东区	43
11	沂水县	43
15	高新区	47

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	郯城县	16.2%
2	沂南县	12.1%
3	临港区	11.4%
4	平邑县	5.1%
5	罗庄区	0.0%
5	沂水县	0.0%
5	经开区	0.0%
8	兰山区	-2.4%
9	蒙阴县	-2.8%
10	兰陵县	-3.1%
11	河东区	-4.9%
12	临沭县	-6.3%
13	费县	-18.2%
14	莒南县	-18.8%
15	高新区	-30.6%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是兰山区、沂南县、平邑县、经开区 (均为 1.2mg/m³)，最差的是临港区 (1.8mg/m³)。

10 个县市区同比改善，1 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (22.2%)，恶化幅度最大的是费县、临沭县 (均为 -16.7%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	兰山区	1.2
1	沂南县	1.2
1	平邑县	1.2
1	经开区	1.2
5	河东区	1.3
5	郯城县	1.3
7	兰陵县	1.4
7	沂水县	1.4
7	费县	1.4
7	蒙阴县	1.4
7	临沭县	1.4
7	高新区	1.4
13	罗庄区	1.5
14	莒南县	1.6
15	临港区	1.8

排名	各县区	CO 浓度改善
1	高新区	22.2%
2	沂南县	20.0%
3	临港区	18.2%
4	平邑县	14.3%
4	经开区	14.3%
6	沂水县	12.5%
6	蒙阴县	12.5%
8	兰山区	7.7%
9	河东区	7.1%
10	莒南县	5.9%
11	郯城县	0.0%
12	兰陵县	-7.7%
13	罗庄区	-15.4%
14	费县	-16.7%
14	临沭县	-16.7%

7、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
 最好的是临沭县(108μg/m³), 最差的是费县(154μg/m³)。
 12个县区同比改善, 3个恶化; 改善幅度最大的是临沭县(21.7%), 恶化幅度最大的是沂南县(-9.4%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	108
2	兰山区	114
3	沂水县	119
4	罗庄区	122
4	莒南县	122
4	高新区	122
7	蒙阴县	123
8	经开区	127
9	郯城县	130
10	兰陵县	136
11	河东区	139
12	沂南县	140
12	临港区	140
14	平邑县	150
15	费县	154

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	临沭县	21.7%
2	蒙阴县	16.9%
3	兰山区	14.9%
4	莒南县	12.9%
5	罗庄区	12.2%
5	郯城县	12.2%
7	临港区	7.9%
8	费县	6.1%
9	沂水县	5.6%
10	河东区	4.1%
11	高新区	3.2%
12	兰陵县	2.2%
13	平邑县	-2.7%
14	经开区	-5.8%
15	沂南县	-9.4%

二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇（5.54），最差的是罗庄区沂堂镇（6.98）。

14个镇街同比改善，21个恶化；改善幅度最大的是河东区太平街道（10.5%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-22.4%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	罗庄区	黄山镇	5.54
2	兰山区	柳青街道	5.61
3	经开区	芝麻墩街道	5.69
4	河东区	汤河镇	5.98
5	兰山区	李官镇	6.05
6	兰山区	金雀山街道	6.07
7	兰山区	半程镇	6.09
8	罗庄区	盛庄街道	6.11
8	河东区	太平街道	6.11
10	河东区	汤头街道	6.17
11	河东区	河东经济开发区	6.20
12	经开区	梅家埠街道	6.22
13	兰山区	白沙埠镇	6.24
14	河东区	九曲街道	6.27
15	兰山区	枣园镇	6.28
16	兰山区	兰山街道	6.30
17	罗庄区	罗庄街道	6.42
18	兰山区	方城镇	6.43
18	河东区	相公街道	6.43
20	河东区	凤凰岭街道	6.44
21	河东区	郑旺镇	6.47
22	兰山区	银雀山街道	6.48
23	河东区	八湖镇	6.49
24	兰山区	汪沟镇	6.52
25	罗庄区	册山街道	6.55
26	经开区	朝阳街道	6.60
27	高新区	马厂湖镇	6.63
28	高新区	罗西街道	6.66
29	罗庄区	高都街道	6.72
30	兰山区	兰山经济开发区	6.79
31	罗庄区	褚墩镇	6.80
32	罗庄区	傅庄街道	6.86
33	兰山区	义堂镇	6.91
34	高新区	高新区驻地	6.93
35	罗庄区	沂堂镇	6.98
现状均值			6.37

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	河东区	太平街道	10.5%
2	兰山区	汪沟镇	10.3%
3	河东区	汤河镇	8.8%
4	兰山区	枣园镇	6.4%
5	兰山区	白沙埠镇	5.9%
6	罗庄区	黄山镇	5.6%
7	兰山区	半程镇	5.4%
8	高新区	罗西街道	4.0%
9	兰山区	方城镇	3.3%
10	兰山区	李官镇	3.2%
11	河东区	河东经济开发区	3.1%
12	兰山区	兰山经济开发区	2.9%
13	兰山区	柳青街道	2.8%
14	罗庄区	盛庄街道	1.9%
15	兰山区	兰山街道	-0.2%
15	河东区	相公街道	-0.2%
17	河东区	郑旺镇	-0.5%
18	兰山区	义堂镇	-0.6%
19	河东区	汤头街道	-2.5%
20	河东区	八湖镇	-2.7%
21	罗庄区	册山街道	-3.3%
21	经开区	芝麻墩街道	-3.3%
23	河东区	凤凰岭街道	-3.4%
23	高新区	马厂湖镇	-3.4%
25	罗庄区	罗庄街道	-3.5%
26	罗庄区	高都街道	-3.9%
27	经开区	梅家埠街道	-4.0%
28	河东区	九曲街道	-5.0%
29	兰山区	金雀山街道	-8.4%
30	经开区	朝阳街道	-10.9%
31	罗庄区	沂堂镇	-11.9%
32	罗庄区	傅庄街道	-13.4%
33	罗庄区	褚墩镇	-13.5%
34	兰山区	银雀山街道	-14.5%
35	高新区	高新区驻地	-22.4%
同比变化均值			-1.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (56μg/m³)，最差的是罗庄区沂堂镇 (79μg/m³)。

18个镇街同比改善，17个恶化；改善幅度最大的是河东区汤头街道 (16.7%)，恶化幅度最大的是高新区驻地 (-52.9%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	56
2	河东区	汤头街道	60
3	兰山区	柳青街道	61
4	罗庄区	盛庄街道	61
5	罗庄区	罗庄街道	63
6	河东区	九曲街道	66
7	罗庄区	黄山镇	66
8	河东区	太平街道	67
9	河东区	八湖镇	67
10	兰山区	金雀山街道	67
11	兰山区	汪沟镇	67
12	经开区	梅家埠街道	69
13	兰山区	银雀山街道	69
14	兰山区	白沙埠镇	69
15	河东区	河东经济开发区	70
16	河东区	郑旺镇	70
17	兰山区	兰山街道	70
18	兰山区	方城镇	70
19	兰山区	兰山经济开发区	70
20	河东区	汤河镇	71
21	河东区	相公街道	72
22	兰山区	李官镇	72
23	罗庄区	高都街道	73
24	经开区	朝阳街道	74
25	兰山区	枣园镇	74
26	兰山区	半程镇	74
27	高新区	罗西街道	75
28	高新区	马厂湖镇	76
29	河东区	凤凰岭街道	76
30	罗庄区	册山街道	76
31	罗庄区	褚墩镇	76
32	罗庄区	傅庄街道	76
33	兰山区	义堂镇	77
34	高新区	高新区驻地	78
35	罗庄区	沂堂镇	79

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	河东区	汤头街道	16.7%
2	河东区	太平街道	14.1%
3	兰山区	汪沟镇	11.8%
4	河东区	郑旺镇	11.4%
5	兰山区	方城镇	11.4%
6	罗庄区	盛庄街道	10.3%
7	经开区	芝麻墩街道	9.7%
8	兰山区	白沙埠镇	9.2%
9	兰山区	李官镇	8.9%
10	河东区	汤河镇	7.8%
11	兰山区	柳青街道	4.7%
12	河东区	八湖镇	4.3%
13	经开区	梅家埠街道	4.2%
14	高新区	罗西街道	3.8%
15	罗庄区	罗庄街道	3.1%
16	河东区	相公街道	2.7%
17	兰山区	兰山经济开发区	1.4%
18	兰山区	枣园镇	1.3%
19	罗庄区	册山街道	-1.3%
20	河东区	九曲街道	-1.5%
21	兰山区	义堂镇	-2.7%
22	高新区	马厂湖镇	-2.7%
23	罗庄区	黄山镇	-3.1%
24	罗庄区	沂堂镇	-3.9%
25	罗庄区	高都街道	-4.3%
26	河东区	凤凰岭街道	-5.6%
27	河东区	河东经济开发区	-6.1%
28	兰山区	兰山街道	-7.7%
29	经开区	朝阳街道	-8.8%
30	兰山区	半程镇	-10.4%
31	罗庄区	傅庄街道	-18.8%
32	兰山区	金雀山街道	-19.6%
33	兰山区	银雀山街道	-23.2%
34	罗庄区	褚墩镇	-26.7%
35	高新区	高新区驻地	-52.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是罗庄区黄山镇（116μg/m³），最差的是罗庄区高都街道（153μg/m³）。

3 个镇街同比改善，1 个持平，31 个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇（6.1%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-35.9%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	116
2	兰山区	柳青街道	117
3	河东区	汤头街道	119
4	经开区	芝麻墩街道	119
5	河东区	太平街道	121
6	河东区	郑旺镇	124
7	兰山区	半程镇	124
8	河东区	汤河镇	125
9	兰山区	汪沟镇	126
10	河东区	九曲街道	127
11	经开区	梅家埠街道	127
12	兰山区	金雀山街道	127
13	兰山区	兰山街道	127
14	河东区	河东经济开发区	129
15	兰山区	方城镇	130
16	河东区	八湖镇	131
17	河东区	相公街道	132
18	高新区	罗西街道	134
19	罗庄区	册山街道	134
20	兰山区	李官镇	135
21	罗庄区	罗庄街道	135
22	罗庄区	沂堂镇	135
23	罗庄区	盛庄街道	136
24	兰山区	枣园镇	138
25	罗庄区	褚墩镇	138
26	河东区	凤凰岭街道	139
27	兰山区	银雀山街道	140
28	高新区	高新区驻地	141
29	兰山区	白沙埠镇	142
30	经开区	朝阳街道	143
31	兰山区	义堂镇	146
32	兰山区	兰山经济开发区	146
33	罗庄区	傅庄街道	146
34	高新区	马厂湖镇	150
35	罗庄区	高都街道	153

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	兰山区	半程镇	6.1%
2	兰山区	汪沟镇	2.3%
3	高新区	罗西街道	1.5%
4	兰山区	方城镇	0.0%
5	兰山区	兰山街道	-0.8%
6	河东区	汤河镇	-1.6%
7	罗庄区	黄山镇	-4.5%
8	兰山区	兰山经济开发区	-5.0%
9	河东区	郑旺镇	-5.1%
10	河东区	太平街道	-5.2%
11	兰山区	枣园镇	-6.2%
12	河东区	汤头街道	-7.2%
13	兰山区	柳青街道	-7.3%
14	河东区	相公街道	-8.2%
15	河东区	八湖镇	-9.2%
16	河东区	河东经济开发区	-9.3%
17	罗庄区	册山街道	-9.8%
18	罗庄区	盛庄街道	-10.6%
19	兰山区	义堂镇	-11.5%
20	罗庄区	高都街道	-11.7%
21	兰山区	李官镇	-13.4%
22	罗庄区	沂堂镇	-13.4%
23	兰山区	白沙埠镇	-14.5%
24	兰山区	金雀山街道	-15.5%
25	河东区	九曲街道	-16.5%
26	河东区	凤凰岭街道	-16.8%
27	高新区	马厂湖镇	-20.0%
28	高新区	高新区驻地	-21.6%
29	经开区	芝麻墩街道	-22.7%
30	罗庄区	罗庄街道	-22.7%
31	罗庄区	傅庄街道	-23.7%
32	经开区	朝阳街道	-24.3%
33	罗庄区	褚墩镇	-27.8%
34	经开区	梅家埠街道	-28.3%
35	兰山区	银雀山街道	-35.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区汤河镇 (15μg/m³)，最差的是罗庄区册山街道 (27μg/m³)。

20个镇街同比改善，3个持平，12个恶化；改善幅度最大的是河东区太平街道 (29.0%)，恶化幅度最大的是罗庄区沂堂镇 (-33.3%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	河东区	汤河镇	15
2	兰山区	柳青街道	16
3	兰山区	枣园镇	16
4	罗庄区	黄山镇	16
5	兰山区	金雀山街道	17
6	兰山区	李官镇	17
7	河东区	九曲街道	18
8	河东区	汤头街道	18
9	经开区	芝麻墩街道	18
10	兰山区	兰山街道	18
11	兰山区	义堂镇	18
12	兰山区	半程镇	18
13	罗庄区	盛庄街道	18
14	高新区	马厂湖镇	19
15	高新区	罗西街道	19
16	河东区	凤凰岭街道	19
17	经开区	朝阳街道	19
18	兰山区	白沙埠镇	19
19	兰山区	方城镇	19
20	经开区	梅家埠街道	20
21	兰山区	银雀山街道	20
22	兰山区	汪沟镇	20
23	罗庄区	褚墩镇	20
24	河东区	郑旺镇	21
25	河东区	相公街道	21
26	兰山区	兰山经济开发区	21
27	河东区	河东经济开发区	22
28	河东区	太平街道	22
29	河东区	八湖镇	22
30	罗庄区	罗庄街道	23
31	高新区	高新区驻地	24
32	罗庄区	沂堂镇	24
33	罗庄区	傅庄街道	25
34	罗庄区	高都街道	26
35	罗庄区	册山街道	27

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	河东区	太平街道	29.0%
2	兰山区	义堂镇	28.0%
3	兰山区	枣园镇	20.0%
4	兰山区	汪沟镇	20.0%
5	罗庄区	黄山镇	20.0%
6	兰山区	半程镇	14.3%
7	高新区	罗西街道	13.6%
8	兰山区	白沙埠镇	13.6%
9	罗庄区	傅庄街道	10.7%
10	兰山区	金雀山街道	10.5%
11	河东区	凤凰岭街道	9.5%
12	经开区	梅家埠街道	9.1%
13	兰山区	兰山经济开发区	8.7%
14	河东区	汤河镇	6.3%
15	兰山区	柳青街道	5.9%
16	罗庄区	盛庄街道	5.3%
17	罗庄区	褚墩镇	4.8%
18	河东区	相公街道	4.5%
19	河东区	河东经济开发区	4.3%
20	罗庄区	册山街道	3.6%
21	高新区	高新区驻地	0.0%
22	河东区	汤头街道	0.0%
23	兰山区	李官镇	0.0%
24	罗庄区	罗庄街道	-4.5%
25	高新区	马厂湖镇	-5.6%
26	兰山区	方城镇	-5.6%
27	罗庄区	高都街道	-8.3%
28	经开区	朝阳街道	-11.8%
29	河东区	九曲街道	-12.5%
30	兰山区	兰山街道	-12.5%
31	经开区	芝麻墩街道	-20.0%
32	兰山区	银雀山街道	-25.0%
33	河东区	八湖镇	-29.4%
34	河东区	郑旺镇	-31.3%
35	罗庄区	沂堂镇	-33.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

4、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是罗庄区黄山镇（28μg/m³），最差的是兰山区汪沟镇（55μg/m³）。

17个镇街同比改善，5个持平，23个恶化；改善幅度最大的是兰山经济开发区（25.5%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-30.6%）。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	28
2	高新区	马厂湖镇	34
3	兰山区	柳青街道	34
4	罗庄区	册山街道	36
5	河东区	凤凰岭街道	37
6	罗庄区	褚墩镇	37
7	河东区	汤河镇	38
8	兰山区	白沙埠镇	38
9	罗庄区	傅庄街道	38
10	罗庄区	高都街道	38
11	河东区	太平街道	39
12	经开区	梅家埠街道	39
13	罗庄区	盛庄街道	39
14	河东区	河东经济开发区	40
15	河东区	相公街道	40
16	经开区	芝麻墩街道	40
17	兰山区	李官镇	40
18	兰山区	兰山经济开发区	41
19	兰山区	金雀山街道	42
20	兰山区	半程镇	42
21	罗庄区	沂堂镇	42
22	高新区	罗西街道	43
23	河东区	九曲街道	43
24	兰山区	方城镇	43
25	兰山区	枣园镇	43
26	河东区	八湖镇	44
27	兰山区	兰山街道	45
28	罗庄区	罗庄街道	46
29	高新区	高新区驻地	47
30	河东区	汤头街道	47
31	河东区	郑旺镇	47
32	经开区	朝阳街道	48
33	兰山区	银雀山街道	49
34	兰山区	义堂镇	50
35	兰山区	汪沟镇	55

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	兰山区	兰山经济开发区	25.5%
2	罗庄区	黄山镇	17.6%
3	高新区	马厂湖镇	15.0%
4	兰山区	柳青街道	15.0%
5	河东区	河东经济开发区	14.9%
6	罗庄区	褚墩镇	14.0%
7	兰山区	义堂镇	13.8%
8	兰山区	枣园镇	10.4%
9	高新区	罗西街道	8.5%
10	河东区	凤凰岭街道	7.5%
11	兰山区	白沙埠镇	7.3%
12	罗庄区	盛庄街道	7.1%
13	兰山区	半程镇	6.7%
14	罗庄区	傅庄街道	5.0%
15	兰山区	汪沟镇	3.5%
16	经开区	梅家埠街道	2.5%
17	兰山区	方城镇	2.3%
18	河东区	太平街道	0.0%
19	河东区	相公街道	0.0%
20	经开区	芝麻墩街道	0.0%
21	兰山区	兰山街道	0.0%
22	罗庄区	册山街道	0.0%
23	罗庄区	沂堂镇	-2.4%
24	兰山区	李官镇	-2.6%
25	河东区	汤河镇	-2.7%
26	罗庄区	罗庄街道	-4.5%
27	河东区	九曲街道	-4.9%
28	兰山区	金雀山街道	-5.0%
29	罗庄区	高都街道	-5.6%
30	河东区	汤头街道	-9.3%
31	兰山区	银雀山街道	-14.0%
32	河东区	八湖镇	-15.8%
33	经开区	朝阳街道	-17.1%
34	河东区	郑旺镇	-17.5%
35	高新区	高新区驻地	-30.6%

注：标红色镇街为城区九站点。

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是河东区汤河镇（1.0mg/m³），最差的是兰山经济开发区（2.3mg/m³）。

13个镇街同比改善，5个持平，17个恶化；改善幅度最大的是河东区太平街道（45.5%），恶化幅度最大的是罗庄区傅庄街道（-100.0%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	河东区	汤河镇	1.0
2	兰山区	金雀山街道	1.1
3	兰山区	银雀山街道	1.1
4	河东区	太平街道	1.2
5	河东区	凤凰岭街道	1.2
6	经开区	芝麻墩街道	1.2
7	经开区	梅家埠街道	1.2
8	兰山区	李官镇	1.2
9	兰山区	半程镇	1.2
10	河东区	九曲街道	1.3
11	兰山区	柳青街道	1.3
12	兰山区	汪沟镇	1.3
13	罗庄区	黄山镇	1.3
14	高新区	高新区驻地	1.4
15	兰山区	兰山街道	1.4
16	兰山区	白沙埠镇	1.4
17	兰山区	义堂镇	1.4
18	兰山区	方城镇	1.4
19	罗庄区	罗庄街道	1.5
20	罗庄区	盛庄街道	1.5
21	高新区	罗西街道	1.6
22	河东区	河东经济开发区	1.6
23	河东区	八湖镇	1.6
24	河东区	相公街道	1.6
25	兰山区	枣园镇	1.6
26	罗庄区	册山街道	1.6
27	罗庄区	高都街道	1.6
28	罗庄区	沂堂镇	1.6
29	河东区	汤头街道	1.7
30	河东区	郑旺镇	1.7
31	经开区	朝阳街道	1.7
32	罗庄区	褚墩镇	1.7
33	高新区	马厂湖镇	1.8
34	罗庄区	傅庄街道	2.2
35	兰山区	兰山经济开发区	2.3

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	河东区	太平街道	45.5%
2	兰山区	汪沟镇	35.0%
3	河东区	汤河镇	28.6%
4	高新区	高新区驻地	22.2%
5	兰山区	金雀山街道	21.4%
6	兰山区	银雀山街道	21.4%
7	经开区	芝麻墩街道	14.3%
8	兰山区	半程镇	14.3%
9	经开区	梅家埠街道	7.7%
10	兰山区	李官镇	7.7%
11	河东区	九曲街道	7.1%
12	罗庄区	黄山镇	7.1%
13	兰山区	兰山街道	6.7%
14	河东区	河东经济开发区	0.0%
15	河东区	八湖镇	0.0%
16	河东区	凤凰岭街道	0.0%
17	兰山区	白沙埠镇	0.0%
18	兰山区	枣园镇	0.0%
19	罗庄区	罗庄街道	-7.1%
20	罗庄区	盛庄街道	-7.1%
21	高新区	马厂湖镇	-12.5%
22	河东区	相公街道	-14.3%
23	罗庄区	高都街道	-14.3%
24	兰山区	义堂镇	-16.7%
25	兰山区	柳青街道	-18.2%
26	河东区	郑旺镇	-21.4%
27	罗庄区	褚墩镇	-21.4%
28	经开区	朝阳街道	-30.8%
29	高新区	罗西街道	-33.3%
30	兰山区	方城镇	-40.0%
31	罗庄区	册山街道	-60.0%
32	罗庄区	沂堂镇	-60.0%
33	兰山区	兰山经济开发区	-64.3%
34	河东区	汤头街道	-70.0%
35	罗庄区	傅庄街道	-100.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是兰山区枣园镇(72μg/m³), 最差的是罗庄区褚墩镇(158μg/m³)。

29个镇街同比改善, 6个恶化; 改善幅度最大的是兰山区枣园镇(42.4%), 恶化幅度最大的是罗庄区沂堂镇(-17.2%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	72
2	兰山区	李官镇	77
3	经开区	朝阳街道	81
4	兰山区	半程镇	90
5	河东区	河东经济开发区	95
6	兰山区	白沙埠镇	100
7	罗庄区	高都街道	106
8	兰山区	银雀山街道	108
9	罗庄区	傅庄街道	108
10	高新区	马厂湖镇	112
11	罗庄区	黄山镇	112
12	河东区	汤河镇	113
13	兰山区	兰山街道	115
14	罗庄区	册山街道	115
15	兰山区	义堂镇	116
16	河东区	相公街道	117
17	河东区	凤凰岭街道	119
18	兰山区	金雀山街道	119
19	河东区	郑旺镇	120
20	兰山区	兰山经济开发区	120
21	高新区	高新区驻地	122
22	兰山区	柳青街道	122
23	罗庄区	盛庄街道	123
24	罗庄区	罗庄街道	124
25	兰山区	汪沟镇	125
26	经开区	芝麻墩街道	127
27	高新区	罗西街道	129
28	河东区	太平街道	132
29	兰山区	方城镇	132
30	经开区	梅家埠街道	133
31	河东区	八湖镇	134
32	河东区	汤头街道	137
33	河东区	九曲街道	139
34	罗庄区	沂堂镇	150
35	罗庄区	褚墩镇	158

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	兰山区	枣园镇	42.4%
2	兰山区	白沙埠镇	34.2%
3	河东区	汤河镇	33.5%
4	经开区	朝阳街道	32.5%
5	兰山区	李官镇	31.9%
6	兰山区	半程镇	31.8%
7	河东区	河东经济开发区	31.2%
8	兰山区	银雀山街道	23.9%
9	罗庄区	黄山镇	23.8%
10	罗庄区	高都街道	23.2%
11	罗庄区	罗庄街道	18.4%
12	兰山区	兰山街道	16.1%
13	兰山区	汪沟镇	15.0%
14	罗庄区	册山街道	14.8%
15	河东区	八湖镇	14.1%
16	河东区	相公街道	14.0%
17	河东区	郑旺镇	13.7%
18	高新区	马厂湖镇	13.2%
19	兰山区	兰山经济开发区	13.0%
20	罗庄区	傅庄街道	12.9%
21	高新区	罗西街道	12.8%
22	河东区	凤凰岭街道	9.8%
23	河东区	太平街道	9.6%
24	兰山区	柳青街道	6.9%
25	兰山区	方城镇	5.7%
26	罗庄区	盛庄街道	4.7%
27	河东区	九曲街道	4.1%
28	高新区	高新区驻地	3.2%
29	兰山区	金雀山街道	2.5%
30	经开区	梅家埠街道	-1.5%
31	罗庄区	褚墩镇	-2.6%
32	兰山区	义堂镇	-4.5%
33	经开区	芝麻墩街道	-5.8%
34	河东区	汤头街道	-16.1%
35	罗庄区	沂堂镇	-17.2%

注: 标红色镇街为城区九站点。

三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇 (5.55)，最差的是莒南县道口镇 (7.47)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	5.55
2	沂南县	砖埠镇	5.56
3	郯城县	庙山镇	5.74
4	临沭县	郑山街道	6.06
5	临沭县	青云镇	6.09
6	兰陵县	磨山镇	6.19
7	费县	胡阳镇	6.24
8	莒南县	石莲子镇	6.32
9	沂南县	大庄镇	6.38
10	郯城县	李庄镇	6.43
11	费县	薛庄镇	6.49
12	兰陵县	大仲村镇	6.69
12	兰陵县	神山镇	6.69
14	莒南县	板泉镇	6.84
15	莒南县	岭泉镇	6.86
16	费县	探沂镇	7.02
17	沂南县	青驼镇	7.14
18	兰陵县	矿坑镇	7.17
19	莒南县	道口镇	7.47
现状均值			6.47

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是沂南县砖埠镇 (56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是兰陵县矿坑镇 (76 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	沂南县	砖埠镇	56
2	临沭县	曹庄镇	59
3	郯城县	庙山镇	60
4	费县	薛庄镇	60
5	临沭县	青云镇	60
6	莒南县	石莲子镇	61
7	费县	胡阳镇	65
8	临沭县	郑山街道	66
9	郯城县	李庄镇	68
10	沂南县	大庄镇	68
11	沂南县	青驼镇	69
12	莒南县	道口镇	69
13	莒南县	岭泉镇	69
14	莒南县	板泉镇	69
15	兰陵县	大仲村镇	70
16	兰陵县	神山镇	70
17	兰陵县	磨山镇	70
18	费县	探沂镇	70
19	兰陵县	矿坑镇	76

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县砖埠镇 (100μg/m³)，最差的是莒南县道口镇 (197μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	砖埠镇	100
2	郯城县	庙山镇	116
3	沂南县	大庄镇	116
4	临沭县	曹庄镇	116
5	临沭县	青云镇	119
6	兰陵县	磨山镇	121
7	费县	胡阳镇	121
8	莒南县	石莲子镇	122
9	费县	薛庄镇	123
10	临沭县	郑山街道	126
11	郯城县	李庄镇	132
12	莒南县	板泉镇	132
13	兰陵县	神山镇	133
14	莒南县	岭泉镇	136
15	兰陵县	大仲村镇	139
16	费县	探沂镇	160
17	沂南县	青驼镇	162
18	兰陵县	矿坑镇	165
19	莒南县	道口镇	197

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰陵县磨山镇 (15μg/m³)，最差的是莒南县岭泉镇 (31μg/m³)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	兰陵县	磨山镇	15
2	郯城县	庙山镇	16
3	兰陵县	矿坑镇	17
4	沂南县	青驼镇	17
5	费县	探沂镇	17
6	沂南县	砖埠镇	18
7	沂南县	大庄镇	18
8	兰陵县	大仲村镇	19
9	莒南县	道口镇	20
10	临沭县	青云镇	20
11	莒南县	石莲子镇	21
12	兰陵县	神山镇	22
13	临沭县	曹庄镇	22
14	临沭县	郑山街道	22
15	莒南县	板泉镇	23
16	郯城县	李庄镇	24
17	费县	薛庄镇	26
18	费县	胡阳镇	26
19	莒南县	岭泉镇	31

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道 (32μg/m³)，最差的是沂南县青驼镇 (60μg/m³)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	郑山街道	32
2	临沭县	曹庄镇	33
3	兰陵县	磨山镇	41
4	费 县	胡阳镇	43
5	郯城县	庙山镇	45
6	沂南县	砖埠镇	45
7	莒南县	道口镇	45
8	兰陵县	大仲村镇	46
9	兰陵县	神山镇	46
10	兰陵县	矿坑镇	47
11	临沭县	青云镇	47
12	郯城县	李庄镇	49
13	莒南县	板泉镇	51
14	沂南县	大庄镇	53
15	费 县	探沂镇	54
16	费 县	薛庄镇	55
17	莒南县	石莲子镇	55
18	莒南县	岭泉镇	56
19	沂南县	青驼镇	60

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是郯城县庙山镇等 3 个镇街 (均为 1.0mg/m³)，最差的是莒南县板泉镇 (2.0mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO 浓度 (mg/m ³)
1	郯城县	庙山镇	1.0
2	郯城县	李庄镇	1.0
3	临沭县	曹庄镇	1.0
4	临沭县	青云镇	1.1
5	沂南县	砖埠镇	1.3
6	费 县	胡阳镇	1.3
7	莒南县	岭泉镇	1.3
8	沂南县	青驼镇	1.4
9	费 县	探沂镇	1.4
10	莒南县	石莲子镇	1.4
11	沂南县	大庄镇	1.5
12	临沭县	郑山街道	1.5
13	兰陵县	矿坑镇	1.6
14	费 县	薛庄镇	1.6
15	莒南县	道口镇	1.7
16	兰陵县	大仲村镇	1.8
17	兰陵县	神山镇	1.8
18	兰陵县	磨山镇	1.8
19	莒南县	板泉镇	2.0

6、臭氧 (O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)
最好的是莒南县岭泉镇 (114μg/m³), 最差的是临沭县青云镇 (142μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	莒南县	岭泉镇	114
2	郯城县	庙山镇	117
3	郯城县	李庄镇	117
4	沂南县	青驼镇	117
5	兰陵县	磨山镇	118
6	费县	探沂镇	120
7	莒南县	石莲子镇	121
8	临沭县	曹庄镇	121
9	兰陵县	大仲村镇	124
10	沂南县	大庄镇	124
11	兰陵县	矿坑镇	125
12	沂南县	砖埠镇	126
13	费县	薛庄镇	130
14	费县	胡阳镇	131
15	临沭县	郑山街道	131
16	兰陵县	神山镇	132
17	莒南县	道口镇	132
18	莒南县	板泉镇	132
19	临沭县	青云镇	142

四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县野店镇（3.68），最差的是蒙管委柏林镇（7.71）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	野店镇	3.68	31	沂南县	湖头镇	4.90	61	沂水县	沙沟镇	5.84	91	兰陵县	向城镇	6.36
2	蒙阴县	高都镇	3.88	32	蒙阴县	垛庄镇	4.90	62	平邑县	丰阳镇	5.85	92	莒南县	筵宾镇	6.40
3	蒙阴县	岱崮镇	4.18	33	莒南县	相沟镇	4.92	63	莒南县	十字路街道	5.85	93	费县	梁邱镇	6.45
4	蒙阴县	桃墟镇	4.26	34	郯城县	花园乡	4.93	64	莒南县	文疃镇	5.85	94	兰陵县	苍山街道	6.46
5	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	4.31	35	沂水县	院东头镇	4.95	65	蒙阴县	蒙阴街道	5.86	95	兰陵县	长城镇	6.48
6	沂南县	依汶镇	4.32	36	郯城县	胜利镇	5.15	66	郯城县	郯城经济开发区	5.89	96	平邑县	铜石镇	6.49
7	郯城县	归昌乡	4.36	37	沂水县	圈里乡	5.15	67	沂水县	高桥镇	5.89	97	费县	新庄镇	6.56
8	蒙阴县	旧寨乡	4.38	38	临沭县	蛟龙镇	5.22	68	沂水县	沂水经济开发区	6.03	98	费县	东蒙镇	6.59
9	临沭县	石门镇	4.39	39	沂水县	泉庄镇	5.36	69	临沭县	玉山镇	6.05	99	兰陵县	庄坞镇	6.62
10	蒙阴县	联城镇	4.40	40	沂水县	高庄镇	5.43	70	兰陵县	兰陵镇	6.06	100	莒南县	大店镇	6.67
11	郯城县	港上镇	4.45	41	费县	石井镇	5.43	71	沂水县	道托镇	6.06	101	莒南县	莒南经济开发区	6.68
12	沂南县	张庄镇	4.58	42	沂南县	苏村镇	5.45	72	沂水县	四十里堡镇	6.07	102	兰陵县	车辋镇	6.70
13	沂南县	双堪镇	4.62	43	沂水县	诸葛镇	5.46	73	兰陵县	南桥镇	6.09	103	兰陵县	新兴镇	6.75
14	郯城县	重坊镇	4.63	44	兰陵县	下村乡	5.47	74	平邑县	郑城镇	6.11	104	莒南县	洙边镇	6.76
15	郯城县	高峰头镇	4.65	45	临港区	坪上镇	5.47	75	平邑县	平邑经济开发区	6.13	105	沂水县	马站镇	6.82
16	郯城县	泉源乡	4.67	46	沂南县	界湖街道	5.50	76	临港区	朱芦镇	6.13	106	临港区	团林镇	6.82
17	蒙阴县	坦埠镇	4.67	47	蒙阴县	蒙阴经济开发区	5.51	77	费县	费县经济开发区	6.15	107	平邑县	卞桥镇	6.85
18	沂南县	马牧池乡	4.70	48	沂南县	沂南经济开发区	5.52	78	沂水县	沂城街道	6.17	108	兰陵县	尚岩镇	6.89
19	沂南县	辛集镇	4.70	49	平邑县	临涧镇	5.52	79	临沭县	大兴镇	6.17	109	沂水县	龙家圈街道	6.90
20	郯城县	马陵山景区	4.71	50	临沭县	临沭经济开发区	5.55	80	兰陵县	兰陵经济开发区	6.20	110	沂水县	许家湖镇	6.92
21	沂南县	岸堤镇	4.72	51	平邑县	平邑街道	5.57	81	平邑县	武台镇	6.21	111	平邑县	仲村镇	6.97
22	沂南县	铜井镇	4.73	52	沂水县	黄山铺镇	5.61	82	兰陵县	卞庄街道	6.22	112	兰陵县	鲁城镇	7.01
23	沂南县	孙祖镇	4.75	53	费县	朱田镇	5.63	83	临沭县	店头镇	6.22	113	平邑县	白彦镇	7.14
24	沂水县	富官庄镇	4.79	54	沂水县	夏蔚镇	5.71	84	兰陵县	芦柞镇	6.24	114	费县	上冶镇	7.15
25	郯城县	红花镇	4.82	55	临沭县	临沭街道	5.72	85	费县	费城街道	6.25	115	平邑县	保太镇	7.23
26	蒙阴县	常路镇	4.82	56	平邑县	流峪镇	5.75	86	平邑县	地方镇	6.28	116	平邑县	温水镇	7.44
27	郯城县	马头镇	4.83	57	莒南县	涝坡镇	5.79	87	费县	马庄镇	6.31	117	蒙管委	柏林镇	7.71
28	沂南县	蒲汪镇	4.83	58	沂水县	崔家峪镇	5.80	88	莒南县	坊前镇	6.31	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	杨集镇	4.84	59	费县	大田庄乡	5.82	89	临港区	壮岗镇	6.33	现状均值			5.70
30	郯城县	新村银杏产业区	4.84	60	郯城县	郯城街道	5.84	90	沂水县	杨庄镇	6.35				

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³) 最好的是蒙阴县野店镇 (36μg/m³), 最差的是平邑县温水镇 (85μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}
1	蒙阴县	野店镇	36	31	郯城县	马头镇	50	61	费县	费城街道	62	91	兰陵县	庄坞镇	72
2	蒙阴县	高都镇	39	32	郯城县	重坊镇	50	62	沂水县	沂城街道	63	92	平邑县	地方镇	72
3	蒙阴县	桃墟镇	39	33	郯城县	港上镇	50	63	沂水县	泉庄镇	63	93	平邑县	卞桥镇	73
4	蒙阴县	岱崮镇	40	34	郯城县	泉源乡	50	64	平邑县	临涧镇	63	94	费县	东蒙镇	73
5	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	40	35	沂南县	蒲汪镇	50	65	临沭县	临沭街道	64	95	临沭县	大兴镇	73
6	沂水县	富官庄镇	43	36	郯城县	杨集镇	51	66	郯城县	郯城街道	65	96	临沭县	店头镇	73
7	临沭县	石门镇	43	37	沂水县	诸葛镇	51	67	平邑县	丰阳镇	65	97	兰陵县	苍山街道	74
8	蒙阴县	坦埠镇	44	38	郯城县	胜利镇	52	68	费县	费县经济开发区	65	98	沂水县	许家湖镇	74
9	蒙阴县	旧寨乡	44	39	郯城县	新村银杏产业区	52	69	莒南县	涝坡镇	65	99	平邑县	武台镇	74
10	莒南县	相沟镇	44	40	蒙阴县	常路镇	52	70	临港区	朱芦镇	65	100	费县	马庄镇	74
11	沂水县	院东头镇	46	41	沂水县	高桥镇	53	71	莒南县	文疃镇	66	101	兰陵县	车辋镇	75
12	沂南县	孙祖镇	46	42	沂水县	道托镇	53	72	郯城县	郯城经济开发区	67	102	莒南县	大店镇	75
13	沂南县	马牧池乡	46	43	平邑县	平邑街道	53	73	兰陵县	下村乡	67	103	临港区	团林镇	75
14	沂南县	张庄镇	46	44	沂水县	四十里堡镇	55	74	平邑县	流峪镇	67	104	兰陵县	芦柞镇	76
15	沂南县	辛集镇	46	45	沂水县	圈里乡	55	75	莒南县	筵宾镇	67	105	兰陵县	向城镇	76
16	蒙阴县	联城镇	46	46	沂南县	界湖街道	56	76	沂水县	杨庄镇	68	106	兰陵县	尚岩镇	76
17	郯城县	归昌乡	47	47	临港区	坪上镇	56	77	费县	朱田镇	68	107	平邑县	郑城镇	76
18	郯城县	红花镇	47	48	沂水县	高庄镇	57	78	费县	大田庄乡	68	108	费县	新庄镇	76
19	沂水县	黄山铺镇	47	49	沂水县	夏蔚镇	57	79	莒南县	坊前镇	68	109	平邑县	保太镇	78
20	沂南县	双墩镇	47	50	兰陵县	兰陵镇	58	80	兰陵县	卞庄街道	69	110	平邑县	白彦镇	78
21	沂南县	依汶镇	47	51	费县	石井镇	58	81	兰陵县	长城镇	69	111	莒南县	洙边镇	79
22	沂南县	岸堤镇	47	52	临沭县	临沭经济开发区	58	82	兰陵县	兰陵经济开发区	70	112	兰陵县	新兴镇	80
23	沂南县	铜井镇	47	53	沂水县	沙沟镇	59	83	平邑县	铜石镇	70	113	兰陵县	鲁城镇	80
24	蒙阴县	垛庄镇	47	54	蒙阴县	蒙阴街道	59	84	临沭县	玉山镇	70	114	平邑县	仲村镇	80
25	郯城县	花园乡	48	55	沂水县	崔家峪镇	60	85	临港区	壮岗镇	70	115	费县	上冶镇	81
26	郯城县	高峰头镇	49	56	沂南县	沂南经济开发区	61	86	兰陵县	南桥镇	71	116	蒙管委	柏林镇	81
27	郯城县	马陵山景区	49	57	蒙阴县	蒙阴经济开发区	61	87	沂水县	龙家圈街道	71	117	平邑县	温水镇	85
28	沂南县	湖头镇	49	58	莒南县	十字路街道	61	88	沂水县	马站镇	71	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	苏村镇	49	59	沂水县	沂水经济开发区	62	89	费县	梁邱镇	71				
30	临沭县	蛟龙镇	49	60	平邑县	平邑经济开发区	62	90	莒南县	莒南经济开发区	71				

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³) 最好的是蒙阴县旧寨乡 (72μg/m³), 最差的是兰陵县鲁城镇、蒙管委柏林镇 (均为 163μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀
1	蒙阴县	旧寨乡	72	31	沂水县	高庄镇	101	61	沂水县	沙沟镇	118	91	兰陵县	兰陵镇	133
2	蒙阴县	野店镇	74	32	沂水县	道托镇	101	62	沂南县	沂南经济开发区	118	92	兰陵县	苍山街道	133
3	蒙阴县	高都镇	75	33	沂南县	张庄镇	101	63	郯城县	郯城经济开发区	120	93	兰陵县	兰陵经济开发区	134
4	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	80	34	郯城县	重坊镇	102	64	郯城县	花园乡	120	94	平邑县	卞桥镇	134
5	郯城县	归昌乡	81	35	临港区	坪上镇	102	65	临沭县	临沭经济开发区	120	95	平邑县	铜石镇	134
6	蒙阴县	岱岗镇	85	36	郯城县	红花镇	103	66	临沭县	店头镇	120	96	费县	新庄镇	134
7	沂水县	院东头镇	87	37	沂水县	夏蔚镇	104	67	临港区	朱芦镇	120	97	兰陵县	卞庄街道	135
8	蒙阴县	桃墟镇	87	38	郯城县	杨集镇	105	68	郯城县	郯城街道	122	98	沂水县	马站镇	135
9	临沭县	石门镇	87	39	沂水县	崔家峪镇	105	69	平邑县	平邑街道	122	99	临港区	团林镇	135
10	郯城县	高峰头镇	89	40	沂水县	圈里乡	105	70	平邑县	武台镇	122	100	沂水县	龙家圈街道	136
11	郯城县	马陵山景区	90	41	沂水县	高桥镇	106	71	莒南县	坊前镇	122	101	费县	上冶镇	137
12	沂南县	蒲汪镇	90	42	临沭县	蛟龙镇	106	72	临沭县	临沭街道	122	102	兰陵县	芦柞镇	138
13	沂南县	依汶镇	91	43	郯城县	胜利镇	108	73	临沭县	大兴镇	122	103	兰陵县	南桥镇	138
14	蒙阴县	坦埠镇	91	44	沂水县	泉庄镇	108	74	平邑县	郯城镇	123	104	平邑县	白彦镇	139
15	郯城县	港上镇	92	45	沂水县	诸葛镇	108	75	沂水县	沂城街道	125	105	兰陵县	长城镇	140
16	蒙阴县	联城镇	92	46	沂南县	孙祖镇	109	76	沂水县	沂水经济开发区	125	106	平邑县	仲村镇	141
17	沂水县	富官庄镇	93	47	平邑县	临洄镇	109	77	费县	费城街道	126	107	莒南县	莒南经济开发区	141
18	沂南县	辛集镇	93	48	费县	石井镇	111	78	莒南县	十字路街道	126	108	莒南县	洙边镇	143
19	沂南县	苏村镇	94	49	费县	大田庄乡	111	79	平邑县	平邑经济开发区	127	109	兰陵县	庄坞镇	144
20	沂南县	铜井镇	95	50	沂水县	黄山铺镇	113	80	费县	费县经济开发区	127	110	兰陵县	向城镇	144
21	沂南县	湖头镇	95	51	平邑县	流峪镇	113	81	费县	梁邱镇	127	111	平邑县	保太镇	147
22	郯城县	泉源乡	96	52	临沭县	玉山镇	113	82	费县	东蒙镇	128	112	兰陵县	尚岩镇	152
23	沂南县	马牧池乡	96	53	平邑县	丰阳镇	114	83	临港区	壮岗镇	128	113	平邑县	温水镇	154
24	蒙阴县	常路镇	96	54	蒙阴县	蒙阴街道	115	84	沂水县	四十里堡镇	129	114	兰陵县	车辋镇	159
25	莒南县	相沟镇	96	55	蒙阴县	蒙阴经济开发区	115	85	沂水县	杨庄镇	129	115	兰陵县	新兴镇	161
26	郯城县	马头镇	97	56	沂南县	界湖街道	116	86	莒南县	大店镇	129	116	兰陵县	鲁城镇	163
27	沂南县	双堠镇	98	57	莒南县	涝坡镇	116	87	平邑县	地方镇	130	117	蒙管委	柏林镇	163
28	沂南县	岸堤镇	98	58	费县	朱田镇	117	88	沂水县	许家湖镇	132	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	新村银杏产业区	99	59	莒南县	文疃镇	117	89	费县	马庄镇	132				
30	蒙阴县	垛庄镇	99	60	兰陵县	下村乡	118	90	莒南县	筵宾镇	132				

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）最好的是沂南县依汶镇、蒙阴县野店镇（均为 8μg/m³），最差的是平邑县卞桥镇（53μg/m³）。

排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂
1	沂南县	依汶镇	8	31	平邑县	地方镇	13	61	平邑县	平邑经济开发区	16	91	蒙阴县	常路镇	21
2	蒙阴县	野店镇	8	32	平邑县	临涧镇	13	62	兰陵县	兰陵经济开发区	17	92	蒙阴县	垛庄镇	21
3	沂南县	铜井镇	10	33	蒙阴县	蒙阴经济开发区	13	63	兰陵县	庄坞镇	17	93	莒南县	坊前镇	21
4	兰陵县	南桥镇	11	34	蒙阴县	联城镇	13	64	沂水县	四十里堡镇	17	94	临沭县	石门镇	21
5	沂南县	马牧池乡	11	35	郯城县	重坊镇	14	65	沂水县	诸葛镇	17	95	临沭县	玉山镇	21
6	平邑县	丰阳镇	11	36	郯城县	泉源乡	14	66	沂水县	黄山铺镇	17	96	郯城县	郯城街道	22
7	蒙阴县	岱崮镇	11	37	郯城县	红花镇	14	67	费县	费县经济开发区	17	97	郯城县	郯城经济开发区	22
8	兰陵县	长城镇	12	38	兰陵县	苍山街道	14	68	莒南县	涝坡镇	17	98	郯城县	马陵山景区	22
9	兰陵县	尚岩镇	12	39	沂水县	富官庄镇	14	69	临沭县	蛟龙镇	17	99	平邑县	温水镇	22
10	兰陵县	车辋镇	12	40	沂水县	杨庄镇	14	70	沂水县	马站镇	18	100	莒南县	筵宾镇	22
11	沂水县	泉庄镇	12	41	沂水县	圈里乡	14	71	费县	费城街道	18	101	临沭县	店头镇	22
12	沂南县	沂南经济开发区	12	42	沂南县	岸堤镇	14	72	莒南县	十字路街道	18	102	临港区	团林镇	23
13	沂南县	孙祖镇	12	43	兰陵县	向城镇	15	73	临港区	坪上镇	18	103	沂水县	龙家圈街道	24
14	沂南县	张庄镇	12	44	沂水县	高庄镇	15	74	郯城县	马头镇	19	104	临沭县	大兴镇	24
15	费县	朱田镇	12	45	沂水县	沙沟镇	15	75	兰陵县	鲁城镇	19	105	莒南县	莒南经济开发区	25
16	蒙阴县	高都镇	12	46	沂南县	界湖街道	15	76	沂水县	许家湖镇	19	106	平邑县	武台镇	28
17	蒙阴县	坦埠镇	12	47	平邑县	郑城镇	15	77	沂水县	道托镇	19	107	费县	上冶镇	28
18	蒙阴县	桃墟镇	12	48	费县	石井镇	15	78	平邑县	流峪镇	19	108	费县	大田庄乡	28
19	蒙阴县	旧寨乡	12	49	费县	马庄镇	15	79	平邑县	铜石镇	19	109	临港区	壮岗镇	29
20	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	12	50	莒南县	文疃镇	15	80	蒙阴县	蒙阴街道	19	110	平邑县	白彦镇	30
21	郯城县	杨集镇	13	51	郯城县	高峰头镇	16	81	莒南县	洙边镇	19	111	莒南县	大店镇	30
22	郯城县	花园乡	13	52	郯城县	新村银杏产业区	16	82	莒南县	相沟镇	19	112	费县	东蒙镇	32
23	郯城县	港上镇	13	53	兰陵县	卞庄街道	16	83	临沭县	临沭经济开发区	19	113	平邑县	仲村镇	34
24	郯城县	归昌乡	13	54	兰陵县	兰陵镇	16	84	临港区	朱芦镇	19	114	费县	梁邱镇	36
25	兰陵县	芦柞镇	13	55	沂水县	夏蔚镇	16	85	郯城县	胜利镇	20	115	平邑县	保太镇	38
26	兰陵县	新兴镇	13	56	沂水县	高桥镇	16	86	临沭县	临沭街道	20	116	蒙管委	柏林镇	49
27	兰陵县	下村乡	13	57	沂水县	崔家峪镇	16	87	沂水县	沂城街道	21	117	平邑县	卞桥镇	53
28	沂水县	院东头镇	13	58	沂南县	辛集镇	16	88	沂水县	沂水经济开发区	21	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	双堠镇	13	59	沂南县	蒲汪镇	16	89	沂南县	苏村镇	21				
30	沂南县	湖头镇	13	60	平邑县	平邑街道	16	90	费县	新庄镇	21				

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）最好的是蒙阴县高都镇（17μg/m³），最差的是沂水县道托镇（55μg/m³）。

排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂
1	蒙阴县	高都镇	17	31	临沭县	临沭街道	29	61	沂水县	诸葛镇	34	91	临港区	团林镇	40
2	郯城县	马陵山景区	18	32	临沭县	大兴镇	29	62	沂南县	马牧池乡	34	92	兰陵县	向城镇	41
3	沂水县	泉庄镇	19	33	临沭县	石门镇	29	63	沂南县	辛集镇	34	93	沂水县	沂水经济开发区	41
4	郯城县	重坊镇	20	34	郯城县	马头镇	30	64	费县	费县经济开发区	34	94	平邑县	保太镇	41
5	兰陵县	下村乡	21	35	沂南县	沂南经济开发区	30	65	费县	梁邱镇	34	95	莒南县	大店镇	41
6	平邑县	临涧镇	21	36	沂南县	孙祖镇	30	66	费县	马庄镇	34	96	莒南县	筵宾镇	41
7	蒙阴县	岱崮镇	21	37	沂南县	岸堤镇	30	67	临沭县	蛟龙镇	34	97	平邑县	平邑经济开发区	42
8	蒙阴县	联城镇	21	38	沂南县	铜井镇	30	68	临港区	壮岗镇	34	98	平邑县	地方镇	42
9	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	21	39	平邑县	卞桥镇	30	69	兰陵县	芦柞镇	35	99	平邑县	铜石镇	42
10	郯城县	杨集镇	22	40	蒙阴县	桃墟镇	30	70	兰陵县	兰陵经济开发区	36	100	费县	费城街道	43
11	费县	朱田镇	22	41	蒙阴县	旧寨乡	30	71	兰陵县	鲁城镇	36	101	沂水县	沂城街道	44
12	蒙阴县	野店镇	22	42	郯城县	胜利镇	31	72	沂水县	杨庄镇	36	102	沂水县	夏蔚镇	44
13	沂南县	依汶镇	23	43	郯城县	红花镇	31	73	沂南县	蒲汪镇	36	103	沂水县	崔家峪镇	44
14	平邑县	流峪镇	23	44	兰陵县	卞庄街道	31	74	平邑县	仲村镇	36	104	兰陵县	长城镇	45
15	郯城县	泉源乡	24	45	沂水县	沙沟镇	31	75	费县	东蒙镇	36	105	费县	上冶镇	45
16	平邑县	郑城镇	24	46	沂南县	张庄镇	31	76	蒙阴县	垛庄镇	36	106	兰陵县	尚岩镇	46
17	郯城县	归昌乡	25	47	莒南县	相沟镇	31	77	平邑县	丰阳镇	37	107	沂水县	四十里堡镇	46
18	费县	大田庄乡	25	48	临沭县	店头镇	31	78	蒙阴县	蒙阴经济开发区	37	108	沂水县	黄山铺镇	46
19	莒南县	涝坡镇	26	49	临港区	坪上镇	31	79	莒南县	十字路街道	37	109	沂南县	苏村镇	46
20	郯城县	新村银杏产业区	27	50	郯城县	高峰头镇	32	80	临沭县	临沭经济开发区	37	110	兰陵县	庄坞镇	47
21	沂水县	圈里乡	27	51	沂水县	院东头镇	32	81	兰陵县	兰陵镇	38	111	沂水县	马站镇	47
22	蒙阴县	常路镇	27	52	沂水县	高庄镇	32	82	沂南县	湖头镇	38	112	平邑县	温水镇	48
23	莒南县	文疃镇	27	53	临沭县	玉山镇	32	83	蒙阴县	蒙阴街道	38	113	沂水县	龙家圈街道	49
24	沂水县	富官庄镇	28	54	临港区	朱芦镇	32	84	莒南县	莒南经济开发区	38	114	平邑县	白彦镇	51
25	沂南县	双堍镇	28	55	郯城县	郯城经济开发区	33	85	蒙管委	柏林镇	38	115	沂水县	许家湖镇	52
26	平邑县	武台镇	28	56	郯城县	花园乡	33	86	兰陵县	车辋镇	39	116	沂水县	高桥镇	52
27	郯城县	郯城街道	29	57	兰陵县	南桥镇	33	87	兰陵县	苍山街道	40	117	沂水县	道托镇	55
28	郯城县	港上镇	29	58	平邑县	平邑街道	33	88	费县	新庄镇	40	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	界湖街道	29	59	蒙阴县	坦埠镇	33	89	莒南县	坊前镇	40				
30	费县	石井镇	29	60	兰陵县	新兴镇	34	90	莒南县	洙边镇	40				

6、一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m³)最好的是蒙阴县桃墟镇(0.7mg/m³),最差的是沂南县苏村镇、临港区团林镇(均为2.2mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	蒙阴县	桃墟镇	0.7	31	沂水县	圈里乡	1.2	61	费县	朱田镇	1.4	91	蒙管委	柏林镇	1.6
2	郯城县	花园乡	0.8	32	沂南县	沂南经济开发区	1.2	62	费县	东蒙镇	1.4	92	兰陵县	长城镇	1.7
3	郯城县	港上镇	0.8	33	沂南县	双堠镇	1.2	63	费县	大田庄乡	1.4	93	兰陵县	兰陵镇	1.7
4	郯城县	新村银杏产业区	0.8	34	沂南县	湖头镇	1.2	64	蒙阴县	蒙阴街道	1.4	94	兰陵县	尚岩镇	1.7
5	沂南县	孙祖镇	0.8	35	费县	石井镇	1.2	65	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.4	95	沂水县	龙家圈街道	1.7
6	郯城县	高峰头镇	0.9	36	蒙阴县	高都镇	1.2	66	临沭县	临沭经济开发区	1.4	96	沂水县	沙沟镇	1.7
7	郯城县	杨集镇	0.9	37	蒙阴县	坦埠镇	1.2	67	临沭县	玉山镇	1.4	97	沂水县	高桥镇	1.7
8	郯城县	归昌乡	0.9	38	蒙阴县	垛庄镇	1.2	68	兰陵县	南桥镇	1.5	98	平邑县	郑城镇	1.7
9	蒙阴县	常路镇	0.9	39	莒南县	相沟镇	1.2	69	兰陵县	向城镇	1.5	99	平邑县	温水镇	1.7
10	临沭县	石门镇	0.9	40	兰陵县	车辋镇	1.3	70	兰陵县	鲁城镇	1.5	100	费县	上冶镇	1.7
11	郯城县	重坊镇	1.0	41	兰陵县	下村乡	1.3	71	沂水县	沂水经济开发区	1.5	101	费县	新庄镇	1.7
12	郯城县	泉源乡	1.0	42	沂南县	辛集镇	1.3	72	沂水县	富官庄镇	1.5	102	沂水县	杨庄镇	1.8
13	郯城县	红花镇	1.0	43	平邑县	武台镇	1.3	73	沂水县	崔家峪镇	1.5	103	平邑县	地方镇	1.8
14	沂南县	马牧池乡	1.0	44	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	1.3	74	平邑县	仲村镇	1.5	104	莒南县	莒南经济开发区	1.8
15	沂南县	岸堤镇	1.0	45	临沭县	临沭街道	1.3	75	费县	费城街道	1.5	105	莒南县	大店镇	1.8
16	沂南县	张庄镇	1.0	46	郯城县	胜利镇	1.4	76	莒南县	十字路街道	1.5	106	莒南县	坊前镇	1.8
17	平邑县	平邑街道	1.0	47	兰陵县	卞庄街道	1.4	77	莒南县	筵宾镇	1.5	107	莒南县	文疃镇	1.8
18	蒙阴县	野店镇	1.0	48	兰陵县	兰陵经济开发区	1.4	78	临沭县	大兴镇	1.5	108	临港区	坪上镇	1.8
19	蒙阴县	岱崮镇	1.0	49	兰陵县	庄坞镇	1.4	79	临沭县	店头镇	1.5	109	沂水县	许家湖镇	1.9
20	蒙阴县	联城镇	1.0	50	兰陵县	芦柞镇	1.4	80	临港区	壮岗镇	1.5	110	沂水县	院东头镇	1.9
21	临沭县	蛟龙镇	1.0	51	兰陵县	新兴镇	1.4	81	兰陵县	苍山街道	1.6	111	平邑县	临涧镇	1.9
22	郯城县	马陵山景区	1.1	52	沂水县	沂城街道	1.4	82	沂水县	四十里堡镇	1.6	112	沂水县	道托镇	2.0
23	沂南县	依汶镇	1.1	53	沂南县	界湖街道	1.4	83	沂水县	高庄镇	1.6	113	临港区	朱芦镇	2.0
24	沂南县	铜井镇	1.1	54	平邑县	平邑经济开发区	1.4	84	沂水县	夏蔚镇	1.6	114	沂水县	马站镇	2.1
25	沂南县	蒲汪镇	1.1	55	平邑县	卞桥镇	1.4	85	沂水县	泉庄镇	1.6	115	平邑县	流峪镇	2.1
26	费县	梁邱镇	1.1	56	平邑县	保太镇	1.4	86	沂水县	诸葛镇	1.6	116	沂南县	苏村镇	2.2
27	蒙阴县	旧寨乡	1.1	57	平邑县	丰阳镇	1.4	87	沂水县	黄山铺镇	1.6	117	临港区	团林镇	2.2
28	郯城县	郯城街道	1.2	58	平邑县	白彦镇	1.4	88	费县	马庄镇	1.6	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	郯城经济开发区	1.2	59	平邑县	铜石镇	1.4	89	莒南县	洙边镇	1.6				
30	郯城县	马头镇	1.2	60	费县	费县经济开发区	1.4	90	莒南县	涝坡镇	1.6				

7、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)最好的是兰陵县尚岩镇(77μg/m³), 最差的是沂水县沙沟镇(161μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃
1	兰陵县	向城镇	77	31	莒南县	洙边镇	118	61	临港区	团林镇	132	91	平邑县	保太镇	144
2	郯城县	港上镇	91	32	郯城县	红花镇	120	62	沂水县	四十里堡镇	133	92	蒙管委	柏林镇	144
3	临沭县	临沭经济开发区	95	33	沂南县	岸堤镇	120	63	沂水县	黄山铺镇	133	93	沂水县	高庄镇	145
4	沂南县	张庄镇	96	34	郯城县	重坊镇	121	64	沂南县	铜井镇	133	94	平邑县	丰阳镇	145
5	蒙阴县	垛庄镇	96	35	兰陵县	兰陵经济开发区	122	65	莒南县	坊前镇	133	95	莒南县	文疃镇	145
6	郯城县	花园乡	97	36	兰陵县	长城镇	123	66	莒南县	筵宾镇	133	96	沂水县	道托镇	146
7	沂南县	辛集镇	100	37	郯城县	郯城经济开发区	124	67	沂南县	沂南经济开发区	134	97	平邑县	郑城镇	146
8	临沭县	石门镇	101	38	沂水县	沂城街道	124	68	临沭县	大兴镇	134	98	费县	石井镇	146
9	郯城县	马头镇	102	39	蒙阴县	高都镇	124	69	沂水县	崔家峪镇	135	99	蒙阴县	蒙阴街道	146
10	蒙阴县	蒙阴经济开发区	102	40	临沭县	临沭街道	124	70	郯城县	郯城街道	136	100	兰陵县	卞庄街道	147
11	平邑县	地方镇	103	41	兰陵县	尚岩镇	125	71	费县	大田庄乡	136	101	费县	朱田镇	147
12	兰陵县	芦柞镇	104	42	蒙阴县	桃墟镇	125	72	平邑县	铜石镇	137	102	郯城县	马陵山景区	148
13	沂南县	蒲汪镇	105	43	郯城县	新村银杏产业区	126	73	蒙阴县	旧寨乡	137	103	沂水县	富官庄镇	148
14	蒙阴县	野店镇	105	44	兰陵县	鲁城镇	126	74	兰陵县	兰陵镇	138	104	沂南县	界湖街道	148
15	郯城县	胜利镇	106	45	兰陵县	车辋镇	126	75	沂水县	马站镇	138	105	费县	费城街道	148
16	沂南县	双堠镇	106	46	平邑县	白彦镇	126	76	沂水县	圈里乡	139	106	沂水县	诸葛镇	149
17	沂南县	苏村镇	106	47	郯城县	泉源乡	127	77	平邑县	卞桥镇	139	107	临沭县	蛟龙镇	149
18	沂南县	湖头镇	107	48	蒙阴县	坦埠镇	127	78	平邑县	武台镇	139	108	沂水县	泉庄镇	150
19	兰陵县	庄坞镇	110	49	蒙阴县	联城镇	127	79	费县	上冶镇	139	109	临沭县	玉山镇	150
20	郯城县	高峰头镇	111	50	临港区	壮岗镇	127	80	平邑县	平邑经济开发区	140	110	临港区	朱芦镇	150
21	沂南县	依汶镇	111	51	郯城县	归昌乡	128	81	蒙阴县	岱崮镇	140	111	平邑县	临涧镇	151
22	兰陵县	南桥镇	113	52	平邑县	流峪镇	129	82	临港区	坪上镇	140	112	莒南县	涝坡镇	151
23	费县	新庄镇	113	53	费县	马庄镇	129	83	沂水县	高桥镇	141	113	平邑县	平邑街道	157
24	蒙阴县	常路镇	114	54	兰陵县	下村乡	130	84	费县	梁邱镇	141	114	沂水县	杨庄镇	158
25	莒南县	十字路街道	114	55	兰陵县	苍山街道	131	85	费县	东蒙镇	142	115	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	158
26	沂水县	沂水经济开发区	115	56	平邑县	温水镇	131	86	临沭县	店头镇	142	116	费县	费县经济开发区	160
27	莒南县	大店镇	116	57	沂水县	许家湖镇	132	87	郯城县	杨集镇	143	117	沂水县	沙沟镇	161
28	沂南县	孙祖镇	117	58	沂水县	夏蔚镇	132	88	沂水县	龙家圈街道	143	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	兰陵县	新兴镇	118	59	平邑县	仲村镇	132	89	莒南县	相沟镇	143				
30	沂南县	马牧池乡	118	60	莒南县	莒南经济开发区	132	90	沂水县	院东头镇	144				

报送：市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长
抄送：各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术
产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、
管委会主任、分管主任
发送：各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019年4月8日印发
