

附件

沂水县第六批县级文物保护单位名单

编号	名 称	类别	时代	地 址	简 介	保护范围及建设控制地带
1	峙密山居古戏台	古建筑	清代	院东头镇师家崖村东南	古戏台位于院东头镇峙密山居中，此处三面环山，山谷错落。2018年，临沂华盛中天集团从江西景德镇乐平、上饶等地收购一批乡土民居、戏台等房梁木架构件，按照修旧如旧的原则投资兴建峙密山居，复原古民居数十座。其中古戏台房梁架构等最为完整，基本保持原状。此戏台为庙宇戏台，砖木结构，南北长12米，东西宽8.5米，高10米，占地面积102平方米；双层结构，木立柱30根，木雕百余块；屋脊两端分别饰有造型优美的鳌鱼，正面上方为飞檐翘角，檐下悬挂风铃铁马；戏台天棚中央为藻井，台上木构件刻有琼花瑶草、祥禽瑞兽等浮雕，游梁、随枋及牌楼各层之间雕刻有《魁星点斗》《九老天官》等戏文。根据戏台建筑风格及雕刻技法判断，时代应为清代中、晚期。峙密山居古戏台虽由江西迁移至此，但整体保存完整、修旧如旧，为研究清代戏台提供了珍贵的实物资料。	保护范围：戏台四周外延3米。 建设控制地带：北侧至廊桥，东、西、南侧至水池边。

2	庞家庄遗址	古遗址	东周、 汉代	许家湖镇庞家庄村东北	该遗址位于许家湖镇庞家庄村东北 200 米处，东邻峙密河，与东安故城隔河相望。该村地势平坦，遗址为一台地，俗称“东北台子”，现为基本农田，大部分种植生姜。遗址所在台地北高南低，面积约 15000 平方米，文化层厚约 1 米，地表采集有瓦、豆、罐、盆等陶器残片，另采集有石斧。根据地表采集的文化遗产物，判断该遗址应属东周至汉代时期，该遗址为东安故城沿革及周边东周墓葬的研究提供了重要实物资料。	保护范围：北至断崖，南至水泥路，东至遗址东南角机井所处的断崖，西至机耕路。 建设控制地带：保护范围东、北各外延 100 米，西、南各外延 200 米。
3	崔家峪明墓	古墓葬	明代	崔家峪镇崔家峪村南	该墓位于崔家峪镇崔家峪村南一山坡西侧，北临崔家峪村，西隔耕地临民房。为单体墓，全石结构，横截面呈长方形，东西长 2.6 米，南北宽 2.4 米，通高 3.9 米，占地面积 6 平方米。早年曾被人把上部石块揭开，后该村将其如旧修复。原有墓碑早年已失，当地相传为唐代罗成之妻崔玉环墓，结合该墓地北侧明代万历年间古墓分析，为明代之墓。该墓为 1987 年第二次文物复查所发现，为研究明代墓葬结构提供了资料。	保护范围：以墓顶为基点，西至机耕路，南、东、北各外延 10 米。 建设控制地带：保护范围外延 10 米。

4	狮象桥	桥涵码头	明代	高庄镇良疃村东北	该桥位于高庄镇良疃村东北，建于一东西向小河之上，为全石结构，三孔四墩，桥面用石条平铺三排，每排 5 块条石，共 15 块；桥墩柱亦用长条石砌成，因淤泥掩埋，几层条石不详。桥通长 6 米，宽 3 米。由于常年冲土淤积三孔基本淤满，据查早年时桥高约 2 米。桥西南侧有修桥记事碑一通，为清朝嘉庆五年重修此桥而立刻之碑，据碑载，该桥建于明嘉靖四十四年（公元 1566 年），明万历三十一年重修，清嘉庆五年又重修并立碑记。桥名源于村南两座山峰，一称为狮山，另一称为象山，故桥得名狮象桥。早年桥位于村东北南北通行之主要通道之上，时代变迁渐入村中，沿用至今 440 余年，今仍为村中之通道。该桥为研究明代石桥建筑工艺提供了实物标本。	保护范围：以桥两端为基点，南、北各外延 10 米，西北角至张存义民房，东西外延 10 米。 建设控制地带：保护范围外延 5 米，西北角至张存义民房。
5	沙岭子渡槽	水利设施	1977 年	高桥镇沙岭子村北	该渡槽位于高桥镇沙岭子村北，东西向修筑，为立柱支撑高架渡槽。西端第一座立柱为石砌，其西面石壁上部刻有初升半轮“红日”图案，图案上方有“东方红”三个字，图案下竖刻“农业学大寨”五个大字，落款为“高桥基建营建筑连一九七七年四月建”。其余立柱为水泥预制立柱，高度自西十几米向东逐渐降低至几米、半米。上部渡槽为水泥薄壳圆形渡槽，共 20 节，总长 190 米。	保护范围：渡槽两侧 30 米。 建设控制地带：保护范围外延 20 米。

6	姜家崮山寨	近现代重要史迹及代表性建筑	1947 年	夏蔚镇曹家林村东南	该山寨位于夏蔚镇曹家林村东南，海拔 617 米。姜家崮因早年有姜氏居此而得名，又名端正崮。崮顶周围峭壁高 20 余米，易守难攻。崮北崖壁岩石上有人工造成的卯孔，崮顶四周筑有围墙，西侧有三座炮楼矗立。1947 年 7 月，国民党军队进攻山东解放区时，共产党领导的鲁中二军分区十一团 14 名指战员坚守此崮 10 多天，完成了预定的牵制任务。	保护范围：崮顶至山谷线。 建设控制地带：保护范围外延 100 米。
7	晏婴祠	古建筑	清代	夏蔚镇晏婴店子村	该祠位于夏蔚镇晏婴崮北麓的晏婴店子村。据调查，明嘉庆二十九年，宋姓迁居于此，此房由宋家所建，原有正房 7 间，左右偏房各 5 间，南正门楼 3 间。1991 年建大队部时，村委会将老房子拆除，仅剩 3 间正房。2018 年，经村委会研究决定，对老房子按照修旧如旧的原则进行了修缮，内塑晏婴像，挂晏婴祠牌，房屋占地 60 平方米，院落近 600 平方米。	保护范围：祠堂所在院墙范围内为重点保护范围。 建设控制地带：东外延 5 米，南、北至民房，西至院墙。
8	红嫂祖秀莲故居	名人故居	中华民国	院东头镇桃棵子村	该故居位于院东头镇桃棵子村，是一座典型的沂蒙山区四合院。正房共分为两部分，其中东侧比较低矮的 2 间房屋为祖秀莲生前居住的地方，建于 1850 年左右，原为祖秀莲公婆居住的老屋，八路军侦察参谋郭伍士被救治的第一天就住在此；西侧 3 间房屋为祖秀莲为孙子结婚翻盖的新房，建于上世纪七十年代。房间内的生活器具摆设，为红嫂祖秀莲生前真实生活写照。	保护范围：故居所在院落外延 5 米。 建设控制地带：东至小广场，西至水泥路，南至水井，北至故居后墙外延 10 米。

9	荆阳桥	古建筑	清代	崔家峪镇西荆山头村南	该桥位于崔家峪镇西荆山头村南，地处丘陵山区，南北丘陵，处于一东西小河之上。为全石结构，桥北头有石碑一块，头款为“新建荆阳桥记”，碑记内容为修桥情况和捐资人名。石桥为五孔，以条石为柱，孔高 1.7 米、宽 1.6 米，桥长 9.2 米、宽 2.3 米，桥面用 16 块条石组成。桥两端为民房，原位于该村南，故称“荆阳桥”。该桥为研究古代桥梁建设发展具有一定价值。	保护范围：南至水井，北至民房，东、西各外延 10 米。 建设控制地带：北至民房，保护范围东、西、南各外延 10 米。
10	回峰涧石碉楼	古建筑	中华民国	夏蔚镇回峰涧村南	该石碉楼位于夏蔚镇回峰涧村南蝎子沟山顶，全石结构，长、宽各 6 米，残高约 9—13 米，占地面积 36 平方米；南侧有一拱形小门，高 1.6 米，宽 0.7 米；碉楼为三层，一层为石砌拱形顶，内原有木梯可上二楼。据调查，该山顶原有石碉楼 4 座，分别位于山顶四角，南北长 100 余米，东西宽 70 余米，碉楼之间未建城墙，早年拆除 3 座，仅存 1 座。石碉楼为回峰涧村村民王桓变卖土地，带领全村为防匪患而建。根据调查和碉楼结构判断，时代应为民国时期。该碉楼的发现为研究清代沂蒙山区民间防御设施提供了实物资料。	保护范围：南、西各至王利俭家民房东北角延长线，北、东至山谷线。 建设控制地带：保护范围外延 20 米。